



KUPNÍ SMLOUVA

Číslo smlouvy kupujícího: **20150033** číslo smlouvy prodávajícího: **1214**

Česká republika - Správa státních hmotných rezerv

se sídlem: Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 – Malá Strana
jednatel: **Ing. Zbyněk Raichl, CSc.**,
ředitel odboru veřejných zakázek a nákupů
IČ: 48133990
DIČ: CZ48133990
tel.: 222 806 292
bankovní spojení: Česká národní banka, Praha, pobočka 701
č. účtu: 85508881/0710
kontaktní osoba kupujícího: Ing. Bc. Renata Bednářová
telefon: 244 095 300
e-mail: rbednarova@sshr.cz
datová schránka: 4iqaa3x

(dále též **kupující**)

a

Obchodní firma

ČKD Mobilní Jeřáby, a.s.
se sídlem: Politických vězňů 1337, 274 01 Slaný
spisová značka: B 5093 vedená u Městského soudu v Praze
zastoupena: **Ing. Miloš Kubr**, předseda představenstva a
Pavel Šindler, místopředseda představenstva
IČ: 25631781
DIČ: CZ25631781
tel.: 312 526 210
bankovní spojení: ČSOB Kladno
číslo účtu: 73501703/0300
kontaktní osoba prodávajícího: Ing. Miloš Kubr
telefon: 602 326 208
e-mail: ckd@ckd-jeraby.cz
datová schránka: 66kpcw6

(dále též **prodávající**)

dále také společně jako **smluvní strany**,

spolu uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

kupní smlouvu tohoto znění:

I. Účel smlouvy

1. Účelem této smlouvy je úprava závazku mezi prodávajícím a kupujícím při pořízení automobilního jeřábu, který je nezbytnou dodávkou v oblasti ochrany a obnovy železničních dopravních cest.
2. Touto smlouvou se realizuje nadlimitní veřejná zakázka, kterou kupující zadal pod č.j. 06706/14-SSHR s názvem - Automobilní jeřáb - II.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této kupní smlouvy je dodávka 1 kusu nového **automobilního jeřábu AD 20.2 na podvozku Mercedes-Benz Arocs 3333 AK 6x6 BG11** ve specifikaci dle podrobné technické specifikace prodávajícího (dále jen „věc“) kupujícím. Podrobné technické parametry věci jsou uvedeny v Příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Prodávající se zavazuje dodat kupujícím věc podle této smlouvy a převést na něj vlastnické právo k věci. Součástí dodávky je rovněž předání dokladů vyhotovených v českém jazyce, které se k věci vztahují, jichž je třeba k nakládání s věcí a k jejímu řádnému provozování, a dále doprava věci do místa plnění podle čl. IV. této smlouvy.

2. Kupující se zavazuje věc převzít a zaplatit za ní prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

3. **Číselné kódy předmětu dodávky:**

Kód CPV (NÍPEZ) předmětu zakázky: 42410000-3 Zdvihací a manipulační zařízení

Kód číselníku SHR: PZ – 3.1.5.7.

Kód číselníku CND: 19.4.1.2.

Číselný kód věci CZ – CPA: 291051

Číselný kód věci SKP: 34105210

Číselný kód věci JKPOV: 468400130020

Index: 24

III. Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena za věc bez jakýchkoliv vad a nedodělků je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná ve výši:

Název	Cena za 1 ks (Kč bez DPH)	DPH 21 % za 1 ks (Kč)	Cena za 1 ks celkem (Kč vč. DPH)
Automobilní jeřáb AD 20.2 MB Arocs ve specifikaci dle Přílohy č. 2 této smlouvy – 1 ks	6.995.000,-	1.468.950,-	8.463.950,-

Cena věci bez DPH slovy: šest milionů devět set devadesát pět tisíc korun českých.

Hodnota DPH slovy: jeden milion čtyři sta šedesát osm tisíc devět set padesát korun českých.

Celková kupní cena věci vč. DPH slovy: osm milionů čtyři sta šedesát tři tisíce devět set padesát korun českých.

2. Takto výše specifikovaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré daně, cla, poplatky a ostatní další výdaje spojené s dodávkou věci, včetně všech nákladů prodávajícího na dopravu věci do místa plnění dle čl. IV. odst. 2. této smlouvy a seznámení kupujícího s obsluhou věci. V kupní ceně jsou zahrnuty předpokládané inflační vlivy, případná možná rizika, apod.
3. Platba záloh na kupní cenu se nepřipouští.
4. Platba bude uskutečněna bezhotovostním způsobem mezi bankami uvedenými v záhlaví této smlouvy.
5. Kupní cena bude zaplacená na základě faktury, kterou je prodávající oprávněn vystavit po řádném dodání věci tj. po protokolárním převzetí, včetně doložení písemného prohlášení a listinné dokumentace podle článku IV., odst. 5 této smlouvy.
6. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. K faktuře musí být přiložen protokol o předání a převzetí věci podepsaný kupujícím i prodávajícím, v případě zjištění závad s potvrzením o jejich odstranění.
7. Faktura musí obsahovat:
 - název a sídlo prodávajícího a kupujícího,
 - označení bankovního spojení prodávajícího,
 - dohodnutou dobu splatnosti,
 - předmět plnění, kromě přesného názvu věci i její kód SKP,
 - den jeho dodání, tj. den zdanitelného plnění,
 - další náležitosti „běžného daňového dokladu“ o DPH, udání kupní ceny bez DPH, výši a sazbu DPH,
 - fakturovanou částku celkem.
8. Dohodou smluvních stran se sjednává splatnost faktury na 21 kalendářních dnů ode dne doručení kupujícímu. Faktura je uhrazena řádně a včas, je-li nejpozději poslední den lhůty připsána fakturovaná částka na účet prodávajícího.
9. Nebudou-li splněny náležitosti daňového dokladu a náležitosti uvedené v této smlouvě, kupující fakturu vrátí prodávajícímu, aniž by se tak dostal do prodlení se splatností. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení nové faktury kupujícímu.

IV.

Doba, způsob a místo plnění

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu věc dle čl. II. této smlouvy nejpozději do **6 (šesti) měsíců** od nabytí účinnosti kupní smlouvy. V případě prodlení s fyzickým dodáním věci bez jakýchkoliv vad a nedodělků se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny za každý den prodlení. Smluvní pokuta bude splatná do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování prodávajícímu na účet kupujícího uvedený v záhlaví kupní smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nebude dotčeno právo kupujícího na náhradu škody.
2. Místem plnění předmětu smlouvy: **Skladový areál SSHR, Sladkovského 45, 783 71 Olomouc – Holice**, kontaktní osoba: Ing. Antonín Raizl, tel.: 585 312 113, mob.: 724 111 421, araizl@soz.cz.
3. Dopravu věci do místa plnění zajistí na vlastní náklady a na vlastní nebezpečí prodávající. Při doručení věci provedou zástupce kupujícího a mandatář za přítomnosti prodávajícího prohlídku, přejímku a seznámení s její obsluhou. O výsledku předání a převzetí věci zpracují a podepíší Protokol o předání a převzetí věci bez jakýchkoliv vad a nedodělků, z jehož obsahu musí bezpochybně vyplynout, zda pověřený zástupce kupujícího a mandatář věc přebírá či nikoli a pokud ne, z jakých důvodů.

4. Prodávající kupujícího upozorní o dodání věci nejméně tři pracovní dny před jeho uskutečněním prostřednictvím datové zprávy nebo doporučeným dopisem na adresu kupujícího uvedenou v záhlaví této smlouvy.
5. Současně s věcí musí být prodávajícím dodána listinná dokumentace v českém jazyce:
 - a) Vyplněný originál osvědčení o registraci vozidla (technického průkazu).
 - b) Technické charakteristiky a převímací dokumenty.
 - c) Protokol o montážní zkoušce včetně revizní zprávy o zdvihacím zařízení.
 - d) Protokol o zkoušce - indikátor IVN a SLI 05.
 - e) PASPORT (Kniha jeřábu - servisní sešit).
 - f) Atest lana, Atest velkého a malého háku.
 - g) Prohlášení o shodě (zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
 - h) Záruční list včetně záručních podmínek.
 - i) Dodací list.
 - j) Návod k obsluze autojeřábu včetně bezpečnostního zařízení, indikátoru vysokého napětí a topení.
 - k) Katalog náhradních dílů.
 - l) Dokumentaci k podvozku vozidla včetně Návodu k obsluze.
 - m) Seznam výbavy autojeřábu a podvozku vozidla (pokud jsou dodány vázací prostředky tak dodat i jejich evidenční listy).
6. Kupující při převzetí věci provede kontrolu zejména:
 - a) dodané značky, typu a druhu věci,
 - b) zjevných jakostních vlastností a roku výroby,
 - c) zda nedošlo k poškození věci při přepravě,
 - d) dodaných dokladů (dokumentace).
7. Smluvní strany se dohodly, že nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího v okamžiku, kdy mu bude věc bez jakýchkoliv vad a nedodělků protokolárně předána prodávajícím v místě plnění.
8. Nepřevzetí předmětu smlouvy v místě plnění z důvodu na straně prodávajícího nebo nedodržení doby plnění zakázky se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit s tím, že prodávající nebude oprávněn požadovat od kupujícího úhradu nákladů souvisejících s plněním předmětu smlouvy.

V.

Jakost věci a záruka

1. Jakost věci prodávající potvrdí v písemném prohlášení o shodě výrobku podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které bude přiloženo k věci.
2. Prodávající odpovídá za to, že dodaná věc má vlastnosti uvedené v technické dokumentaci a z hlediska bezpečnosti provozu odpovídá platným předpisům České republiky a poskytuje ve smyslu § 2113 OZ kupujícímu záruku za jakost věci spočívající v tom, že věc, jakož i její veškeré části, bude po záruční dobu způsobilá pro použití k obvyklým účelům a zachová si obvyklé vlastnosti. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí věci bez vad kupujícími a trvá **24** měsíců na nástavbu, **24** měsíců na kompletní podvozek, **24** měsíců na prorezavění oplechování karoserie nástavby, **120** měsíců na prorezavění podvozku, **36** měsíců na hnací

- řetězec podvozku a **24** měsíců na položky vybavy, apod. Záruční doba se ovšem staví po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat pro její vady, za něž odpovídá prodávající.
3. Záruční opravy musí prodávající po dobu záruky provádět bezplatně podle povahy závady buď přímo na místě jejího zjištění u kupujícího, nebo ve svém sídle.
 4. Záruční doba počne běžet ode dne předání věci kupujícímu prodávajícím.
 5. Nároky z vad věci musí kupující u prodávajícího uplatnit doporučeným dopisem. V případně pochybnosti ohledně data doručení uplatnění nároku se má za to, že nárok byl uplatněn 5. den po předání oznámení kupujícího k poštovní přepravě.
 6. Proávající bude povinen písemně uznané závady zjištěné v době záruky bezplatně odstranit do 14 kalendářních dnů od jejich nahlášení.
 7. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad v záruční době vznikne kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové kupní ceny věci, u které byla uplatněna záruka za jakost, za každý den prodlení. Smluvní pokuta bude splatná do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování prodávajícímu na účet kupujícího uvedený v záhlaví kupní smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nebude dotčeno právo kupujícího na náhradu škody.
 8. Poradenství, pozáruční servis a pozáruční opravy zabezpečí prodávající po dobu životnosti věci podle povahy závady buď přímo na místě jejího zjištění u kupujícího, nebo ve svém sídle, popř. provozovně k tomuto účelu určené. Přitom je povinen postupovat tak, aby kupujícímu v souvislosti s popsányými službami prodávajícího nevznikaly nadbytečné náklady.
 9. Bude-li plnění vadné ve smyslu ustanovení § 2099 OZ, jde o podstatné porušení smlouvy a kupující má práva podle ustanovení § 2106 OZ. Vady věci je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění písemně formou doporučeného dopisu zaslání na adresu sídla prodávajícího uvedenou v záhlaví této smlouvy, popřípadě doručení do datové schránky prodávajícího.
 10. Proávající se zavazuje k zajištění záručního servisu zařízení dle dohody přímo u kupujícího mobilní servisní službou nebo ve výrobních prostorách u prodávajícího na základě písemného, telefonického, faxového, popř. emailového oznámení kupujícího. Servisní skupina vyjede k odstranění vážné poruchy do 48 hodin po písemném nahlášení závady. Vážná porucha je definována jako porucha znemožňující bezpečné použití věci. Porucha bude odstraněna nejpozději do 10 pracovních dnů od započetí prací. Pokud oprava vyžaduje více než 10 dní, bude po dohodě s uživatelem poskytnuto náhradní vozidlo a bude stanoven závazný harmonogram provedení opravy.

VI.

Závěrečná ujednání

1. Kupující zmocnil smlouvou o ochraňování č. 327/440/90 ze dne 2. února 1999, ve znění pozdějších dodatků, společnost **STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a.s., se sídlem: Libušina 554/103, 772 00 Olomouc, IČ: 63078953**, aby ho jako mandátář zastupoval při převzetí věci od prodávajícího nebo dopravce, včetně listinné dokumentace podle článku IV. odst. 5 této smlouvy, při provedení fyzické přejímky věci, při vypracování protokolu o předání a převzetí věci a vystavení příjemky do skladu. Mandátář je kupujícím dále zmocněn k uplatnění případných nároků z vad věci a práv ze záruky za jakost věci.
2. Smluvní strany se dohodly, že jejich právní vztahy neupravené touto kupní smlouvou se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Smluvní strany se dohodly, že kupující nabývá vlastnického práva k věci okamžikem jejího převzetí.
4. Smluvní strany se dále dohodly, že prodlení prodávajícího s dodáním věci bez jakýchkoliv vad a nedodělků považují za podstatné porušení smlouvy a kupující má v tomto případě právo od této smlouvy odstoupit s tím, že prodávající nebude požadovat od kupujícího úhradu nákladů souvisejících s plněním předmětu smlouvy. Toto právo kupujícího končí dnem uhrazení faktury.

5. Veškerá oznámení týkající se kupní smlouvy a všech dokumentů se smlouvou a plněním z ní souvisejících budou druhé smluvní straně zasílány doporučeně poštou na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy.
6. V případě změny doručovací adresy je dotčená smluvní strana toto povinna písemně oznámit druhé straně se sdělením nové adresy.
7. Tato smlouva je vyhotovena v 5 (pěti) výtiscích (stejnopisech), z nichž čtyři obdrží kupující a jeden prodávající.
8. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jakákoliv jiná forma změny této smlouvy je na základě výslovného ujednání smluvních stran vyloučena
9. Proávající souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích, případných dodatků, bude uveřejněna na internetových stránkách kupujícího nebo poskytnuta v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., v platném znění. Údaje ve smyslu § 147a odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů budou znečitelněny (ochrana informací a údajů dle zvláštního právního předpisu). Proávající souhlasí s tím, aby kupující poskytl část nebo celou smlouvu na základě žádosti podané podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.
10. Platby prováděné v souvislosti s touto smlouvou jsou zasílány zásadně na bankovní spojení uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě, že dojde ke změně bankovního spojení, je smluvní strana povinna neprodleně tuto změnu oznámit druhé smluvní straně a to písemnou formou. V případě změny doručovací adresy je příslušná smluvní strana povinna neprodleně změnu adresy písemně oznámit druhé smluvní straně. Nesplnění této oznamovací povinnosti se považuje za zmaření doručení s tím, že písemnost, kterou si adresát na uvedené adrese nevyzvedne, se bude považovat za doručenou 10. dnem ode dne jejího odeslání.
11. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy podpis připojila smluvní strana, která ji podepsala druhá v pořadí.
12. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s tím, že její obsah odpovídá jejich svobodné vůli a že nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně výhodných podmínek. Na důkaz toho připojují svoje podpisy.


Příloha č. 1 – Požadované technické podmínky věci

Příloha č. 2 – Technické parametry věci

Příloha č. 3 – Seznam subdodavatelů

V Praze dne 06.02.2015

Za kupujícího:



Ing. Zbyněk Raichl, CSc.
ředitel Odboru veřejných zakázek a nákupů
Správy státních hmotných rezerv

3-02-2015
3-02-2015
V Slaném dne

Za prodávajícího:

	
Ing. Miloš Kubr	Pavel Šindler
předseda představenstva	místopředseda představenstva
ČKD MJ	ČKD MJ



TECHNICKÉ PODMÍNKY AUTOMOBILNÍHO JEŘÁBU

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks jeřábu na automobilovém podvozku s výsuvným teleskopickým výložníkem o nosnosti 20 tun dle níže uvedených technických podmínek:

Jeřábová nástavba

1. Jeřábová nástavba o minimální nosnosti 20 tun.
2. Délka zasunutého výložníku max. 9 metrů.
3. Délka vysunutého výložníku min. 20,5 metrů.
4. Nosnost v poloměru 3 metry min. 20 tun.
5. Teleskopický výložník – třídílný.
6. Kladnice min. 20 tun.
7. Bedny na úvazky a nářadí.
8. Bezpečnostní zařízení.
9. Indikátor vysokého napětí.
10. Sada vázacích prostředků minimálně v následujícím složení:
 - řetězový závěs čtyřpramenný se zkracovacími háky, min. nosnost 6,7 t (pro sklon úhlu 0° - 45°) a min. 4,75 t (pro sklon úhlu 45° - 60°)
 - vinutá smyčka nekonečná, nosnost 3 t, obvod 10 m – 2 ks
 - vinutá smyčka nekonečná, nosnost 2 t, obvod 8 m – 2 ks
 - vinutá smyčka nekonečná, nosnost 2 t, obvod 6 m – 2 ks
 - vinutá smyčka nekonečná, nosnost 2 t, obvod 4 m – 2 ks
 - vázací popruh s oky, nosnost 2 t, délka 5 m – 2 ks
 - vázací popruh s oky, nosnost 2 t, délka 3 m – 2 ks
 - speciální hák pro textilní pásy a smyčky o min. nosnosti 2 tuny – 4ks
11. Vytápění kabiny jeřábníka.
12. Stavební příhradový nástavec o min. délce 7,5 m.
13. Kladnice nástavce min. 3,2 tuny.
14. Možnost ovládání otáček motoru z kabiny jeřábníka.
15. Červenobílé šrafování jeřábové části barvami RAL 3020 a (RAL 9010 nebo RAL 9016).

Podvozek

1. Podvozek typu 6x6, určený do terénu.
2. Rozvor mezi přední a střední nápravou max. 4 000 mm.
3. Celková hmotnost vozidla max. 26 tun.
4. Výkon motoru min. 200 kW.
5. Typ odpružení – listová pera.
6. Nosnost přední nápravy min 7 500 kg.
7. Nosnost zadních náprav min. 2x 9 500 kg.



8. Příprava pro montáž závěsu pro přívěs (ABS, vzduch, elektroinstalace).
9. Příprava pro montáž majáku na kabině na pravé straně.
10. Závěs pro přívěs o Ø 50 mm s montáží.
11. Barva automobilního jeřábu musí být modrá (RAL 5010).
12. Požadovaná konstrukční rychlost – min. 80 km/hod.
13. Vozidlo musí plnit emisní normu EURO 6.
14. Vozidlo musí být osazeno zimními pneumatikami (označení M+S).
15. Automobilní jeřáb musí být na vnějších stranách dveří kabiny řidiče opatřen logem Správy státních hmotných rezerv. Dvě samolepící fólie s logem Správy státních hmotných rezerv dodá vybranému uchazeči zadavatel.

Kabina řidiče a kabina jeřábníka

1. Odpružení sedadel zabezpečující běžný komfort osádky – mechanicky odpružené sedadlo s regulací odpružení pro váhu od 50 do 120 kg.
2. Klimatizace v kabinách.
3. Autofólie proti slunci na okna kabin.

Další požadavky

Zařízení pro nepřímé vidění – Zadní kamera pro couvání s monitorem se zorným/snímacím úhlem 150 stupňů a viditelností min. 5 m za konec vozidla a přední zrcátko třídy VI. pro nepřímý výhled řidiče.



TECHNICKÉ PARAMETRY AUTOMOBILNÍHO JEŘÁBU

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks jeřábu na automobilovém podvozku s výsuvným teleskopickým výložníkem o nosnosti 20 tun dle níže uvedených technických podmínek:

Jeřábová nástavba

1. Jeřábová nástavba AD 20.2 o nosnosti 20 tun.
2. Délka zasunutého výložníku 8,9 metrů.
3. Délka vysunutého výložníku 20,9 metrů.
4. Nosnost v poloměru 3 metry 20 tun.
5. Teleskopický výložník – třídlíný.
6. Kladnice 20 tun.
7. Bedny na úvazky a nářadí.
8. Bezpečnostní zařízení, typ SLI GEMINI, výrobce SCS servis spol. s r.o., Český Brod.
9. Indikátor vysokého napětí typ IVN2, výrobce SCS servis spol. s r.o., Český Brod.
10. Sada vázacích prostředků minimálně v následujícím složení: výrobce 2TS, s.r.o., Kladno
 - řetězový závěs čtyřpramenný se zkracovacími háky, nosnost 6,7 t (pro sklon úhlu 0° - 45°) a 4,75 t (pro sklon úhlu 45° - 60°), pevnost třída 8, řetěz Ø 10, délka 4 m, zakončení řetězů háky WA.
 - vinutá smyčka nekonečná, nosnost 3 t, obvod 10 m – 2 ks
 - vinutá smyčka nekonečná, nosnost 2 t, obvod 8 m – 2 ks
 - vinutá smyčka nekonečná, nosnost 2 t, obvod 6 m – 2 ks
 - vinutá smyčka nekonečná, nosnost 2 t, obvod 4 m – 2 ks
 - vázací popruh s oky, nosnost 2 t, délka 5 m – 2 ks
 - vázací popruh s oky, nosnost 2 t, délka 3 m – 2 ks
 - speciální hák ASH (2 t) pro textilní pásy a smyčky o nosnosti 2 tuny – 4ks.
11. Vytápění kabiny jeřábíka, topení Airtronic D2 24 V, výrobce ADSUN spol. s r.o., Unhošť.
12. Stavební příhradový nástavec o délce 7,9 m.
13. Kladnice nástavce 3,2 tuny.
14. Ovládání otáček motoru z kabiny jeřábíka.
15. Červenobílé šrafování jeřábové části barvami RAL 3020 a (RAL 9010 nebo RAL 9016).

Podvozek

1. Podvozek Mercedes-Benz Arocs 3333 AK 6x6 BG 11.
2. Rozvor mezi přední a střední nápravou 3 900 mm.
3. Celková hmotnost vozidla 26 tun.
4. Výkon motoru 240 kW.
5. Typ odpružení – listová pera.
6. Nosnost přední nápravy 8 000 kg.



7. Nosnost zadních náprav min. 2x 10 500 kg.
8. Příprava pro montáž závěsu pro přívěs (ABS, vzduch, elektroinstalace).
9. Příprava pro montáž majáku na kabině na pravé straně.
10. Závěs pro přívěs o Ø 50 mm s montáží – tažné zařízení pro přívěs s centrální osou, typ D50, výrobce Ringfeder.
11. Barva automobilního jeřábu modrá (RAL 5010).
12. Požadovaná konstrukční rychlost – 90 km/hod.
13. Vozidlo má emisní normu EURO 6.
14. Vozidlo bude osazeno zimními pneumatikami (označení M+S), výrobce Michelin.
15. Automobilní jeřáb bude na vnějších stranách dveří kabiny řidiče opatřen logem Správy státních hmotných rezerv. Dvě samolepící fólie s logem Správy státních hmotných rezerv dodá kupující.

Kabina řidiče a kabina jeřábníka

1. Odpružení sedadel zabezpečující běžný komfort osádky – mechanicky odpružené sedadlo s regulací odpružení pro váhu od 50 do 120 kg.
 - kabina jeřábníka – typ odpružení „spodní díl Gramer“, výrobce Ing. František Patera, Praha, sedadlo typ 7007, výrobce C.I.E.B Kahovec, spol. s r.o., Brandýs nad Labem
 - kabina podvozku – výrobce Isringhausen.
2. Klimatizace v kabinách,
 - kabina jeřábníka – typ Fresco 3000 BACK, výrobce Webasto Thermo & Comfort Czech Republic s.r.o., Praha 4
 - kabina podvozku – výrobce Mercedes-Benz
3. Autofólie proti slunci na okna kabiny jeřábníka a kabiny podvozku.

Další požadavky

Zařízení pro nepřímé vidění – Zadní kamera pro couvání s monitorem se zorným/snímacím úhlem 150 stupňů a viditelností min. 5 m za konec vozidla, typ ECL-500D, výrobce Activer a přední zrcátko třídy VI. pro nepřímý výhled řidiče, výrobce Mercedes-Benz.



SEZNAM SUBDODAVATELŮ

Dodavatel podvozku Mercedes-Benz:

Croy s.r.o.

Plzeňská 2599

269 01 Rakovník

IČO: 451 47 647

