

Zadavatel veřejné zakázky:

Česká republika – Správa státních hmotných rezerv

Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 - Malá Strana

Jednající: Ing. Zbyněk Raichl, CSc., ředitel Odboru zakázek

IČO: 48133990

Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

(podle ustanovení § 44 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon“)

K OTEVŘENÉMU ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ

na nadlimitní veřejnou zakázku

Název veřejné zakázky:

„15-163 Malé ochranné filtry“

Evidenční číslo veřejné zakázky:

513859

Na základě žádosti uchazeče o dodatečné informace k Zadávací dokumentaci zadavatel uveřejňuje dodatečnou informaci v následujícím znění.

Citace dotazu uchazeče:

Na základě zveřejnění zadávací dokumentace pro zadání nadlimitní veřejné zakázky „15-163 Malé ochranné filtry“- Č.j.:04700/15-SSHR/OZAK Vás žádáme o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Naše dotazy uvádíme níže:

Zadávací dokumentace

Bod 6. Nabídka, 6.1. Obsah a struktura nabídky, písmeno k)

k) doklad prokazující, že výrobce má certifikovaný systém kvality splňující požadavky na ověřování kvality při návrhu, vývoji a výrobě v souladu s ČOS 051622

Dotaz č.1:

Předmět veřejné zakázky je dodávka 10 000 ks filtrů pro sklady Ministerstva vnitra ČR, Hasičské záchranné sbory ČR. Dle místa plnění předmětu VZ se jedná o dodávku pro 15 útvarů HZS v celé ČR. Proč je tedy dle bodu 6.1., písmena k), požadován Český obranný standard, AQAP-2110, který zavádí požadavky NATO na ověřování kvality při návrhu, vývoji a výrobě do prostředí České republiky ? Nejedná se o dodávku pro Armádu ČR, ale pro HZS. Tento požadavek je diskriminační, neboť velmi významně zužuje okruh potenciálních dodavatelů. Domníváme se, že doklad v souladu s ČOS 051622 v případě dodávky pro HZS není potřeba.

Zadávací dokumentace

Příloha č.1 ZD - Technické podmínky, bod 3. Další technické podmínky, písmeno f

**f) Dále jsou filtry v kombinaci s obličejovou maskou určeny k zachycení:
- plynů a par typu a třídy NO-P3,.....**

Dotaz č.2:

Jaké oxidy dusíku mají filtry zachytit ? Oxid dusičitý (NO₂) nebo oxid dusnatý (NO) nebo jiné oxidy dusíky. Jakým certifikátem je potřeba doložit účinnost filtrů na zachyt oxidů dusíku ?

Odpověď zadavatele:

ad 1)

Hasičský záchranný sbor ČR zabezpečuje svou činnost a plní úkoly svěřené mu zvláštními právními předpisy nejen v běžném režimu („mírovém“ stavu), ale i při stavu ohrožení státu a válečném stavu, požaduje zadavatel splnění požadavků daných ČOS 051622.

ad2)

Jaké oxidy dusíku mají filtry zachytit?

S odkazem na technický předpis ČSN EN 14 387 „Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Protiplynové a kombinované filtry – Požadavky, zkoušení a značení“ **se požaduje prokázání sorpční kapacity ochranných filtrů vůči oxidu dusnatému (NO) a oxidu dusičitému (NO₂).**

Jakým certifikátem je potřeba doložit účinnost filtrů na zachyt oxidů dusíku?

S odkazem na Zadávací dokumentaci, bod 4.4. Technické a kvalifikační předpoklady, písm. f) se jedná o **doklad prokazující shodu požadovaného výrobku** vydaný příslušným orgánem (**Prohlášení o shodě výrobku** dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

V Praze 31. července 2015



.....
Ing. Zbyněk Raichl, CSc.
ředitel Odboru zakázek