



Zadavatel veřejné zakázky:

Česká republika – Správa státních hmotných rezerv

Šeříková 616/1

150 85 Praha 5 - Malá Strana

IČO: 48133990

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

(podle ustanovení § 44 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále také „zákon“)

K OTEVŘENÉMU ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ
na nadlimitní veřejnou zakázku

Název veřejné zakázky:

„16-111 Automobilový nosič kontejnerů“

Preambule:

Tato **nadlimitní** veřejná zakázka (dále také „VZ“) dle § 12, odst. 1 zákona na **dodávku** (dle § 8 zákona) je zadávána v **otevřeném zadávacím řízení** (dle § 27 zákona), jejímž výsledkem je uzavření kupní smlouvy na „**16-111 Automobilový nosič kontejnerů**“ (dále také jen „smlouva“).

Práva a povinnosti či podmínky v této Zadávací dokumentaci (dále také „ZD“) neuvedené se řídí zákonem.

Evidenční číslo veřejné zakázky z Věstníku veřejných zakázek: **632 277**

P R A H A

2 0 1 6

Obsah

1.	ÚČEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	3
2.	VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	3
3.	MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	3
4.	DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	3
5.	POŽADAVKY NA POČET NABÍDEK A VARIANTY NABÍDKY	3
6.	TECHNICKÉ PODMÍNKY	3
7.	POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ	3
8.	KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY	4
9.	POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY	5
10.	NABÍDKA	5
11.	DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM	7
12.	OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY	7
13.	HODNOCENÍ NABÍDEK	7
14.	OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI	8
15.	ZADÁVACÍ LHŮTA	8
16.	DALŠÍ PODMÍNKY	8
17.	OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZADAVATELE	9
18.	PŘÍLOHY	9
	PŘÍLOHA Č. 2 – NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY	15
	PŘÍLOHA Č. 3 – KRYCÍ LIST NABÍDKY	16
	PŘÍLOHA Č. 4 – ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ	17
	PŘÍLOHA Č. 5 – ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ EKONOMICKÉ A FINANČNÍ ZPŮSOBILOSTI	18
	PŘÍLOHA Č. 6 – ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE	19
	PŘÍLOHA Č. 7 – ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE	20
	PŘÍLOHA Č. 8 – ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE	21

1. ÚČEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Nákup 2 ks automobilového nosiče kontejnerů představuje nezbytnou dodávku v oblasti prostředků pro odstraňování následků povodní a ropných havárií zařazenou do Plánu nákupů, prodeje, obměn a záměn pohotovostních zásob, mobilizačních rezerv a zásob pro humanitární pomoc na léta 2015 – 2016 na základě požadavku Ministerstva vnitra ČR.

2. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

2.1. Předmětem veřejné zakázky je nákup 2 ks automobilového nosiče kontejnerů. Automobilový nosič kontejnerů je požární kontejnerový nosič vybavený nakládacím jeřábem, určený pro použití v taktickém celku s požárními kontejnery různého provedení. Předmět veřejné zakázky bude použit při řešení krizových situací a mimořádných událostí a likvidacích jejich následků v případě povodní a ropných havárií.

2.2. Kód předmětu zakázky podle číselníku NIPEZ

34220000-5 – Přívěsy, návěsy a mobilní kontejnery

3. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Místa plnění předmětu VZ (dodání zboží) jsou sklady Ministerstva vnitra ČR, Hasičského záchranného sboru ČR:

- Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Sokolská 62, 121 24 Praha 2
- Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Pražská 52b, 370 04 České Budějovice

4. DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Doba plnění veřejné zakázky je stanovena **do 6 měsíců** od nabytí účinnosti kupní smlouvy.

5. POŽADAVKY NA POČET NABÍDEK A VARIANTY NABÍDKY

- 1) Uchazeč může podat jen jednu nabídku.
- 2) Zadavatel vylučuje možnost variantních řešení.

6. TECHNICKÉ PODMÍNKY

Technické podmínky nosiče, předložené Ministerstvem vnitra – Generálním ředitelstvím HZS ČR pod č.j. MV-161703-3/PO-OKR-2015 ze dne 4. prosince 2015, jsou popsány v [Příloze č. 1](#) této ZD a obsahují základní charakteristiky, technické parametry, požadavky na funkci a užité vlastnosti nosiče.

7. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. Splněním kvalifikace se pro účely této veřejné zakázky rozumí:

- a) splnění základních kvalifikačních předpokladů,
- b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů,
- c) předložení čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku,
- d) splnění technických kvalifikačních předpokladů.

7.1. Způsob prokázání kvalifikace

Uchazeč prokazuje splnění kvalifikace doklady, které jsou stanoveny zákonem a doklady, či prohlášeními požadovanými zadavatelem v této ZD.

7.2. Prokázání kvalifikace výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Uchazeč může k prokázání splnění kvalifikace předložit **výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů** vydaný provozovatelem seznamu (dle § 127 zákona). Předloží-li uchazeč zadavateli výpis ze Seznamu, který nebude starší než 3 měsíce k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění těchto bodů:

- a) základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona,
- b) profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a) až d) zákona, v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

7.3. Pravost a staří dokladů (§ 57 zákona)

Uchazeč předloží doklady požadované zadavatelem v prosté kopii. Zadavatel je oprávněn po uchazeči požadovat originály nebo ověřené kopie listin prokazujících splnění kvalifikace před uzavřením smlouvy. Nesplnění této podmínky ze strany uchazeče se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy.

Zadavatel upozorňuje, že doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky dle **článku 10.**, odst. 10.3, písm. i) této ZD starší 90 kalendářních dnů.

7.4. Jistota (§ 67 zákona)

Zadavatel požaduje, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu. **Uchazeč složí do data podání nabídky jistotu ve výši 200.000,- CZK (slovy dvě stě tisíc korun českých) v souladu s § 67 zákona.** Doklad o složení jistoty předloží uchazeč ve své nabídce. V případě složení jistoty formou bankovní záruky, nebo pojištění záruky je uchazeč povinen v nabídce předložit originál záruční listiny, přičemž uvedený originál záruční listiny nesmí být svázan dohromady s nabídkou uchazeče, aby bylo možné jeho vrácení v souladu s ust. § 67 odst. 5 zákona.

V případě, že uchazeč složí jistotu formou převodu peněžní částky na účet zadavatele, složí tuto peněžní jistotu na účet zadavatele č. 26016-85508881/0710, jako variabilní symbol uvede uchazeč – právnická osoba své IČO, fyzická osoba své rodné číslo a jako specifický symbol uvede uchazeč evidenční číslo veřejné zakázky z Věstníku VZ. Další postup ve věci vypořádání peněžní jistoty se řídí v souladu s § 67 zákona.

8. KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

8.1. Základní kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje po uchazeči prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona. Uchazeč prokáže splnění uvedených základních kvalifikačních předpokladů předložením dokladů dle § 53 odst. 3 zákona. Pro prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 3, písm. d) zákona lze využít čestné prohlášení (lze využít **Přílohu č. 4** k této ZD), které bude podepsané uchazečem či jinou osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

8.2. Profesní kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží:

- a) **výpis z Obchodního rejstříku**, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a
- b) **doklad o oprávnění k podnikání** podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění, či licenci.

8.3. Technické kvalifikační předpoklady

Technické kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč dle § 56 odst. 1 zákona následujícím způsobem:

- **písm. a)** – seznamem **dvou významných dodávek** obdobného charakteru (vozidlo pro zvláštní účely) v celkovém minimálním **objemu 10 mil. Kč bez DPH**, realizovaných uchazečem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění, s přílohami podle zákona,
- **písm. e)** – popis věci určené k dodání, tj. popis konkrétního automobilového nosiče kontejnerů včetně uvedení obchodního názvu, konkrétní technickou a jinou dokumentací, ze které bude patrné splnění požadavků zadavatele, a to vyčerpávajícím způsobem. Pokud jsou pro doplnění popisu použity ilustrativní fotografie, výkresy nebo jiná vyobrazení, musí být doplněny nápisem „ilustrativní ...“. Součástí popisu předmětu plnění musí být mimo jiné schéma automobilového nosiče kontejnerů se základními parametry a jeho základní technické vlastnosti.

8.4. Ekonomická a finanční způsobilost

Ekonomickou a finanční způsobilost dokládá uchazeč čestným prohlášením dle § 50 odst. 1, písm. c zákona (lze využít **Přílohu č. 5** k této ZD).

9. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

- 1) Celková nabídková cena (kupní cena dodávky) musí být zpracována jako cena nejvýše přípustná za splnění specifikovaného předmětu veřejné zakázky v nabízeném termínu a kvalitě.
- 2) Celková nabídková cena předmětu veřejné zakázky bude uvedena v Kč bez DPH a včetně DPH v tabulce v **Příloze č. 3** (Krycí list nabídky) této ZD. **Zadavatel upozorňuje, že pro účely plnění předmětu zakázky disponuje k datu zahájení zadávacího řízení rozpočtem ve výši 12 000 000,- bez DPH.**
- 3) Celková nabídková cena musí být stanovena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky (doprava do místa plnění, clo, příslušenství, zaškolení obsluhy apod.). Nabídková cena v sobě bude zahrnovat současně cenu za předvedení funkčnosti a uvedení předmětu veřejné zakázky do provozu v souladu s právními normami a předpisy České republiky.
- 4) Nabídková cena bude uvedena v návrhu smlouvy (**Příloha č. 2** k této ZD) v CZK v členění:
 - celková cena předmětu veřejné zakázky bez daně z přidané hodnoty (DPH),
 - celková hodnota DPH,
 - celková cena předmětu veřejné zakázky včetně DPH.
- 5) Nabídkovou cenu nelze při plnění předmětu smlouvy překročit.
- 6) Uchazeč odpovídá za úplnost ohodnocení veřejné zakázky dle technických podmínek předmětu veřejné zakázky stanovené v ZD.

10. NABÍDKA

10.1. Obsah a struktura nabídky

Nabídka musí obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 68 zákona. Pro jednotné zpracování nabídky zadavatel požaduje, aby nabídka uchazeče byla řazena v souladu s následujícím členěním:

- a) **Krycí list nabídky** obsahující identifikační údaje uchazeče podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a údaje, identifikující předmětnou veřejnou zakázku (dle **Přílohy č. 3** této ZD).
- b) **Obsah nabídky** s uvedením čísel stran kapitol nabídky, včetně seznamu příloh.
- c) **Nabídková cena dodávky za předmět veřejné zakázky** (zpracovaná v souladu s **článkem 9** této ZD, uvedená na Krycím listu nabídky (**Příloha č. 3** této ZD).

- d) **Doklady prokazující splnění kvalifikace** (základní kvalifikační předpoklady, profesní kvalifikační předpoklady, technické kvalifikační předpoklady, ekonomická a finanční způsobilost ve struktuře a rozsahu dle článku 8 této ZD.
- e) **Doklady** podle ustanovení § 68 odst. 3, písm. a) až c) zákona (lze využít Přílohy č. 6, 7, 8 k této ZD).
- f) **Doklad o složení jistoty** v souladu s § 67 zákona, dle článku 7, odstavce 7. 4. této ZD.
- g) **Návrh kupní smlouvy** zpracovaný podle přiloženého vzoru (dle Přílohy č. 2 k této ZD) s přílohami tvořícími její nedílnou součást, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, doplněný o:
- **identifikační údaje** uchazeče v záhlaví návrhu smlouvy,
 - nabízenou **smluvní (kupní) cenu** do čl. III. návrhu smlouvy,
 - **Technické podmínky** – viz. Příloha č. 1 této ZD.
 - **Technickou specifikaci prodávajícího – popis věci** splňující všechny technické podmínky zadavatele stanovené v Příloze č. 1 této ZD. Technická specifikace věci a její vybavení musí tvořit přílohu kupní smlouvy a musí odpovídat minimálně rozsahu technických podmínek stanovených zadavatelem. V technické specifikaci budou uvedeny konkrétní výrobky, které budou k plnění veřejné zakázky použity s uvedením jejich obchodního názvu, výrobce a základních technických parametrů,
 - v příloze návrhu smlouvy doplní uchazeč **identifikační údaje všech případných subdodavatelů** včetně výčtu činností (oblastí plnění), které bude subdodavatel vykonávat pro uchazeče. Tím není dotčena výlučná odpovědnost uchazeče za poskytování řádného plnění. Úprava či doplnění seznamu subdodavatelů v průběhu plnění veřejné zakázky je možné pouze na základě písemné dohody smluvních stran ve formě číslovaných dodatků smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran,
 - jiné úpravy v návrhu smlouvy a jejích přílohách nejsou přípustné, a pokud k nim dojde, budou považovány za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče z další účasti na zadávacím řízení.

10.2. Nabídka nevyhovující požadavkům

Nabídka, která nevyhoví požadavkům uvedeným v ustanovení § 71 odst. 7 zákona, bude komisí vyřazena.

10.3. Podání nabídky uchazeče

Podmínky pro podání nabídek upravuje § 69 zákona. K podání nabídek zadavatel dále stanovuje:

- uchazeč podá originál nabídky v jednom vyhotovení písemně v listinné podobě v souladu se zadávacími podmínkami, nebo elektronicky prostřednictvím Profilu zadavatele <https://zakazky.sshr.cz>,
- uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného uchazeče v tomtéž zadávacím řízení,
- uchazeč může podat pouze jednu nabídku (v souladu s čl. III. této Zadávací dokumentace).
- pokud uchazeč podá nabídku v listinné podobě, musí být nabídka předána v uzavřené obálce označené názvem veřejné **zakázky** „Automobilový nosič kontejnerů“ s uvedením výzvy „**NEOTVÍRAT**“,
- na obálce musí být uvedena adresa, na kterou je možné zaslat oznámení podle ustanovení § 71 odst. 5 zákona,

- f) obálka musí být účinným způsobem zabezpečena proti samovolnému otevření, případně proti otevření v důsledku manipulace při poštovní přepravě,
- g) nabídka musí být zpracována v českém jazyce včetně požadovaných příloh, jednotlivé listy nabídky musí být řádně očíslovány a mechanicky zabezpečeny proti výměně,
- h) v nabídce musejí být na Krycím listu nabídky (Příloha č. 3 k této Zadávací dokumentaci) uvedeny identifikační údaje o uchazeči dle ustanovení § 17, písm. d) zákona,
- i) uchazeč v nabídce výslovně uvede kontaktní adresu pro písemný styk mezi ním a zadavatelem,
- j) uchazeč je povinen **doručit nabídku do podatelny zadavatele**, která se nachází v sídle zadavatele na adrese Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 – Malá Strana, **do 6. června 2016 do 12:00 hodin**, a to doporučenou poštovní zásilkou nebo osobně do podatelny zadavatele v pracovních dnech PO-ČT v době **od 7:30 do 16:00 hod.**, PÁ v době od 7:30 do 12:00 hod., **poslední den tj. 6. června 2016 do 12:00 hodin**, elektronickou nabídku je uchazeč povinen doručit zadavateli nejpozději **do 6. června 2016 do 12:00 hodin**, a to prostřednictvím Profilu zadavatele <https://zakazky.sshr.cz>,
- k) nabídka musí být podepsána osobou nebo osobami oprávněnými za uchazeče jednat a musí být podepsána v souladu se způsobem jednání a podepisování uchazeče uvedeným v Obchodním rejstříku, případně jiné evidenci, je-li v ní uchazeč zapsán. Případně bude nabídka podepsána osobou zmocněnou k tomuto osobou nebo osobami oprávněnými za uchazeče jednat v souladu se způsobem jednání a podepisování uchazeče uvedeným v Obchodním rejstříku, případně jiné evidenci, je-li v ní uchazeč zapsán. V takovém případě musí být plná moc součástí nabídky uchazeče.

11. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

- 1) Žádost o případné dodatečné informace k této zadávací dokumentaci je nutno doručit písemně nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo v elektronické podobě na Profil zadavatele „E-ZAK“ (elektronická adresa profilu zadavatele Správy státních hmotných rezerv E-ZAK je <https://zakazky.sshr.cz>) v souladu s ustanovením § 49 odst. 1 zákona nejpozději 6 (šest) pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek uvedené v čl. 10., odst. 10.3, písm. j) této ZD, na adresu sídla zadavatele Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5.
- 2) Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám bude obsahovat e-mail, kontaktní telefon a přesnou adresu uchazeče, na kterou budou dodatečné informace odeslány.
- 3) Zadavatel bude poskytovat dodatečné informace v souladu s § 49 zákona.

12. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Veškeré smluvní podmínky jsou obsaženy v závazném návrhu kupní smlouvy (uvedené v Příloze č. 2), která je nedílnou součástí této ZD.

13. HODNOCENÍ NABÍDEK

Základním a jediným hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je **nejnižší nabídková cena**.

Jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka uchazeče s nejnižší celkovou nabídkovou cenou za realizaci veřejné zakázky (v Kč bez DPH), která bude uchazečem sestavena postupem a ve struktuře podle článku 9 a Přílohy č. 3 této ZD.

14. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

- 1) Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční **6. června 2016 ve 12:15 hodin** na adrese: Správa státních hmotných rezerv, Šeříková 616/1, Praha 5.
- 2) Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit kromě zadavatele všichni uchazeči, kteří podali nabídku ve lhůtě stanovené pro podání nabídek. Za jednoho uchazeče se otevírání obálek může zúčastnit jedna osoba, která se prokáže občanským průkazem a plnou mocí (pokud nejde o statutární orgán nebo člena statutárního orgánu uchazeče) a předloží aktuální výpis z obchodního rejstříku, pokud se uchazeč do něj zapisuje. Statutární orgán nebo člen statutárního orgánu se prokáže občanským průkazem a předloží aktuální výpis z obchodního rejstříku.
- 3) Otevírání obálek se mají právo účastnit také další osoby, o nichž rozhodne zadavatel.

15. ZADÁVACÍ LHŮTA

Zadávací lhůtu, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, stanoví zadavatel v souladu s § 43 zákona na **120** kalendářních dnů od skončení lhůty pro podání nabídek.

16. DALŠÍ PODMÍNKY

- a) Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit a neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů, pokud se v průběhu zadávacího řízení vyskytnou důvody hodné zvláštního zřetele nebo odpadnou důvody pro pokračování v zadávacím řízení v důsledku podstatné změny okolností, např. z důvodu podstatných změn v oblasti nakládání s veřejnými prostředky dle § 84, odst. 2, písm. e) zákona.
- b) Uchazeči nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce.
- c) Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o veřejné zakázce.
- d) V případě, že dojde ke změně údajů, týkajících se uchazeče, uvedených v nabídce, je uchazeč povinen o těchto změnách informovat bezodkladně zadavatele písemně ještě před uzavřením smlouvy.
- e) Veškeré skutečnosti týkající se předmětu zakázky a zadavatele, o kterých se uchazeč dozví při plnění předmětu zakázky, jsou obchodním tajemstvím. Uchazeč se zavazuje tyto informace neposkytovat třetím osobám a odpovídá za případné škody vzniklé zadavateli porušením této povinnosti.
- f) Uchazeč je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které podléhají utajení podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
- g) Veškerá komunikace mezi zadavatelem a uchazečem, jakož i veškerá komunikace v rámci plnění veřejné zakázky, bude probíhat v českém jazyce.
- h) Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob a uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

17. OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZADAVATELE

Za Správu státních hmotných rezerv jedná:
Ing. Zbyněk Raichl, CSc., ředitel Odboru zakázek.

Kontaktní osoba pro příjem nabídek:
Ing. Karel Čech, telefon: 222 806 226, email: kcech@sshr.cz.

18. PŘÍLOHY

Příloha č. 1 - Technické podmínky automobilového nosiče kontejnerů
Příloha č. 2 - Návrh kupní smlouvy
Příloha č. 3 - Krycí list nabídky
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 5 - Čestné prohlášení o splnění ekonomické a finanční způsobilosti
Příloha č. 6 - Čestné prohlášení uchazeče
Příloha č. 7 - Čestné prohlášení uchazeče
Příloha č. 8 - Čestné prohlášení uchazeče

V Praze dne

12.4.2016



Ing. Zbyněk Raichl, CSc.
ředitel Odboru zakázek

Česká republika – Správa státních hmotných rezerv

Technické podmínky automobilového nosiče kontejnerů

1. Tyto technické podmínky vymezují požadavky pro pořízení 2 ks požárních kontejnerových nosičů třídy S vybavených nakládacím jeřábem shodného provedení, určených pro použití v taktickém celku s požárními kontejnery různého provedení (dále jen „PKN“).
2. Oba PKN jsou vyrobeny na stejném typu a provedení automobilového podvozku. Pro zástavbu je u všech PKN použit stejný typ a provedení kontejnerové technologie.
3. PKN splňuje požadavky stanovené vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb., s níže uvedeným upřesněním:

3.1 K bodu 8 přílohy č. 1

Uzavřený uzamykatelný úložný prostor PKN je vybaven prostorovou rezervou pro uložení vázacích prostředků o objemu nejméně 120 l a hmotnosti vázacích prostředků 200kg. Odvětrávaný úložný prostor vyrobený ze slitin lehkých kovů je vybaven vnitřním osvětlením a nádobou ze slitin lehkých kovů ve spodní části prostoru pro uložení ocelových vázacích prostředků (řetězy, třmeny). Úložný prostor může být rozdělen do dvou schránek.

PKN je vybaven vázacími prostředky:

- čtyřpramenný řetěz se zkracovačem s háky HSW, nosnost nejméně 4000/2800 kg s délkou pramene nejméně 3000 mm – 1 ks,
- zvedací pás šířka nejméně 120 mm, délka nejméně 8 m, nosnost nejméně 4 t – 2 ks
- zvedací pás šířka nejméně 120 mm, délka nejméně 4 m, nosnost nejméně 4 t – 2 ks,
- zvedací pás šířka nejméně 60 mm, délka nejméně 3 m, nosnost nejméně 2 t – 4 ks,
- zvedací pás šířka nejméně 30 mm, délka nejméně 3 m, nosnost nejméně 1 t – 2 ks,
- upínací pás s rácnou a háky šířka nejméně 50 mm, délka nejméně 10 m, upínací síla nejméně 50 kN – 6 ks,
- třmen spojovací nosnost nejméně 5 t – 2 ks,
- třmen spojovací nosnost nejméně 2 t – 4 ks.

3.2 K bodům 20 až 23 přílohy č. 1

PKN je v kabině osádky vybaven sedadly v jedné řadě a klimatizací. Kabina PKN je dále vybavena topením nezávislým na chodu motoru a jízdě.

3.3 K bodu 36 přílohy č. 1

Pro barevnou úpravu PKN je použita červená barva RAL 3000 a bílá barva RAL 9003.

4. PKN splňuje požadavky stanovené v technických podmínkách vydaných MV-GŘ HZS ČR pod číslem TP-ST/08A-2014 v níže uvedeném znění:

4.1 Bod 1 technických podmínek zní:

PKN je konstruován v hmotnostní třídě S, na podvozku kategorie 2 pro smíšený provoz.

4.2 Bod 4 technických podmínek zní:

PKN je konstruován pro pomalou jízdu v klidné vodě s výškou hladiny nejméně 750 mm podle TP-ST/16A-2016. Pokud je PKN vybaven hlavními světly (potkávací a dálková světla), jejichž spodní část činné plochy je níže než 100 mm nad čarou brodění, potom jsou vodotěsné a PKN je vybaven dalšími hlavními světly v prostoru pod předním oknem, případně nad předním oknem kabiny osádky, které po přepnutí tvoří při brodění plnohodnotnou náhradu za hlavní světla.

4.3 Bod 5 b) technických podmínek zní:

Jeden (1) PKN je vybaven zásuvkou 24 V (kompatibilní s typem Rettbox air 24 V), jeden (1) PKN je vybaven zásuvkou 230 V (kompatibilní s typem Rettbox air 230 V), pro dobíjení akumulátorových baterií sdruženou s přípojným místem pro doplňování tlakového vzduchu. Sdružená zásuvka se před spuštěním motoru samočinně odpojí. Sdružené zásuvky a přípojky s krytím nejméně IP44 jsou umístěny ve vestavné skříni kryté samočinným uzávěrem u všech PKN na stejném místě v blízkosti nástupu řidiče a nejméně 100 mm nad čarou brodivosti. Součástí dodávky jsou příslušné protikusy včetně kombinovaného kabelu o délce nejméně 5 m.

4.4 **Bod 5 c) technických podmínek zní:**

Umožňuje práci s tzv. aktivním kontejnerem pomocí přídavného modulu hydraulického rozvaděče s kapacitou průtoku hydraulického média nejméně 15 l.min⁻¹ při 12 MPa. Přídavný modul s vývodem pro aktivní kontejner je připevněn na rámu vozidla v pravé zadní části. V blízkosti vývodů hydraulického okruhu je vyvedeno napětí 24V s proudovým zatížením nejméně 15A.

4.5 **Bod 6 c) technických podmínek zní:**

PKN je na zadní části kabiny osádky vybaven nejméně dvěma LED světlomety k osvětlení pracovního prostoru pro manipulaci s požárním kontejnerem.

4.6 **Bod 8 technických podmínek zní:**

Nápis „ČR – SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV“ je umístěn v bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky. Výška písmen je 28 mm.

Pod tímto pruhem je umístěn v druhém bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu nápis s označením dislokace jednotky, tedy:

V prvním řádku text „HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR“, v druhém řádku je název kraje – „HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY“ pro jeden z PKN a „JIHOČESKÉHO KRAJE“ pro druhý PKN. Výška písmen je 28 mm, mezera mezi řádky je 32 mm.

4.7 **Bod 9 technických podmínek zní:**

Na přední části karosérie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.

4.8 **Bod 11 technických podmínek zní:**

Kabina osádky PKN je tvořena jednou řadou sedadel pro nejméně tři osoby (strojníka, hasiče a velitele). Všechna sedadla jsou vybavena bezpečnostními pásy. Sedadlo strojníka je výškově a podélně seřiditelné s možností regulace dle hmotnosti strojníka.

Volant PKN umožňuje nastavení podle výšky strojníka.

4.9 **Bod 12 technických podmínek zní:**

Kabina osádky je vybavena vozidlovým digitálním terminálem kompatibilním s typem TPM 700 v rádiové síti PEGAS včetně příslušné montážní sady (verze s AVL). Pro napájení tohoto komunikačního prostředku je užito měniče napětí 24/12V kompatibilního s typem Alfatronix PV12s a se stálým proudem výstupního napětí nejméně 8 A v souladu s TP-ST/14A-2016, vydanými MV-GR HZS ČR. Způsob provedení zástavby komunikačních prostředků do kabiny PKN bude upřesněn při realizaci zástavby do prvního PKN dle reálných podmínek v kabině osádky.

4.10 **Bod 14 technických podmínek zní:**

PKN je vybaven zvláštním výstražným zařízením modré barvy v LED provedení doplněným zvukovým výstražným zařízením umožňujícím reprodukci mluveného slova. Zvláštní výstražné *zařízení* je umístěno na střeše kabiny PKN a je chráněno ochranou proti rozbití. Světelná část zvláštního výstražného zařízení je sdružena do jednoho celku (rampy) o šířce nejméně 3/5 šířky PKN. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě vzájemně synchronizované LED svítilny vyzařující modré světlo, každá nejméně se dvanácti světelnými zdroji, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky pod předním oknem a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem. Zadní světelná část zvláštního výstražného zařízení je tvořena dvěma samostatnými LED svítilnami modré barvy, které jsou umístěny tak, aby nezasahovaly do pracovního prostoru při manipulaci s kontejnerem a byly viditelné po naložení kontejneru. Tato světelná část je chráněna snadno demontovatelnou

ochranou proti rozbití. Ovládání zvláštního výstražného zařízení pro jeho zapnutí je dosažitelné z místa strojníka, ovládání pro přepínání tónů a dočasné vypnutí tónů je pro strojníka umístěno v bezprostřední blízkosti volantu a v dosahu z místa velitele.

4.11 Bod 15 technických podmínek zní:

PKN je v zorném poli strojníka (řidiče) vybavena zařízením pro vizuální kontrolu vzájemné polohy háku nosiče a závěsného oka kontejneru před jeho nakládáním. Kamera umístěná v prostoru zadní části podvozku je vyhřívaná, prachotěsná a vodotěsná. Kabina osádky je na zadní stěně v prostoru za řidičem prosklená.

4.12 Bod 16 e) technických podmínek zní:

PKN je v kabině osádky vybaven v dosahu strojníka (řidiče) zásuvkou na 12 V a dvěma zásuvkami typu USB s proudovým zatížením nejméně 2 A pro případné napojení externí navigace nebo tabletu s navigací.

4.13 Bod 16 f) technických podmínek zní:

PKN je v kabině osádky vybaven v dosahu velitele ručním pracovním světlometem s kabelem o délce nejméně 3 m v LED provedení, napojeným přes samostatnou vlastní zásuvku na elektrickou soustavu podvozku.

4.14 Bod 17 technických podmínek zní:

Kabina osádky PKN je vybavena následujícím požárním příslušenstvím:

- | | | |
|--|----|-------|
| a) lékárnička velikost II | 1 | ks, |
| b) reflexní vesta červená s nápisem „Hasiči“ | 3 | ks, |
| c) reflexní vesta žlutozelená s nápisem „Vazač“ | 1 | ks, |
| d) ruční LED svítidla v provedení ATEX s dobíjecími akumulátory s dobou dobíjení nejvíce 90 minut, | 3 | ks, |
| e) ruční vyprošťovací nástroj | 1 | ks, |
| f) rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní | 12 | párů, |
| g) vyprošťovací nůž na bezpečnostní pásy | 2 | ks, |
| h) vytyčovací páska 100 m | 1 | ks, |
| i) přenosný hasicí přístroj s hasicí schopností nejméně 34A183B | 1 | ks. |

Přenosný hasicí přístroj je umístěn v samostatně uzamykatelné schránce v prostoru mimo kabinu osádky.

5. PKN je vybaven kontejnerovou technologií podélně uloženého jednoramenného háku pro práci s kontejnery o vnější šířce nosníků 1065 mm s délkou 4500 až 6400 mm a s výškou oka 1570 mm. Kontejnerová technologie umožňuje sklápění sypkých hmot z nákladního kontejneru dozadu.
6. Vnitřní aktivní zajištění kontejneru signalizuje v kabině osádky stav nezajištěného kontejneru.
7. Ovládání kontejnerové technologie je z kabiny vč. blokování funkcí proti nepovoleným manipulacím - odjištění sklápěného kont., sklápění odjištěného kont. a posunu zajištěného kont., nouzové venkovní ovládání je přímým ovládáním hydraulického rozvaděče.
8. PKN je v prostoru za kabinou osádky vybaven nakládacím jeřábem s momentem zvedání nejméně 95 kNm a hydraulickým dosahem nejméně 9 m. Jeho konstrukce umožňuje otáčení podle svislé osy o více než 400°. Nakládací jeřáb je vybaven proporcionálním dálkovým ovládáním s možností funkce start/stop motoru. Nakládací jeřáb je vybaven manuálním ovládáním shodným na obou stranách. Základna sloupu nakládacího jeřábu je vyrobena z šedé litiny.

Na PKN je v prostoru za kabinou osádky namontován hydraulický nakládací jeřáb (HNJ) těchto parametrů:

- | | |
|----|---|
| a) | nakládací moment min. 9,5 tm, |
| b) | nosnost při vyložení 3,8 m nejméně 2300 kg, |
| c) | nosnost při vyložení 7 m nejméně 1200 kg, |
| d) | nosnost při vyložení 9 m nejméně 850 kg |
| e) | úhel otočení výložníku nejméně 400°, |
| f) | hydraulický dosah nejméně 9 m, |

9. HNJ je vybaven:

- a) dálkovým proporcionálním rádiovým ovládáním, dálkové proporcionální rádiové ovládání disponuje prvky pro snadnou a přehlednou manipulaci:
 - ovládání min 6 funkcí jeřábů pomocí joystiků,
 - centrální STOP tlačítko,
 - start a stop motoru vozidla na dálku,
 - ovládání otáček motoru, otáčky se automaticky zvyšují při ovládání pohybů joystiky,
 - zpomalení chodu,
 - funkce klaksonu,
- b) displayem na rádiovém ovládání s kontrolou funkcí,
- c) 10 metrovým propojovacím kabelem pro nouzové ovládání jeřábu,
- d) pro případ výpadku funkce nouzového ovládání je možno použít přímo páčky pro ovládání hydraulického rozvaděče,
- e) světlometem na rameni jeřábu, pro osvětlení místa manipulace s břemenem.

10. Kontejnerový mechanismus a hydraulický nakládací jeřáb používají společnou nádrž hydraulického oleje.

11. Funkce nakládání jeřábu je možná při jakékoliv poloze vysunutí stabilizačních podpěr.

12. PKN je určený k převozu požárních kontejnerů na nebezpečné látky v souladu s Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) s použitím podvozku typu FL. PKN je vybaven úchyty pro vložení příslušné bezpečnostní značky.

13. Podvozková část PKN má tři hnací nápravy vybavené uzávěrkami nápravových a mezinápravového diferenciálu s uspořádáním náprav 6x6.

14. Kola jsou vybavena pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu a s výrobním označením „M+S“ v souladu s § 21, odst. 13. vyhl. č. 341/2002 Sb.

15. Kola zadních náprav jsou opatřena kovovými blatníky.

16. Převodovka PKN je v provedení automatizovaném, případně robotizovaném.

17. S ohledem na možnost nasazení požárního automobilu mimo jiné i při přípravě na mimořádné události a při záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu, kdy není možné vyloučit obtíže se zásobováním jednotek požární ochrany například čidlem ad blue, případně pohonnými hmotami z veřejné distribuční sítě, konstrukce motoru umožňuje provoz:

- a) bez čidla ad blue, a to bez omezení výkonových parametrů a snížení životnosti motoru a bez potřeby zvýšené údržby či servisních zásahů během provozu či po jeho ukončení,
- b) při použití jednotného paliva označovaného podle vojenských standardů F 34 bez přidání aditiv. Součástí dodávky takové techniky jsou veškeré potřebné součásti a případně nářadí k úpravě výfukové soustavy.

V případě, kdy tyto technické podmínky nezaručuje motor podle aktuálně platné emisní normy, lze použít motor podle nižší emisní normy při plnění ostatních aktuálních předpisů pro provoz vozidla na pozemních komunikacích. Uvedený provoz musí zaručovat stanovenou životnost motoru a celé výfukové soustavy, dosavadní požadavky na servisní úkony po použití a na výkonové parametry požárního automobilu. Podrobný postup uprav potřebných k popsání provozu je zpracován do návodu k obsluze.

18. S ohledem na:

- a) předpokládané dlouhodobé zásahy při nepříznivých klimatických podmínkách je PKN vybaven akumulátorovými bateriemi s kapacitou nejméně 180 Ah a alternátorem pro zvýšený odběr elektrického proudu nejméně 80 A,
- b) možný výskyt povodní v hasebním obvodu je PKN postavena na automobilovém podvozku s brodivostí nejméně 750 mm, a to při pomalé jízdě klidnou vodou podle TP-ST/16A-2016, vydaných MV-ČR GŘ HZS ČR, hodnota brodivosti je vyznačena v zorném poli řidiče,

- c) složité terénní podmínky, ve kterých se předpokládá provoz PKN, je pro PKN použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 12 kW.1000 kg⁻¹ maximální technicky přípustné hmotnosti PKN.
19. PKN je určen zejména pro přepravu požárních kontejnerů určených pro převoz pohonných hmot, kusového materiálu a sypkých hmot s celkovou hmotností 12 000 kg.
20. Kontejnerová technologie:
- a) umožňuje manipulaci a přepravu požárních kontejnerů s celkovou hmotností nejméně 12 000 kg,
 - b) je vybavena akustickou signalizací při práci s nosičem,
 - c) umožňuje aktivní vnitřní i vnější hydraulické zajištění kontejnerů (zaměnitelné),
 - d) je vybavena elektrickým ovládáním v kabině osádky PKN a vnějším (nouzovým) ovládáním,
 - e) umožňuje překládání kontejnerů na kontejnerový přívěs,
 - f) umožňuje automatizované skládání a natahování kontejneru.
21. PKN je vybaven aretací zadního odpružení při manipulaci s kontejnerem.
22. PKN splňuje technickou normu ČSN EN 12999+A1.
23. PKN je vybaven elektricky ovládanými a vyhřívanými zpětnými zrcátky.
24. PKN je vybaven krytváním hlavních světlometů a vnějších zpětných zrcátek (mřížky).
25. PKN je vybaven palivovou nádrží umožňující dojezd plně naloženého PKN na vzdálenost nejméně 500 km.
26. Zadní část PKN je v prostoru rámu podvozku vybavena tažným zařízením o průměru 40 mm pro brzděný přívěs o hmotnosti nejméně 18.000 kg. Stávající zásuvka pro napojení elektrického proudu pro přívěs je doplněna zásuvkou se sedmi kolíky.
27. Přední část PKN je v prostoru rámu vybavena elektrickým lanovým navijákem s tažnou silou nejméně 50 kN a ocelovým nárazníkem.
28. Pokud PKN není na všech nápravách vybaven centrálním dohušťováním pneumatik, součástí PKN je plnohodnotné náhradní kolo s pneumatikou vhodnou pro přední nápravu a veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola, dále povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Uložení náhradního kola odpovídat požadavkům § 32 odst. 1 zákona č. 341/2002 Sb., kdy síla potřebná pro snímání kola z držáku nebo vkládání kola do držáku nepřesáhne hodnotu 490N.
29. Pro výrobu PKN se používá pouze nový dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 18 měsíců a pro kontejnerovou technologii pouze nové a originální součásti.
30. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž PKN splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.) a návodem k obsluze.
31. Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užité vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepripouští.

Pozn.:

Technické podmínky TP-ST/08A-2014, Technické podmínky TP-ST/14A-2016 a Technické podmínky TP-ST/16A-2016 jsou přístupné na internetu, např. na webových stránkách HZS ČR.

**Příloha č. 2 – Návrh kupní smlouvy
„16-111Automobilový nosič kontejnerů“**

Návrh kupní smlouvy tvoří samostatnou část Zadávací dokumentace

KRYCÍ LIST NABÍDKY

pro veřejnou zakázku

„16-111Automobilový nosič kontejnerů“

Zadavatel: Česká republika – Správa státních hmotných rezerv
Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 - Malá Strana, IČO: 48133990

Uchazeč (obchodní firma nebo název):	
Sídlo - celá adresa včetně PSČ (v případě fyzické osoby místo podnikání)	
Právní forma:	
Identifikační číslo:	
Daňové identifikační číslo:	
Rodné číslo (vyplňuje se jen v případě, že uchazeč je fyzická osoba)	

Cena za 1 kus Automobilového nosiče kontejnerů bez DPH	Cena za 2 kusy Automobilového nosiče kontejnerů - bez DPH	Celková hodnota DPH	Celková cena zakázky včetně DPH

V dne

.....
razítko a podpis osoby oprávněné
jednat jménem uchazeče

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE

o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odstavec 1,
písm. c) až g), i) až l) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Já (my) níže podepsaný (i) čestně prohlašuji (prohlašujeme), že uchazeč

.....
(obchodní firma) splňuje základní kvalifikační předpoklady podle zákona č. 137/2006., o veřejných zakázkách a to v rozsahu podle § 53 tohoto zákona, a to tak, že:

- c) statutární orgán ani nikdo z členů statutárního orgánu ani jiná osoba uchazeče nenaplnil/a v posledních 3 letech skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu;
- d) vůči majetku uchazeče neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;
- e) uchazeč není v likvidaci;
- f) uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky na spotřební dani, a to jak v ČR, tak v zemi sídla nebo místa podnikání či místa bydliště;
- g) uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v ČR, tak v zemi sídla nebo místa podnikání či místa bydliště;
- i) uchazeč ani odpovědný zástupce či jiná osoba odpovídající za činnost uchazeče nebyl/a v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů; pokud uchazeč vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost uchazeče, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby;
- j) uchazeč není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;
- k) uchazeči nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.
- l) vůči dodavateli nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech nebylo uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu.

V dne

.....
razítko a podpis osoby oprávněné
jednat jménem uchazeče

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE

podle § 50 odstavec 1, písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Já (my) níže podepsaný (i) čestně prohlašuji (prohlašujeme), že uchazeč

.....

(obchodní firma) je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku.

V dne

.....
razítko a podpis osoby oprávněné
jednat jménem uchazeče

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE

podle § 68 odstavec 3, písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Uchazeč prohlašuje, že níže uvedené osoby, které jsou statutárním orgánem uchazeče nebo jeho členem, v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byly v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele. *)

Jméno, příjmení, titul	Datum narození	Bydliště	Druh vztahu

V dne

.....
razítko a podpis osoby oprávněné
jednat jménem uchazeče

*) neexistuje-li taková osoba, tabulka se proškrtne

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE

podle § 68 odstavec 3, písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Uchazeč, který má formu akciové společnosti, prohlašuje, že níže uvedený seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, je vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek. *)

Jméno, příjmení, titul	Datum narození	Bydliště

V dne

.....
razítko a podpis osoby oprávněné
jednat jménem uchazeče

*) neexistuje-li taková osoba, tabulka se proškrtne

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE

podle § 68 odstavec 3, písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Já (my) níže podepsaný (i) čestně prohlašuji (prohlašujeme), že uchazeč

.....

(obchodní firma) neuzavřel (a) a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu - zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

V dne

.....
razítko a podpis osoby oprávněné
jednat jménem uchazeče

