

Zadavatel veřejné zakázky:

Česká republika – Správa státních hmotných rezerv

Šeříková 1/616

150 85 Praha 5 – Smíchov

IČ: 48133990

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

(podle ustanovení § 44 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, dále jen „zákon“)

K OTEVŘENÉMU ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ
na nadlimitní veřejnou zakázku

Název veřejné zakázky:

„Hasiva – Pěnidla pro hašení polárních a nepolárních látek“

Evidenční číslo veřejné zakázky:

356120

I.

Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky (dodávky zboží) je dodávka **13 (třináct) tun Hasiva – Pěnidla pro hašení polárních látek a 38 (třicet osm) tun Hasiva - Pěnidla pro hašení nepochlápání látek**, v obalech o objemu 1m³ (dále jen „zboží“).

Hasiva budou využívána v krizových situacích při likvidaci požárů v rezortu Ministerstva vnitra u Hasičských záchranných sborů. Hasiva jsou určena k omezení šíření a hašení požárů třídy B a k zabránění znovu vznícení. Hasiva mohou být také použity k ochraně proti vznícení hořlavých kapalin a v určitých podmínkách k hašení požárů třídy A.

Kód CPV (NÍPEZ) předmětu zakázky: **35111520-6** Hasící pěna nebo podobné látky

Technické podmínky:

Zadavatel stanovil jako součást zadávací dokumentace v **Příloze č. 1** technické podmínky dodávky, které podrobně vymezují základní charakteristiky, technické parametry, požadavky na funkci a užité vlastnosti hasiva.

II.

Doba a místo plnění veřejné zakázky

1. Termín dodání je stanoven takto:

do 2 měsíců od podpisu kupní smlouvy

Hasivo – Pěnidlo pro hašení polárních látek 7 t

Hasivo – Pěnidlo pro hašení nepochlápání látek 19 t

říjen 2014

Hasivo – Pěnidlo pro hašení polárních látek 6 t

Hasivo – Pěnidlo pro hašení nepochlápání látek 19 t

2. Místem plnění předmětu veřejné zakázky (dodání zboží) jsou úložiště u Ministerstva vnitra, generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Kloknerova 26, pošt. př. 39, 148 01 Praha 414, Skladovací a opravárenské zařízení HZS ČR.

Úložiště: 31427141 Drahanovice

Úložiště: 31437141 Velvary

Úložiště: 31441141 Vlastislav

III.

Požadavky na počet nabídek a varianty nabídky

Uchazeč může podat jen jednu nabídku. Zadavatel vylučuje možnost variantních řešení.

IV.

Kvalifikační předpoklady

1. **Základní kvalifikační předpoklady (§ 53 zákona)**

Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel v rozsahu ustanovení § 53 odst. 1 zákona:

1) buď způsobem uvedeným v ustanovení § 53 odst. 3 zákona:

- listinami podle § 53 odst. 3, písm. a) až c), a

- čestným prohlášením podle § 53 odst. 3, písm. b) a d) zákona (lze využít Přílohu č. 4 k této Zadávací dokumentaci).

2) nebo způsobem uvedeným v ustanovení § 127 zákona:

- předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který k poslednímu dni prokázání splnění kvalifikace nesmí být starší 3 měsíců.

2. Profesní kvalifikační předpoklady (§ 54 zákona).

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:

1) buď způsobem uvedeným v ustanovení § 54 písm.:

- a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a
- b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění, či licenci.

2) nebo způsobem uvedeným v ustanovení § 127 zákona:

- předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který k poslednímu dni prokázání splnění kvalifikace nesmí být starší 3 měsíců.

3. Ekonomická a finanční způsobilost (§ 50 zákona)

Ekonomickou a finanční způsobilost dokládá dodavatel čestným prohlášením podle § 50 odst. 1, písm. c) zákona (lze využít Přílohu č. 8 k této Zadávací dokumentaci).

4. Technické kvalifikační předpoklady (§ 56 odst. 1, písm. a) a e).

Technické kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel, který předloží podle § 56 odst. 1 písm.:

a) seznam minimálně dvou významných dodávek obdobného charakteru (hasiv nebo podobných látek) v minimálním objemu 1 mil. Kč bez DPH za každou dodávku, realizovanou dodavatelem v posledních třech letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění; přílohou tohoto seznamu musí být

1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli,
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo
3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně

e) popis zboží určeného k dodání.

5. Pravost a stáří dokladů (§ 57 zákona)

Dodavatel předloží doklady prokazující kvalifikaci v prosté kopii. Zadavatel je oprávněn originály nebo ověřené kopie těchto listin požadovat před uzavřením smlouvy. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku

nesmějí být ke dni podání nabídky dle čl. VI. odst. 3. písm. i) této Zadávací dokumentace starší 90 kalendářních dnů.

6. Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

V.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena:

1. Uchazeč je povinen stanovit nabídkovou cenu (kupní cenu dodávky) absolutní částkou, která bude obsahovat daň z přidané hodnoty, a tato cena bude sestavena jako cena nejvýše přípustná.
2. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré daně, cla, poplatky a ostatní další výdaje spojené s realizací veřejné zakázky, včetně veškerých nákladů na dopravu do míst plnění veřejné zakázky.
3. Nabídková cena musí být uvedena na Krycím listu nabídky (Příloha č. 3 k této Zadávací dokumentaci).
4. Nabídková cena bude uvedena v CZK, v členění:
 - celková cena zakázky bez daně z přidané hodnoty (DPH),
 - sazba a celková hodnota DPH,
 - celková cena zakázky včetně DPH.
5. Podmínky, za nichž lze překročit nabídkovou cenu:
 - a) dojde-li v době po podání nabídky do podpisu kupní smlouvy veřejné zakázky ke změně sazeb DPH,
 - b) dojde-li v době po podání nabídky do podpisu kupní smlouvy ke změně jiných daňových předpisů majících vliv na cenu veřejné zakázky.

VI.

Nabídka

1. Obsah nabídky:

Nabídka musí obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 68 zákona. Dále bude nabídka obsahovat:

- a) **Nabídkovou cenu dodávky** zpracovanou v souladu s článkem V. této Zadávací dokumentace, uvedenou na Krycím listu nabídky (Příloha č. 3 k této Zadávací dokumentaci).
- b) **Doklady** prokazující splnění kvalifikačních předpokladů k plnění veřejné zakázky podle čl. IV. této Zadávací dokumentace.
- c) **Doklady** podle ustanovení § 68 odst. 3, písm. a) až c) zákona (lze využít Přílohy č. 5, 6 a 7 k této Zadávací dokumentaci).
- d) **Návrh kupní smlouvy zpracovaný podle vzoru** (Příloha č. 2 k této Zadávací dokumentaci) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Do návrhu kupní smlouvy bude uchazečem vyplněna nabídková cena. Podmínky smlouvy jsou pro uchazeče závazné a uchazeč není oprávněn je měnit.
- e) **Technickou specifikaci zboží** splňující všechny technické podmínky zadavatele stanovené v Příloze č. 1 k této Zadávací dokumentaci. Technická specifikace zboží musí tvořit přílohu kupní smlouvy a musí odpovídat minimálně rozsahu technických podmínek stanovených zadavatelem.

- f) **Doklad prokazující shodu požadovaného výrobku** vydaný příslušným orgánem (zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
- g) **Kopie zkušebního protokolu k certifikaci akreditovanou zkušebnou**, včetně spektrální analýzy zkušební vzorku hasiv.
- h) **Bezpečnostní list a návod k použití** Hasiv – Pěnidel pro hašení polárních látek a nepochárních látek.
- i) **Prohlášení**, že při výrobě a používání nejsou přítomny a ani nevznikají látky, které jsou na seznamu Stockholmské úmluvy (POPs), například perfluoroktansulfonáty (PFOS).
- j) **Certifikát pěnidla** včetně dokladů prokazujících třídu hasicí schopnosti a úroveň odolnosti proti zpětnému rozhoření.

2. Nabídka nevyhovující požadavkům:

Nabídku, která nevyhoví požadavkům uvedeným v ustanovení § 71 odst. 9 zákona komise vyřadí podle § 71 odst. 11. Zadavatel bezodkladně vyloučí uchazeče, jehož nabídka byla komisí vyřazena, z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči.

3. Podání nabídky:

Podmínky podání nabídek upravuje ustanovení § 69 zákona. K podání nabídek zadavatel dále stanoví:

- a) uchazeč podá originál nabídky v jednom vyhotovení písemně v listinné podobě v souladu se zadávacími podmínkami,
- b) uchazeč může podat pouze jednu nabídku; uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného uchazeče v tomtéž zadávacím řízení,
- c) nabídka musí být předána v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky „**Hasiva – Pěnidla pro hašení polárních a nepolárních látek**“ s uvedením výzvy „**NEOTVÍRAT**“,
- d) na obálce musí být uvedena adresa, na kterou je možné zaslat oznámení podle ustanovení § 71 odst. 6 a 7 zákona,
- e) obálka musí být účinným způsobem zabezpečena proti samovolnému otevření, případně proti otevření v důsledku manipulace při poštovní přepravě,
- f) nabídka musí být zpracována výhradně v českém jazyce,
- g) v nabídce musejí být na Krycím listu nabídky (Příloha č. 3 k této Zadávací dokumentaci) uvedeny identifikační údaje o uchazeči v rozsahu uvedeném v § 17, písm. d) zákona,
- h) uchazeč v nabídce výslovně uvede kontaktní adresu pro písemný styk mezi ním a zadavatelem,
- i) uchazeč je povinen doručit nabídku do podatelny zadavatele, která se nachází v sídle zadavatele, **do 15. října 2013**, a to doporučenou poštovní zásilkou nebo osobně do podatelny zadavatele v pracovních dnech, v době **od 9:00 do 12:00 hod.**

4. Struktura nabídky:

Zadavatel požaduje, aby nabídka uchazeče byla předložena v následující struktuře:

- a) krycí list nabídky (viz příloha č. 3 této Zadávací dokumentace) s označením veřejné zakázky, zadavatele, identifikačními údaji uchazeče a nabídkovou cenou v členění podle článku V. této Zadávací dokumentace,

- b) doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů k plnění veřejné zakázky podle čl. IV. této Zadávací dokumentace,
- c) dokumenty podle § 68 odst. 3 zákona podle Příloh č. 5, 6 a 7 této Zadávací dokumentace,
- d) návrh kupní smlouvy (viz příloha č. 2 Zadávací dokumentace) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče včetně technické specifikace zboží,
- e) listinná dokumentace (viz čl. VI bod f, g, h, i, j) této Zadávací dokumentace.

VII.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Žádost dodavatele o případné dodatečné informace k této Zadávací dokumentaci je nutno doručit písemně pouze v elektronické podobě na Profil zadavatele Správy státních hmotných rezerv „E-ZAK“ v souladu s ustanovením § 49 odst. 1 zákona nejpozději **do 7. října 2013 do 12:00 hod.** Zadavatel bude poskytovat dodatečné informace pouze přes Profil zadavatele. Elektronická adresa Profilu zadavatele E-ZAK je <https://zakazky.sshr.cz>

VIII.

Obchodní a platební podmínky

Faktura musí mít náležitosti dle zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Splatnost faktury je 21 dní.

Ostatní podrobnosti týkající se platebních a obchodních podmínek jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy.

IX.

Hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky

1. Hodnotící kritéria:
Základním a jediným hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je **nejnižší nabídková cena**.
2. Způsob hodnocení kritéria:
Hodnotí se absolutní výše celkové nabídkové ceny bez DPH.

X.

Otevírání obálek

1. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **16. října 2013 v 09:00 hodin** v zasedací místnosti č. 318, Správa státních hmotných rezerv, Olbrachtova 3, Praha 4.
2. Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit kromě zadavatele všichni uchazeči, kteří podali nabídku ve lhůtě stanovené pro podání nabídek podle § 71 odst. 8 zákona. Za jednoho uchazeče se otevírání obálek může zúčastnit jedna osoba, která se prokáže občanským průkazem a plnou mocí (pokud nejde o statutární orgán nebo člena statutárního orgánu uchazeče) a předloží aktuální výpis z obchodního rejstříku, pokud se uchazeč do něj zapisuje. Statutární orgán nebo člen statutárního orgánu se prokáže občanským průkazem a předloží aktuální výpis z obchodního rejstříku.

XI.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůtu, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, stanoví zadavatel v souladu s ustanovením § 43 zákona v rozsahu 120 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek.

XII.

Další podmínky

1. Uchazeči nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce.
2. Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o veřejné zakázce.
3. V případě, že dojde ke změně údajů, týkajících se uchazeče, uvedených v nabídce, je uchazeč povinen o těchto změnách informovat bezodkladně zadavatele písemně ještě před uzavřením smlouvy.
4. Veškeré skutečnosti týkající se předmětu zakázky a zadavatele, o kterých se uchazeč dozví při plnění předmětu zakázky, jsou obchodním tajemstvím. Uchazeč se zavazuje tyto informace neposkytovat třetím osobám a odpovídá za případné škody vzniklé zadavateli porušením této povinnosti.
5. Uchazeč je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které podléhají utajení podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění.
6. Kontaktními osobami zadavatele jsou:

Ing. Miroslav Basel, obchodní pracovník,

tel.: 222 806 257, 601 393 861, mbasel@sshr.cz, zpracovatel zakázky

Příloha 1.: Technické podmínky

Příloha 2.: Vzor kupní smlouvy

Příloha 3.: Krycí list nabídky

Příloha 4.: Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů


Příloha 5.: Čestné prohlášení dle § 68 odstavec 3, písm. a) zákona

Příloha 6.: Čestné prohlášení dle § 68 odstavec 3, písm. b) zákona

Příloha 7.: Čestné prohlášení dle § 68 odstavec 3, písm. c) zákona

Příloha 8.: Čestné prohlášení dle § 50 odstavec 1, písm. c) zákona

V Praze dne 16. srpna 2013

.....

Ing. Zbyněk Raichl, CSc.,
ředitel Odboru veřejných zakázek a nákupů
Správy státních hmotných rezerv

Technické podmínky

Hasivo – Pěnidlo pro hašení polárních látek

1. Předmětem technických podmínek je dodávka 13 t Hasiva – Pěnidla pro hašení polárních látek (dále jen „hasivo“).

2. Základní popis

- Hasiva jsou obecně používány k omezení šíření a hašení požárů třídy B a k zabránění znovu vznícení. Hasiva mohou být také použity k ochraně proti vznícení hořlavých kapalin a v určitých podmínkách k hašení požárů třídy A;
- hasivo typu AR (alkohol resistant);
- rozsah použití hasiva musí zahrnovat koncentraci 3 % obj;
- velikost jednoho balení 1 m³.

3. Technická specifikace hasiva

Hasivo musí splňovat následující normy a předpisy (poslední platné znění)

- ČSN EN 1568 – Část 4: Hasiva – Pěnidla – Část 4: Technické podmínky pro pěnidla na těžkou pěnu k aplikaci na povrch kapalin mísitelných s vodou;
- vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci);
- zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně;
- zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů;
- zákon č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody

4. Požadované parametry

- a) mísitelnost hasiva s hasivy zavedenými u HZS ČR (Moussol – APS F-15)
- b) rozsah použití hasiva dle aplikace
- c) pro pěnidla na těžkou pěnu

Č.	Vlastnost	Norma, předpis	Požadavek	Požadavek na uvedení konkrétní hodnoty vlastností/parametru nabízeného hasiva *)
1.	Druh pěnidla s ohledem na jeho složení	ČSN EN 1568-4, Příloha A	Dle údajů normy	
2.	Návod k použití při manipulaci z hlediska hygieny a bezpečnosti práce, charakteristiky ve vztahu k přírodnímu prostředí	NV č. 173/1997 Sb., § 4 Zákon č. 350/2011 Sb.	Předložení bezpečnostního listu a návodu k použití	
3.	Obsah sedimentu	ČSN EN 1568-4, čl. 4, Příloha C		
3.1	Obsah sedimentu před teplotním kondicionováním		Max. 0,25%	
3.2	Obsah sedimentu po teplotním kondicionování		Max. 1,0%	
4.	Měrná hmotnost		Dle údajů výrobce	
5.	Viskozita	ČSN EN 1568-4, čl. 5, Příloha D	Dle údajů výrobce	
6.	Hodnota pH	ČSN EN 1568-4, čl. 6	6,0 - 9,5	
7.	Bod tuhnutí		ne větší než -10°C, například v intervalu (-10; -40) [°C]	
8.	Povrchové napětí	ČSN EN 1568-4, čl. 7, Příloha F		
8.1	Povrchové napětí před teplotním kondicionováním		Max. rozdíl po teplotním kondicionování nesmí být menší než 5% původní hodnoty	
8.2	Povrchové napětí po teplotním kondicionování			
9.	Pouze pro filmotvorná pěnidla			
	Součinitel rozptýlení pěnnotvorného roztoku	ČSN EN 1568-4, čl. 8, Příloha F	Musí vykazovat pozitivní hodnotu na cyklohexanu	
9.1	Součinitel rozptýlení před teplotním kondicionováním			
9.2	Součinitel rozptýlení po teplotním kondicionování			

Č.	Vlastnost	Norma, předpis	Požadavek	Požadavek na uvedení konkrétní hodnoty vlastností/parametru nabízeného hasiva *)
10.	Napěnění a doba rozpadu pěny (čtvrtčas a poločas rozpadu pěny)	ČSN EN 1568-4, čl. 9, Příloha G		
10.1	Napěnění a doba rozpadu pěny před teplotním kondicionováním		Číslo napěnění nejvýše 20, ostatní hodnoty dle údajů výrobce	
10.2	Napěnění a doba rozpadu pěny po teplotním kondicionování		Maximální odchylka 20% oproti hodnotám před teplotním kondicionováním	
11.	Zkouška hasicí schopnosti (Třída hasicí schopnosti, úroveň proti zpětnému rozhoření)	ČSN EN 1568-4, čl. 10, Příloha H	Dle požadavku normy	
12.	Značení na obalech	ČSN EN 1568-4, čl. 11	Dle požadavku normy	

*) vyplní uchazeč ve své nabídce

Hasivo – Pěnidlo pro hašení nepolárních látek

1. Předmětem technických podmínek je dodávka **38 t Hasiva – Pěnidla pro hašení nepolárních látek** (dále jen „hasivo“).

2. Základní popis

- Hasiva jsou obecně používány k omezení šíření a hašení požárů třídy B a k zabránění znovu vznícení. Hasiva mohou být také použity k ochraně proti vznícení hořlavých kapalin a v určitých podmínkách k hašení požárů třídy A;
- Syntetické nebo proteinové pěnidlo;
- Rozsah použití hasiva musí zahrnovat koncentraci 3 % obj;
- Velikost jednoho balení 1 m³.

3. Technická specifikace hasiva

Hasivo musí splňovat následující normy a předpisy (poslední platné znění)

- ČSN EN 1568 – Část 1: Technické podmínky pro pěnidla na střední pěnu k aplikaci na povrch kapalin nemísitelných s vodou;
- ČSN EN 1568 – Část 2: Technické podmínky pro pěnidla na lehkou pěnu k aplikaci na povrch kapalin nemísitelných s vodou;
- ČSN EN 1568 – Část 3: Technické podmínky pro pěnidla na těžkou pěnu k aplikaci na povrch kapalin nemísitelných s vodou;
- vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci);
- zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně;
- zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů;
- zákon č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody,

4. Požadované parametry

- a) mísitelnost hasiva s hasivy zavedenými u HZS ČR (Sthamex F-15)
- b) rozsah použití hasiva dle aplikace
- c) pro pěnidla na střední pěnu

Č.	Vlastnost	Norma, předpis	Požadavek	Požadavek na uvedení konkrétní hodnoty vlastností/parametru nabízeného hasiva *)
1.	Druh pěnidla s ohledem na jeho složení	ČSN EN 1568-1, Příloha A	Dle údajů normy	
2.	Návod k použití při manipulaci z hlediska hygieny a bezpečnosti práce, charakteristiky ve vztahu k přírodnímu prostředí	INV č. 173/1997 Sb., § 4 Zákon č. 350/2011 Sb.	Předložení bezpečnostního listu a návodu k použití	
3.	Obsah sedimentu	ČSN EN 1568-1, čl. 4,		
3.1	Obsah sedimentu před teplotním kondicionováním	Příloha C	Max. 0,25%	
3.2	Obsah sedimentu po teplotním kondicionování		Max. 1,0%	
4.	Měrná hmotnost	ČSN 25 7610	Dle údajů výrobce	
5.	Viskozita	ČSN EN 1568-1, čl. 5, Příloha D	Dle údajů výrobce	
6.	Hodnota pH	ČSN EN 1568-1, čl. 6	6,0 - 9,5	
7.	Bod tuhnutí		ne větší než -10°C, například v intervalu (-10; -40) [°C]	
8.	Povrchové napětí	ČSN EN 1568-1, čl. 7,		
8.1	Povrchové napětí před teplotním kondicionováním	Příloha F	Max. rozdíl po teplotním kondicionování nesmí být větší ani menší než 5% původní hodnoty	
8.2	Povrchové napětí po teplotním kondicionování			
9.	Jen pro filmotvorná pěnidla			
	Součinitel rozprostření			
	pěnотvorného roztoku			
9.1	Součinitel rozprostření před teplotním kondicionováním	ČSN EN 1568-1, čl. 8, Příloha F	Musí vykazovat pozitivní hodnotu na cyklohexanu	
9.2	Součinitel rozprostření po teplotním kondicionování			

Č.	Vlastnost	Norma, předpis	Požadavek	Požadavek na uvedení konkrétní hodnoty vlastností/parametru nabízeného hasiva *)
10.	Napěnění a doba rozpadu pěny (čtvrtčas a poločas rozpadu pěny)	ČSN EN 1568-1, čl. 9 Příloha G		
10.1	Napěnění a doba rozpadu pěny před teplotním kondicionováním		Číslo napěnění vyšší než 20 a menší než 200, ostatní hodnoty dle údajů výrobce	
10.2	Napěnění a doba rozpadu pěny po teplotním kondicionování		Maximální odchylka 20% oproti hodnotám před teplotním kondicionováním	
11.	Zkouška hasicí schopnosti	ČSN EN 1568-1, čl. 10, Příloha H	Dle požadavku normy	
12.	Značení na obalech	ČSN EN 1568-1, čl. 11	Dle požadavků normy	

d) pro pěnidla na lehkou pěnu

Č.	Vlastnost	Norma, předpis	Požadavek	Požadavek na uvedení konkrétní hodnoty vlastností/parametru nabízeného hasiva *)
1.	Druh pěnidla s ohledem na jeho složení	ČSN EN 1568-2, Příloha A	Dle údajů normy	
2.	Návod k použití při manipulaci z hlediska hygieny a bezpečnosti práce, charakteristiky ve vztahu k přírodnímu prostředí	IV č. 173/1997Sb., § 4 Zákon č. 350/2011 Sb.	Předložení návodu k použití	
3.	Obsah sedimentu	ČSN EN 1568-2, čl. 4,		
3.1	Obsah sedimentu před teplotním kondicionováním	Příloha C		
3.2	Obsah sedimentu po teplotním kondicionování		Max. 0,25%	
4.	Měrná hmotnost	ČSN 25 7610	Max. 1,0%	
5.	Viskozita	ČSN EN 1568-2, čl. 5,	Dle údajů výrobce	
		Příloha D	Dle údajů výrobce	
6.	Hodnota pH	ČSN EN 1568-2, čl. 6	6,0 - 9,5	
7.	Bod tuhnutí		ne větší než -10°C, například v intervalu (-10; -40) [°C]	
8.	Povrchové napětí	ČSN EN 1568-2, čl. 7,	Max. rozdíl po teplotním kondicionování nesmí být větší ani menší než 5% původní hodnoty	
8.1	Povrchové napětí před teplotním kondicionováním	Příloha F		
8.2	Povrchové napětí po teplotním kondicionování			
9.	Pouze pro filmotvorná pěnidla			
	Součinitel rozprostření			
9.1	pěnotvorného roztoku	ČSN EN 1568-2, čl. 8,	Musí vykazovat pozitivní hodnotu na cyklohexanu	
9.2	Součinitel rozprostření před teplotním kondicionováním	Příloha F		
	Součinitel rozprostření po teplotním kondicionování			

Č.	Vlastnost	Norma, předpis	Požadavek	Požadavek na uvedení konkrétní hodnoty vlastnosti/parametru nabízeného hasiva*)
10.	Napěnění a doba rozpadu pěny (čtvrtčas a poločas rozpadu pěny)	ČSN EN 1568-2, čl. 9, Příloha G	Číslo napěnění vyšší než 200, ostatní hodnoty dle údajů výrobce	
10.1	Napěnění a doba rozpadu pěny před teplotním kondicionováním		Maximální odchylka 20% oproti hodnotám před teplotním kondicionováním	
10.2	Napěnění a doba rozpadu pěny po teplotním kondicionování			
11.	Zkouška hasící schopnosti	ČSN EN 1568-2, čl. 10, Příloha H	Dle požadavku normy	
12.	Značení na obalech	ČSN EN 1568-2, čl. 11	Dle požadavku normy	

e) pro pěnidla na těžkou pěnu

Č.	Vlastnost	Norma, předpis	Požadavek	Požadavek na uvedení konkrétní hodnoty vlastnosti/parametru nabízeného hasiva*)
1.	Druh pěnidla s ohledem na jeho složení	EN 1568-3, Příloha A	Dle údajů normy	
2.	Návod k použití při manipulaci z hlediska hygieny a bezpečnosti práce, charakteristiky ve vztahu k přírodnímu prostředí	NV č. 173/1997 Sb., § 4 Zákon č. 350/2011 Sb.	Předložení bezpečnostního listu a návodu k použití	
3.	Obsah sedimentu	EN 1568-3, čl. 4, Příloha C		
3.1	Obsah sedimentu před teplotním kondicionováním		Max. 0,25%	
3.2	Obsah sedimentu po teplotním kondicionování		Max. 1,0%	
4.	Měrná hmotnost		Dle údajů výrobce	

Č.	Vlastnost	Norma, předpis	Požadavek	Požadavek na uvedení konkrétní hodnoty vlastností/parametru nabízeného hasiva *)
5.	Viskozita	ČSN EN 1568-3, čl. 5, Příloha D	Dle údajů výrobce	
6.	Hodnota pH	ČSN EN 1568-3, čl. 6	6,0 - 9,5	
7.	Bod tuhnutí		ne větší než -10°C, například v intervalu (- 10; - 40) [°C]	
8.	Povrchové napětí	ČSN EN 1568-3, čl. 7, Příloha F	Max. rozdíl po teplotním kondicionování nesmí být větší ani menší než 5% původní hodnoty	
8.1	Povrchové napětí před teplotním kondicionováním			
8.2	Povrchové napětí po teplotním kondicionování			
9.	Pouze pro filmotvorná pěnidla			
	Součinitel rozprostření	ČSN EN 1568-3, čl. 8, Příloha F	Musí vykazovat pozitivní hodnotu na cyklohexanu	
9.1	Součinitel rozptoku			
	Součinitel rozprostření před teplotním kondicionováním			
9.2	Součinitel rozprostření po teplotním kondicionování			
10.	Napěnění a doba rozpadu pěny (čtvrtčas a poločas rozpadu pěny)	ČSN EN 1568-3, čl. 9, Příloha G	Číslo napěnění nejvýše 20, ostatní hodnoty dle údajů výrobce	
10.1	Napěnění a doba rozpadu pěny před teplotním kondicionováním		Maximální odchylka 20% oproti hodnotám před teplotním kondicionováním	
10.2	Napěnění a doba rozpadu pěny po teplotním kondicionování		Dle požadavku normy	
11.	Zkouška hasicí schopnosti (Třída hasicí schopnosti, úroveň proti zpětnému rozhoření)	ČSN EN 1568-3, čl. 10, Příloha H		
12.	Značení na obalech	ČSN EN 1568-3, čl. 11	Dle požadavků normy	

*) vyplní uchazeč ve své nabídce

== V Z O R ==

KUPNÍ SMLOUVA

č.

Obchodní firma:

se sídlem:

zastoupena:

zapsaná v OR

IČ :

DIČ :

bankovní spojení:

číslo účtu :

tel.:, fax:, mobil,

e-mail

(dále jen „prodávající“).

Česká republika - Správa státních hmotných rezerv

se sídlem: Šeříková 1/616, 150 85 Praha 5

zastoupena: Ing. Zbyňkem Raichlem CSc.,

ředitelem odboru veřejných zakázek a nákupů

IČ: 48133990

DIČ: CZ48133990

tel.: 222 806 260, fax: 222 806 266

bankovní spojení: Česká národní banka Praha, pobočka 701

č. účtu: 85508881/0710

správce smlouvy: **Ing. Miroslav Basel**, obchodní pracovník

tel.: 222 806 257, fax: 222 806 266, mobil: 601 393 861, e-mail: mbasel@sshr.cz

(dále jen „kupující“)

(dále také společně „smluvní strany“)

se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a že podle jeho ustanovení § 409 a násl. spolu uzavírají

k u p n í s m l o u v u tohoto znění:

**I.
Účel smlouvy**

Dodávka 13 (třináct) tun Hasiva – Pěnidla pro hašení polárních látek a 38 (třicet osm) tun Hasiva - Pěnidla pro hašení nepolárních látek, v obalech o objemu 1m³, jako nezbytná dodávka v oblasti prostředků pro likvidaci požárů, na základě požadavku Ministerstva vnitra ČR.

**II.
Předmět smlouvy**

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu **13 (třináct) tun Hasiva – Pěnidla pro hašení polárních látek a 38 (třicet osm) tun Hasiva - Pěnidla pro hašení nepolárních látek** (dále jen „zboží“), za kupní cenu,- **Kč bez DPH** (slovy korun českých) a kupující se zavazuje zboží v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za ně uvedenou kupní cenu.

Kupní cena za jeden kg hasiva – pěnidla pro hašení polárních látek **bez DPH** je ,- **Kč**

Kupní cena za jeden kg hasiva – pěnidla pro hašení polárních látek **včetně DPH** je ,- **Kč**.

Kupní cena za jeden kg hasiva – pěnidla pro hašení nepolárních látek **bez DPH** je ,- **Kč**

Kupní cena za jeden kg hasiva – pěnidla pro hašení nepolárních látek **včetně DPH** je... ,- **Kč**.

2. Technické podmínky zboží jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy, která je její nedílnou součástí.
3. Kód CPV (NÍPEZ) předmětu zakázky: **35111520-6** Hasící pěna nebo podobné látky

**III.
Kupní cena**

1. Kupní cena za zboží byla stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná ve výši,- **Kč bez DPH** (slovy:.....korun českých).
2. Podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je kupující povinen spolu s kupní cenou uhradit prodávajícímu daň z přidané hodnoty ve výši 21% kupní ceny, což představuje částku,- **Kč** (slovy:.....korun českých).
3. Cena zboží tak včetně DPH činí částku,- **Kč** (slovy:.....korun českých).

**IV.
Doba, způsob a místo plnění**

1. Prodávající se zavazuje dodat zboží, které je předmětem této smlouvy kupujícímu, a to takto:

Nejpozději do 2 měsíců od podpisu kupní smlouvy Hasivo – Pěnidlo pro hašení polárních látek 7 tun, Hasivo – Pěnidlo pro hašení nepolárních látek 19 tun, **v říjnu 2014**

Hasivo – Pěnidlo pro hašení polárních látek 6 tun, Hasivo – Pěnidlo pro hašení nepolárních látek 19 tun, viz tabulka:

Termín dodání	Komodita	Množství v kg	Místo plnění (dodání)
do 2 měsíců od podpisu kupní smlouvy	Hasivo – Pěnidlo pro hašení polárních látek	1 t	Úložiště: 31427141 Drahanovice
		6 t	Úložiště: 31437141 Velvary
	Hasivo – Pěnidlo pro hašení nepolárních látek	19 t	Úložiště: 31441141 Vlastislav
říjen 2014	Hasivo – Pěnidlo pro hašení polárních látek	2 t	Úložiště: 31441141 Vlastislav
		4 t	Úložiště: 31437141 Velvary
	Hasivo – Pěnidlo pro hašení nepolárních látek	2 t	Úložiště: 31441141 Vlastislav
		17 t	Úložiště: 31437141 Velvary

- V případě prodlení s fyzickým dodáním zboží se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny za každý den prodlení, nejvýše však ve výši 25 % kupní ceny zboží. Smluvní pokuta bude splatná do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování prodávajícímu na účet kupujícího uvedený v záhlaví kupní smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nebude dotčeno právo kupujícího na náhradu škody.
- Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží podle této smlouvy do těchto míst určení, kterými jsou úložiště **MV – GR HZS ČR, Skladovací a opravárenské zařízení HZS:**

Úložiště	Odpovědná osoba za protokolární převzetí	Spojení
31427141 - Drahanovice	paní Marta Jašíčková	+420 949 585 532 +420 724 178 040
31437141 - Velvary	pan Jaroslav Halala	+420 724 178 029
31441141 - Vlastislav	pan Jaroslav Větrovský	+420 724 178 036

- Dopravu zboží do míst plnění zajistí prodávající na vlastní náklady a na vlastní nebezpečí. Prodávající uplatní právo na náhradu případné škody na zboží proti tomu, kdo ji způsobil. Prodávající se zavazuje dodat zboží, které je předmětem této smlouvy kupujícímu, resp. mandatarům (viz blíže článek VII. této smlouvy).
- Při doručení zboží provedou kupující, resp. jeho mandataři, a prodávající jeho prohlídku a přejímku. O výsledku předání a převzetí zboží zpracují a podepíší „Protokol o předání a převzetí zboží“. Zjistí-li kupující, resp. jeho mandatař, že zboží má vady, zboží nepřevzme, vady uvede v protokolu, který po podpisu zástupců obou smluvních stran předá zástupci prodávajícího, čímž se považují nároky kupujícího z vad zboží za řádně uplatněné.
- Smluvní strany se dohodly, že nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku, kdy mu bude zboží předáno v místě plnění.
- Nepřevzetí zboží v místě plnění z důvodů spočívajících na straně prodávajícího nebo nedodržení doby dodání zboží se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit s tím, že prodávající nebude požadovat od kupujícího úhradu nákladů souvisejících s plněním předmětu smlouvy.

V. Jakost zboží a záruka

1. Současně se zbožím dodá prodávající následující **listinnou dokumentaci v českém jazyce**:
 - a) bezpečnostní list ke každému hasivu;
 - b) návod na použití s informacemi o mísitelnosti hasiva, formě aplikace hasiva;
 - c) podmínky pro skladování;
 - d) doba skladovatelnosti, použitelnosti;
 - e) doložení kopie zkušebního protokolu k certifikaci akreditovanou zkušebnou, včetně spektrální analýzy zkušební vzorku;
 - f) prohlášení, že při výrobě a používání nejsou přítomny a ani nevznikají látky, které jsou na seznamu Stockholmské úmluvy (POPs), například perfluoroktansulfonáty (PFOS);
 - g) certifikát pěnidla včetně dokladů prokazujících třídu hasicí schopnosti a úrovně odolnosti proti zpětnému rozhoření.
 - h) doklad prokazující shodu požadovaného výrobku vydaný příslušným orgánem (zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů);
 - i) záruční list včetně záručních podmínek,
 - j) dodací list
2. Prodávající poskytne kupujícímu záruku za jakost ve smyslu § 429 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v délce 60 měsíců od převzetí zboží (záruční doba). Dodané zboží musí být po celou dobu záruční doby způsobilé pro použití k obvyklému účelu dle Technických podmínek zboží (článek 2., odst. 2 této smlouvy). Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude zboží v záručním plnění.
3. Záruční plnění musí prodávající po dobu záruční doby provádět bezplatně podle povahy závady buď přímo na místě jejího zjištění u kupujícího, resp. u jeho mandátáře, nebo ve svých prostorách.
4. Záruční doba počne běžet ode dne předání zboží kupujícímu prodávajícím.
5. Nároky ze záruky musí kupující u prodávajícího uplatnit doporučeným dopisem. V případě pochybnosti ohledně data doručení uplatnění záruky se má za to, že záruka byla uplatněna 5. den po předání oznámení kupujícího k poštovní přepravě.
6. Prodávající je povinen závady zjištěné v záruční době a kupujícím písemně uplatněné bezplatně odstranit do 14 kalendářních dnů od jejich písemného uplatnění kupujícím. Po nahlášení závady kupujícím musí prodávající započít s odstraňováním závad do 48 hodin.
7. V případě prodlení prodávajícího s odstraňováním vad záruční době vznikne kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, nejvýše však ve výši 25 % kupní ceny zboží. Smluvní pokuta bude splatná do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování prodávajícímu na účet kupujícího uvedený v záhlaví kupní smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nebude dotčeno právo kupujícího na náhradu škody.

Článek VI. Platební podmínky

1. Prodávající není oprávněn požadovat po kupujícím zálohu na kupní cenu.
2. Kupující za dodání zboží neplatí předem. Kupní cenu zboží včetně DPH je kupující povinen zaplatit prodávajícímu po řádném dodání zboží do místa plnění, po jeho protokolárním převzetí za přítomnosti zástupců kupujícího a prodávajícího a po odstranění všech případných závad zjištěných při převzetí zboží.
3. Platba bude uskutečněna bezhotovostním převodem mezi bankami uvedenými v záhlaví této smlouvy.
4. Kupní cena bude zaplacená jednorázově na základě faktury, kterou je prodávající oprávněn vystavit po řádném dodání zboží tj. po jeho protokolárním převzetí, včetně doložení písemného prohlášení a listinné dokumentace podle článku V., odst. 1. této smlouvy.
5. Kupní cena již zahrnuje veškeré daně, cla, poplatky a ostatní další výdaje spojené s dodávkou, včetně všech nákladů prodávajícího na dopravu do míst plnění.
6. Doba splatnosti faktury je stanovena minimálně 21 dnů od jejího doručení kupujícímu se všemi náležitostmi, přičemž za den zaplacení se považuje den, kdy je fakturovaná částka odepsána z účtu kupujícího uvedeného v záhlaví kupní smlouvy.
7. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. K faktuře musí být přiložen protokol o předání a převzetí zboží podepsaný kupujícím i prodávajícím, v případě zjištění závad s potvrzením o jejich odstranění.
8. Faktura musí obsahovat:
 - o název a sídlo prodávajícího a kupujícího
 - o označení bankovního spojení prodávajícího, které musí být stejné, jako bankovní spojení uvedené v záhlaví této kupní smlouvy, není-li písemně nahlášena změna
 - o dohodnutou dobu splatnosti
 - o označení předmětu plnění přesným názvem zboží a jeho kódem SKP
 - o den jeho dodání, tj. den zdanitelného plnění
 - o kupní cenu bez DPH, výši a sazbu DPH a celkovou kupní cenu včetně DPH.
9. Kupující může fakturu prodávajícímu vrátit, obsahuje-li nesprávné nebo nedostatečné údaje stanovené v předchozím odstavci, přičemž musí uvést důvod vrácení. Pokud kupující odešle fakturu prodávajícímu k doplnění, nenastane na jeho straně prodlení se zaplacením. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury kupujícímu.

Článek VII. Závěrečná ujednání

1. Kupující zmocnil ochraňovatelskou organizaci MVGR HZS ČR – Skladovací a opravárenské zařízení HZS ČR Zápisem o ochraňování č. 3370/522/90 ze dne 15. 1. 2004 aby ho, jako mandátář, zastupovala při převzetí zboží od prodávajícího nebo dopravce, včetně převzetí písemného prohlášení a listinné dokumentace podle článku V. této smlouvy, dále, aby ho zastupovala při provedení fyzické přejímky zboží, při vypracování protokolu o předání a převzetí zboží a vystavení příjemky do skladu. Mandátář je kupujícím dále zmocněn k uplatnění případných nároků z vad zboží a práv ze záruky za jakost zboží.
2. Smluvní strany se dohodly, že jejich právní vztahy neupravené touto kupní smlouvou se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3. Smluvní strany se dohodly, že kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem jeho převzetí.
4. Obě smluvní strany souhlasí, aby kupní smlouva byla uveřejněna na internetových stránkách kupujícího. Údaje ve smyslu § 147a odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, budou znečitelněny (ochrana informací a údajů dle zvláštních právních předpisů).
5. Veškerá oznámení týkající se této kupní smlouvy a všech dokumentů s touto kupní smlouvou a s jejím plněním související budou druhé smluvní straně zasílány doporučeně poštou na následující adresy:
 - a) *Kupující:* Česká republika-Správa státních hmotných rezerv
Šeříková 1/616, 150 85 Praha 5 – Smíchov
 - b) *Prodávající:* Adresa uvedená v záhlaví smlouvy
6. Obě smluvní strany jsou povinny zajistit řádný příjem poštovních zásilek doručovaných na uvedené adresy. Za doručení zásilky se podle kupní smlouvy budou považovat také případy, kdy držitel poštovní licence zásilku vrátí, protože se adresát nezdržoval na uvedené adrese nebo odmítl zásilku z jakéhokoli důvodu převzít. Dnem doručení se bude v takovém případě považovat den doručení oznámení držitele poštovní licence o nedoručení zásilky.
7. V případě změny doručovací adresy je dotčená smluvní strana toto povinna písemně oznámit druhé straně se sdělením nové adresy.
8. Změny nebo doplnění této kupní smlouvy je možno provést pouze formou písemných dodatků ke smlouvě.
9. Tato smlouva je vyhotovena v 4 (slovy: čtyřech) stejnopisech, z nichž tři obdrží kupující a jeden prodávající.
10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ním, a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, což níže potvrzují svými podpisy. Tato smlouva nabude platnosti a účinnosti dnem, kdy podpis připojí smluvní strana, která ji podepisuje jako druhá v pořadí.

Podpisy smluvních stran

.....
prodávající
(razítko, podpis, datum)

.....
kupující
(razítko, podpis, datum)

FORMULÁŘ – KRYCÍ LIST NABÍDKY
pro veřejnou zakázku

„Hasiva – Pěnidla pro hašení polárních a nepochárních látek“

Uchazeč (obchodní firma nebo název)	
Sídlo (v případě fyzické osoby místo podnikání) (celá adresa včetně PSČ)	
Právní forma	
Identifikační číslo	
Daňové identifikační číslo	
Rodné číslo (vyplňuje se jen v případě, že uchazeč je fyzická osoba)	

Celková cena zakázky bez DPH	Celková hodnota DPH	Celková cena zakázky včetně DPH

V dne

.....
razítko a podpis uchazeče

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst.
1, písm. c) až g), i) až k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Já (my) níže podepsaný (i) čestně prohlašuji (eme), že dodavatel (obchodní firma) splňuje základní kvalifikační předpoklady podle zákona č. 137/2006., o veřejných zakázkách, a to v rozsahu podle § 53 tohoto zákona, tak, že:

c) statutární orgán ani nikdo z členů statutárního orgánu ani jiná osoba dodavatele nenaplnil/a v posledních 3 letech skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu;

f) vůči majetku dodavatele neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;

g) dodavatel není v likvidaci;

h) dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky na spotřební dani, a to jak v ČR, tak v zemi sídla nebo místa podnikání či místa bydliště;

i) dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v ČR, tak v zemi sídla nebo místa podnikání či místa bydliště;

j) dodavatel ani odpovědný zástupce či jiná osoba odpovídající za činnost dodavatele nebyl/a v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby;

j) dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;

k) dodavateli nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

V..... dne

.....
razítko a podpis osoby oprávněné
jednat jménem dodavatele

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

podle § 68 odstavec 3, písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Uchazeč prohlašuje, že níže uvedené osoby, které jsou statutárním orgánem uchazeče nebo jeho členem, v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byly v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele *).

Jméno, příjmení, titul	Datum narození	Bydliště	Druh vztahu

V..... dne

.....
Razítko a podpis osoby oprávněné
jednat jménem dodavatele

*) neexistuje-li taková osoba, tabulka se proškrtne

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

podle § 68 odstavec 3, písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Dodavatel, který má formu akciové společnosti, prohlašuje, že níže uvedený seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu je vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek *)

Jméno, příjmení, titul	Datum narození	Bydliště

V..... dne

.....
Razítko a podpis osoby oprávněné
jednat jménem dodavatele

*) neexistuje-li taková osoba, tabulka se proškrtne

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

podle § 68 odstavec 3, písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Já (my) níže podepsaný (i) čestně prohlašuji (prohlašujeme), že uchazeč
(obchodní firma) neuzavřel (a) a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního
předpisu - zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých
zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se
zadávanou veřejnou zakázkou.

V..... dne

.....
razítko a podpis osoby oprávněné
jednat jménem dodavatele

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

podle § 50 odstavec 1, písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Já (my) níže podepsaný (i) čestně prohlašuji (prohlašujeme), že uchazeč
(obchodní firma) je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku.

V..... dne

.....
razítko a podpis osoby oprávněné
jednat jménem dodavatele