

Č. j.: 05763/13-SSHR/OVZN

Zadavatel veřejné zakázky:

Česká republika – Správa státních hmotných rezerv

Šeříková 1/ 616
150 85 Praha 5 – Smíchov
IČ: 48133990

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

(podle ustanovení § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, dále jen „zákon“)


K OTEVŘENÉMU ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ
na nadlimitní veřejnou zakázku

Název veřejné zakázky:

„Kontejner požární technický“

Evidenční číslo veřejné zakázky:

356200



Č. j.: 05763/13-SSHR/OVZN

I.

Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky (dodávky zboží) je dodávka **4 (čtyř) kusů Kontejneru požárního technického**, které budou využívány pro záchranu osob ze zříčených budov nebo závalů, po živelných pohromách či teroristických útocích, dále z havarovaných dopravních prostředků při velkých nebo těžkých dopravních nehodách.

Kód CPV (NÍPEZ) předmětu zakázky: **34221000-2** Mobilní kontejnery pro zvláštní účely

Technické podmínky:

Zadavatel stanovil jako součást zadávací dokumentace v **Příloze č. 1** technické podmínky dodávky, které podrobně vymezují charakteristiky a požadavky na zboží a vyjadřují i účel jeho využití. Technické podmínky jsou stanoveny formou požadavků na funkci, užité vlastnosti, vybavení, bezpečnost, jakost a kvalitu kontejneru.

II.

Doba a místo plnění veřejné zakázky

1. Celková maximální lhůta požadovaná pro realizaci veřejné zakázky (dodání zboží) se stanovuje do **4 měsíců od podpisu smlouvy**.
2. Místem plnění předmětu VZ (dodání zboží), vždy po jednom kuse, jsou úložiště HZS krajů:
 - a) HZS Plzeňského kraje,
 - b) HZS Královéhradeckého kraje,
 - c) HZS Jihomoravského kraje,
 - d) HZS Olomouckého kraje.

III.

Požadavky na počet nabídek a varianty nabídky

Uchazeč může podat jen jednu nabídku. Zadavatel vylučuje možnost variantních řešení.

IV.

Kvalifikační předpoklady

1. **Základní kvalifikační předpoklady (§ 53 zákona)**

Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel v rozsahu ustanovení § 53 odst. 1 zákona:

- 1) buď způsobem uvedeným v ustanovení § 53 odst. 3 zákona:

- listinami podle § 53 odst. 3, písm. a) až c), a
- čestným prohlášením podle § 53 odst. 3, písm. b) a d) zákona (lze využít Přílohu č. 4 k této Zadávací dokumentaci).



Č. j.: 05763/13-SSHR/OVZN

2) nebo způsobem uvedeným v ustanovení § 127 zákona:

- předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který k poslednímu dni prokázání splnění kvalifikace nesmí být starší 3 měsíců.

2. Profesní kvalifikační předpoklady (§ 54 zákona).

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:

1) buď způsobem uvedeným v ustanovení § 54 písm.:

- a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a
- b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění, či licenci.

2) nebo způsobem uvedeným v ustanovení § 127 zákona:

- předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který k poslednímu dni prokázání splnění kvalifikace nesmí být starší 3 měsíců.

3. Ekonomická a finanční způsobilost (§ 50 zákona)

- Ekonomickou a finanční způsobilost dokládá dodavatel čestným prohlášením podle § 50 odst. 1, písm. c zákona (lze využít Přílohu č. 8 k této Zadávací dokumentaci).


4. Technické kvalifikační předpoklady (§ 56 odst. 1, písm. a) a e).

Technické kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel, který předloží:

a) seznam minimálně dvou významných dodávek obdobného charakteru (obor výroba a dodávky přepravní a požární techniky) v minimálním objemu 5 mil. Kč bez DPH za každou dodávku, realizovanou uchazečem v posledních třech letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Přílohou tohoto seznamu musí být

1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli,
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo
3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně;

e) popis zboží určeného k dodání.



Č. j.: 05763/13-SSHR/OVZN

5. Pravost a stáří dokladů (§ 57 zákona)

Dodavatel předloží doklady prokazující kvalifikaci v prosté kopii. Zadavatel je oprávněn originály nebo ověřené kopie těchto listin požadovat před uzavřením smlouvy. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky dle čl. VI. odst. 3. písm. i) této Zadávací dokumentace starší 90 kalendářních dnů.

V.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena:

1. Uchazeč je povinen stanovit nabídkovou cenu (kupní cenu dodávky) absolutní částkou, která bude obsahovat daň z přidané hodnoty, a tato cena bude sestavena jako cena nejvýše přípustná.
2. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré daně, cla, poplatky a ostatní další výdaje spojené s realizací veřejné zakázky, včetně veškerých nákladů na dopravu do míst plnění veřejné zakázky a zaškolení obsluh.
3. Nabídková cena musí být uvedena na Krycím listu nabídky (Příloha č. 3 k této Zadávací dokumentaci).
4. Nabídková cena bude uvedena v CZK, v členění:
 - celková cena zakázky bez daně z přidané hodnoty (DPH),
 - celková hodnota DPH,
 - celková cena zakázky včetně DPH.
5. Podmínky, za nichž lze překročit nabídkovou cenu:
 - a) dojde-li v době po podání nabídky do podpisu kupní smlouvy veřejné zakázky ke změně sazeb DPH
 - b) dojde-li v době po podání nabídky do podpisu kupní smlouvy ke změně jiných daňových předpisů majících vliv na cenu veřejné zakázky.

VI.

Nabídka

1. Obsah nabídky:

Nabídka musí obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 68 zákona. Dále bude nabídka obsahovat:

- a) **Nabídkovou cenu dodávky** zpracovanou v souladu s článkem V. této Zadávací dokumentace, uvedenou na Krycím listu nabídky (Příloha č. 3 k této Zadávací dokumentaci).
- b) **Doklady** prokazující splnění kvalifikačních předpokladů k plnění veřejné zakázky podle čl. IV. této Zadávací dokumentace.
- c) **Doklady** podle ustanovení § 68 odst. 3, písm. a) až c) zákona (lze využít Přílohy č. 5, 6 a 7 k této Zadávací dokumentaci).



Č. j.: 05763/13-SSHR/OVZN

- d) **Návrh kupní smlouvy zpracovaný podle vzoru** (Příloha č. 2 k této Zadávací dokumentaci) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Do návrhu kupní smlouvy bude uchazečem vyplněna nabídková cena. Podmínky smlouvy jsou pro uchazeče závazné a uchazeč není oprávněn je měnit.
- e) **Technickou specifikaci zboží** splňující všechny technické podmínky zadavatele stanovené v Příloze č. 1 k této Zadávací dokumentaci. Technická specifikace zboží a jeho vybavení musí tvořit přílohu kupní smlouvy a musí odpovídat minimálně rozsahu technických podmínek stanovených zadavatelem. V technické specifikaci musí být uvedeny vybrané konkrétní výrobky, které budou k plnění veřejné zakázky použity s uvedením jejich obchodního názvu, výrobce a základních technických parametrů označené v Příloze č. 1 čl. 15 a 16 zadávací dokumentace tučně a hvězdičkou.


2. Nabídka nevyhovující požadavkům:

Nabídku, která nevyhoví požadavkům uvedeným v ustanovení § 71 odst. 9 zákona komise vyřadí podle § 71 odst. 11. Zadavatel bezodkladně vyloučí uchazeče, jehož nabídka byla komisí vyřazena, z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči.

3. Podání nabídky:

Podmínky podání nabídek upravuje ustanovení § 69 zákona. K podání nabídek zadavatel dále stanoví:

- a) uchazeč podá originál nabídky v jednom vyhotovení písemně v listinné podobě v souladu se zadávacími podmínkami,
- b) uchazeč může podat pouze jednu nabídku; uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného uchazeče v tomtéž zadávacím řízení,
- c) nabídka musí být předána v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky „**Kontejner požární technický**“ s uvedením výzvy „**NEOTVÍRAT**“,
- d) na obálce musí být uvedena adresa, na kterou je možné zaslat oznámení podle ustanovení § 71 odst. 6 a 7 zákona,
- e) obálka musí být účinným způsobem zabezpečena proti samovolnému otevření, případně proti otevření v důsledku manipulace při poštovní přepravě,
- f) nabídka musí být zpracována výhradně v českém jazyce,
- g) v nabídce musejí být na Krycím listu nabídky (Příloha č. 3 k této Zadávací dokumentaci) uvedeny identifikační údaje o uchazeči v rozsahu uvedeném v § 17, písm. d) zákona,
- h) uchazeč v nabídce výslovně uvede kontaktní adresu pro písemný styk mezi ním a zadavatelem,
- i) uchazeč je povinen doručit nabídku do podatelny zadavatele, která se nachází v sídle zadavatele, **do 29. října 2013**, a to doporučenou poštovní zásilkou nebo osobně do podatelny zadavatele v pracovních dnech, v době **od 9:00 do 12:00 hod.**



Č. j.: 05763/13-SSHR/OVZN

4. Struktura nabídky:

Zadavatel požaduje, aby nabídka uchazeče byla předložena v následující struktuře:

- a) krycí list nabídky (viz příloha č. 3 této Zadávací dokumentace) s označením veřejné zakázky, zadavatele, identifikačními údaji uchazeče a nabídkovou cenou v členění podle článku V. této Zadávací dokumentace,
- b) doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů k plnění veřejné zakázky podle čl. IV. této Zadávací dokumentace,
- c) dokumenty podle § 68 odst. 3 zákona podle Příloh č. 5, 6 a 7 této Zadávací dokumentace,
- d) návrh kupní smlouvy (viz příloha č. 2 této Zadávací dokumentace) včetně Přílohy č. 1 k návrhu ke kupní smlouvě – Technická specifikace zboží (viz příloha č. 1 této Zadávací dokumentace).

VII.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Žádost dodavatele o případné dodatečné informace k této Zadávací dokumentaci je nutno doručit písemně pouze v elektronické podobě na Profil zadavatele Správy státních hmotných rezerv „E-ZAK“ v souladu s ustanovením § 49 odst. 1 zákona nejpozději **do 23. října 2013 do 12:00 hod.** Zadavatel bude poskytovat dodatečné informace pouze přes Profil zadavatele. Elektronická adresa Profilu zadavatele E-ZAK je <https://zakazky.sshr.cz>

VIII.


Obchodní a platební podmínky

Faktura musí mít náležitosti dle zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, splatnost faktury je 21 dní. Ostatní podrobnosti týkající se platebních a obchodních podmínek jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy.

IX.

Hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky

1. Hodnotící kritéria:
Základním a jediným hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je **nejnižší nabídková cena**.
2. Způsob hodnocení kritéria:
Hodnotí se absolutní výše celkové nabídkové ceny bez DPH.



Č. j.: 05763/13-SSHR/OVZN

X.

Otevírání obálek

1. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **30. října 2013 v 9:00 hodin** v zasedací místnosti č. 318, Správa státních hmotných rezerv, Olbrachtova 3, Praha 4.
2. Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit kromě zadavatele všichni uchazeči, kteří podali nabídku ve lhůtě stanovené pro podání nabídek. Za jednoho uchazeče se otevírání obálek může zúčastnit jedna osoba, která se prokáže občanským průkazem a plnou mocí (pokud nejde o statutární orgán nebo člena statutárního orgánu uchazeče) a předloží aktuální výpis z obchodního rejstříku, pokud se uchazeč do něj zapisuje. Statutární orgán nebo člen statutárního orgánu se prokáže občanským průkazem a předloží aktuální výpis z obchodního rejstříku.

XI.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůtu, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, stanoví zadavatel v souladu s ustanovením § 43 zákona v rozsahu 120 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek.

XII.

Další podmínky

1. Uchazeči nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce.
2. Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o veřejné zakázce.
3. V případě, že dojde ke změně údajů, týkajících se uchazeče, uvedených v nabídce, je uchazeč povinen o těchto změnách informovat bezodkladně zadavatele písemně ještě před uzavřením smlouvy.
4. Veškeré skutečnosti týkající se předmětu zakázky a zadavatele, o kterých se uchazeč dozví při plnění předmětu zakázky, jsou obchodním tajemstvím. Uchazeč se zavazuje tyto informace neposkytovat třetím osobám a odpovídá za případné škody vzniklé zadavateli porušením této povinnosti.
5. Uchazeč je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které podléhají utajení podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění.
6. Kontaktními osobami zadavatele jsou:

Ing. Miroslav Basel, obchodní pracovník,
tel.: 222 806 257, 601 393 861, mbasel@sshr.cz, zpracovatel zakázky



SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

Ústřední orgán státní správy



Č. j.: 05763/13-SSHR/OVZN

- Příloha 1.: Technické podmínky
- Příloha 2.: Vzor kupní smlouvy
- Příloha 3.: Krycí list nabídky
- Příloha 4.: Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
- Příloha 5.: Čestné prohlášení dle § 68 odstavec 3, písm. a) zákona
- Příloha 6.: Čestné prohlášení dle § 68 odstavec 3, písm. b) zákona
- Příloha 7.: Čestné prohlášení dle § 68 odstavec 3, písm. c) zákona
- Příloha 8.: Čestné prohlášení dle § 50 odstavec 1, písm. c) zákona

V Praze dne 29. srpna 2013

.....
Ing. Zbyněk Raichl, CSc.,
ředitel Odboru veřejných zakázek a nákupů
Správy státních hmotných rezerv



TECHNICKÉ PODMÍNKY

Kontejner požární technický

Předmětem technických podmínek je dodávka čtyř kusů **Kontejnerů požárních technických** (dále jen „kontejner“), určených pro záchranu osob ze zříčených budov nebo závalů, po živelných pohromách či teroristických útocích, dále z havarovaných dopravních prostředků při velkých nebo těžkých dopravních nehodách.

1. Kontejner v taktickém celku s požárním kontejnerovým nosičem musí splňovat požadavky:
 - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR,
 - b) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů,
 - c) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. a doložené kopii certifikátu vydaného autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku,
 - d) uvedené v těchto technických podmínkách.
2. Kontejner musí splňovat požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. s níže uvedeným upřesněním, a to:
 - a) k bodu 26, přílohy č. 1
Rozměrné nebo těžké položky požárního příslušenství musí být uloženy v šesti přepravních vozících s kolečky, doporučené rozměry vozíků jsou šířka 70 cm, délka 95 cm, výška 90 cm.
 - b) k bodu 26, přílohy č. 1
Přepravní vozík musí být na kratší straně vybaven madlem a kolečky s aretací a brzdou, která se otáčí podle své svislé osy.
 - c) k bodu 26, přílohy č. 1
Drobné položky požárního příslušenství musí být uloženy v přenosných schránkách.
 - d) k bodu 26, přílohy č. 1
Úložný prostor pod střechou kontejneru musí být vybaven výsuvnými a sklopnými platy pro uložení rozměrných položek požárního příslušenství.
 - e) k bodu 39, přílohy č. 1
Na kontejneru musí být umístěno logo zadavatele „SSHR“.




Č. j.: 05763/13-SSHR/OVZN

3. Pro barevnou úpravu kontejneru musí být použita červená barva RAL 3000. Na podélných stranách kontejneru musí být zvýrazňující bílý vodorovný pruh (RAL 9003) o výšce nejméně 200 mm.
4. Maximální výška kontejneru včetně kontejnerového rámu musí být nejvíce 2250 mm.
5. Kontejner musí být vybaven dvěma kusy akumulátorových baterií 12V, 180 Ah k osvětlení kontejneru a k nabíjení 4 ručních svítilen.
6. Kontejner musí být vybaven nabíječkou pro nabíjení akumulátorových baterií.
7. Kontejner musí být vybaven rámem pro kontejnerový nosič s přihlédnutím na podmínky kontejnerových nosičů jednotlivých HZS krajů, a to následovně:

HZS kraje	Rozměr "A"	Typ natahovacího mechanismu	Rozsah délek kontejneru
Plzeňského, Kaplířova 9, 320 68 Plzeň	4080 mm	MULTILIFT LHT 190.51	5000 – 6000 mm
Královehradeckého, nábřeží U Přívozu 122, 500 03 Hradec Králové	4140 mm	MULTILIFT LHT 190.51	4300 – 6250 mm
Jihomoravského, Zubatého 1, 614 00 Brno	4220 mm	ATIB LIFT AT 14/52 B 3EP.R	5000 – 6200 mm
Olomouckého, Schweitzerova 91, 772 11 Olomouc	4150 mm	ATIB LIFT AT 14/50 CE- PN	4200 – 5600 mm

8. Úložný prostor pro požární příslušenství musí být po stranách vybaven dělenými výklopnými dveřmi s plynovými vzpěrami.
9. Dělené výklopné dveře musí být řešeny jako dvoudílné, kdy spodní část dveří se vyklápí dolů (na zem) a představuje cca 1/3 výšky kontejneru a slouží jako nájezd pro práci s přepravními vozíky. Horní část je vyklápějí nahoru a představuje cca 2/3 výšky kontejneru. Horní výklopné dveře jsou v otevřené poloze mírně skloněny dolů od kontejneru při zachování podchodné výšky 2100 mm.
10. Úložný prostor pro požární příslušenství v zadní části musí být vybaven jednodílnými dveřmi s plynovými vzpěrami výklopnými nahoru.
11. Zadní výklopné dveře po otevření musí zpřístupňovat celý zadní profil úložného prostoru a v otevřené poloze musí být mírně skloněné dolů od kontejneru při zachování podchodné výšky 2100 mm.
12. Zadní úložný prostor musí být od základního úložného prostoru oddělen pevnou přepážkou.
13. Hmotnost kontejneru musí být nejvíce 10 000 kg.
14. Na rámu KTE a jeho plechové karoserii musí být provedena antikoroziční úprava.
15. Požární příslušenství uložené v základní části kontejneru musí tvořit:
dřevěný klín 10 ks,
dřevěný kužel 10 ks,

***elektrické ruční bourací a vrtací kladivo 230 V, nejméně 1200 W pravý i levý chod, možnost regulace otáček, pozvolný rozběh, SDS max upínání, rázová**



SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

Ústřední orgán státní správy



Č. j.: 05763/13-SSHR/OVZN

energie nejméně 3-18 J	1	ks,
• samoostřicí ploché dláto dlouhé 70 cm, široké 3 cm	1	ks,
• samoostřicí ploché dláto dlouhé 36 cm, široké 3 cm	1	ks,
• samoostřicí bourací špice dlouhá 70 cm	1	ks,
• samoostřicí bourací špice dlouhá 36 cm	1	ks,
*elektrický střihač armovacích drátů 230 V	1	ks,
*elektrocentrála 230 V , výkon alternátoru nejméně 9,6 kVA, krytí nejméně IP54, hmotnost nejvíce 140 kg	1	ks,
hákové páčidlo 120 cm	2	ks,
hák trhací včetně nástavce	1	ks,
požární halogenový světlomet 230 V, 500 W	6	ks,
hřebenový zvedák 7,5 t	2	ks,
hydraulický zvedák 10 t	2	ks,
kladivo 10 kg	2	ks,
kladivo 5 kg	4	ks,
kladivo cca. 3 kg na zatlučení zemních tyčí	1	ks,
kombinovaná nádoba na pohonné hmoty a olej	3	ks,
kopáč	4	ks,
kotvicí pás 50 mm, 15 m s ráčnou	6	ks,
kotouč k motorové (rozbrušovací) pile – univerzální s diamantovými zrny	3	ks,
kotouč k motorové (rozbrušovací) pile – na beton	3	ks,
kotouč k motorové (rozbrušovací) pile – na ocel	3	ks,
kotouč k motorové (rozbrušovací) pile – katastrofic	3	ks,
kompáček	4	ks,
lesnický obracecí lopatka s hákem	3	ks,
lopata plochá	4	ks,
*motorová kotoučová (rozbrušovací) pila , výkon motoru nejméně 5,8 kW, hloubka řezu nejméně 140 mm, hmotnost bez kotouče nejvíce 15 kg	2	ks,
*motorová řetězová pila , výkon motoru nejméně 4,2 kW, délka lišty nejméně 60 cm, rychl. řezu nejméně 21 m/s, hmotnost bez řezacího zařízení nejvíce 7 kg	2	ks,
*motorové ruční bourací a vrtací kladivo , pravý i levý chod, možnost regulace otáček, pozvolný rozběh, SDS max upínání, rázová energie nejméně 3-18 J	1	ks,
*motorový přenosný lanový naviják , výkon motoru nejméně 3 kW, tažná síla v přímém tahu nejméně 12 kN, rychl. navíjení nejméně 27 m/min., délka lana nejméně 80 m, naviják s ukladačem, hmotnost kompletního navijáku nejvíce 45 kg	1	ks,
*měřič vzdálenosti laserový	1	ks,
nádoba na pohonné hmoty 20 l s nalévacím hrdlem	1	ks,
nálevka na pohonné hmoty - kovová	1	ks,
nálevka na pohonné hmoty - plastová	1	ks,
nůžky na stříhání vodičů pod napětím do 500 V	2	ks,
ocelové lano s oky 8 mm, 1 m	4	ks,
ocelové lano s oky 8 mm, 10 m	4	ks,
ocelové lano s oky 8 mm, 5 m	4	ks,
páčidlo ploché 70 cm	2	ks,
páčidlo S 80 cm až 100 cm	2	ks,
páčidlo Paratech Hooligan Standard 91,4 mm	1	ks,




SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

Ústřední orgán státní správy



Č. j.: 05763/13-SSHR/OVZN

pákové nůžky na drát		2	ks,
pásová ucpávka potrubí s příslušenstvím 350.582.020		2	ks,
plnicí zařízení pro vysokotl. i nízkotl. vaky		1	sada,
• ovládací jednotka SCV 3U	360.582.007	1	ks,
• vzduch. hadice AH 5 MGU	360.582.002	1	ks,
• redukční ventil PRV 823	350.182.002	1	ks,
• sada DCS 10U - řídicí jednotka DCV10, redukční ventil PRV823, 2 x uzavírací hadice, hadice AH5RU, hadice AH5BU, spojovací díl 300 bar a přenosný kufřík	350.582.039	1	ks,
ploché páčidlo délky 70 cm		1	ks,
podkládací dřevěná deska 20 x 20 cm tloušťka 40 mm		6	ks,
podkládací dřevěná deska 40 x 40 cm tloušťka 20 mm		4	ks,
podkládací dřevěná deska 60 x 60 cm tloušťka 20 mm		4	ks,
podkládací dřevěná deska 80 x 80 cm tloušťka 20 mm		4	ks,
podkládací deska z vodovzdorné překližky 100 cm 23 cm x 2,5 cm		25	ks,
požární bourací sekera		4	ks,
prodlužovací kabel 230 V, 25 m na navijáku		6	ks,
rýč		4	ks,
řetězový kladkostroj 50 kN		1	ks,
sada čtyř nízkotlakých zvedacích vaků s příslušenstvím		1	sada,
• nízkotlaký zved. vak LAB 4 UN	350.512.204	1	sada,
• nízkotlaký zved. vak LAB 16 UN	350.512.216	1	sada,
sada čtyř válcových ucpávek potrubí s příslušenstvím		1	sada,
• kanal. ucpávka OLS 100/200	360.311.002	1	ks,
• kanal. ucpávka OLS 200/400	360.311.004	1	ks,
• kanal. ucpávka OLS 300/600	360.311.006	1	ks,
• kanal. ucpávka OLS 500/100	360.311.010	1	ks,
sada lanových spojek		1	sada,
sada šesti vysokotlakých zvedacích vaků s příslušenstvím		1	sada,
• vysokotlaký zved. vak HLB 3	350.321.004	1	ks,
• vysokotlaký zved. vak HLB 10	350.321.007	1	ks,
• vysokotlaký zved. vak HLB 20	350.321.010	1	ks,
• vysokotlaký zved. vak HLB 29	350.321.017	1	ks,
• vysokotlaký zved. vak HLB 40	350.321.014	1	ks,
• vysokotlaký zved. vak HLB 67	350.321.015	1	ks,
silnostěnná ocelová trubka 60 mm, 250 cm na páčení		2	ks,
skříňka s nářadím a příslušenstvím k motorové kotoučové pile		2	ks,
skříňka s nářadím a příslušenstvím k motorové řetězové pile		2	ks,
směrová lanová kladka 20 kN		2	ks,
stativ pod světlomet s výškou nejméně 2,5 m		6	ks,
trám dřevěný 10 x 10 cm, 100 cm		5	ks,
trám dřevěný 10 x 10 cm, 107 cm		2	ks,
trám dřevěný 10 x 10 cm, 133 cm		12	ks,
trám dřevěný 10 x 10 cm, 220 cm		6	ks,
velký francouzský klíč		1	ks,
vidle		4	ks,
VRVN 1		3	ks,
zámečnická svorka (šroub) 150 cm		4	ks,
zemní kabel		2	ks,



SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV


Ústřední orgán státní správy



Č. j.: 05763/13-SSHR/OVZN

	zemní kolík	2	ks.
16.	Požární příslušenství uložené v zadní části kontejneru musí tvořit:		
	dopravní výstražný kužel	10	ks,
	fólie černá na zemřelé	5	ks,
	hadicový držák (vazák) v brašně	10	ks,
	chemické světlo	20	ks,
	*nosička fixační, rozměry nejméně 180 x 40 x 6 cm, plovoucí na vodě s nejméně 14ti otvory pro uchopení, hmotnost nejvíce 7 kg, radiotransparentní, součástí dodávky jsou nejméně 3 popruhy a karabiny pro upevnění	5	ks,
	*nosička pro fixaci hlavy a trupu s možností transportu v brašně, rozměry nejvíce 90 x 85 cm, hmotnost nejvíce 5 kg, nosnost nejméně 120 kg, součástí dodávky jsou nejméně 2 pásy pro fixaci hlavy, 3 popruhy pro fixaci trupu, 2 popruhy pro fixaci kyčelní oblasti, provedení pomocí vertikálních vnitřních lamel	2	ks,
	plachta PVC 3 x 4 m	1	ks,
	plachta PVC 3 x 5 m	1	ks,
	pytel černý polyetylenový	10	ks,
	respirátor pro jedno použití	50	ks,
	rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní	50	párů
	rybářské gumové kalhoty	2	ks,
	sada montážního nářadí	1	sada
	sestava hydraulického vyprošťovacího zařízení	1	sada,
	výstražné oranžové světlo	5	ks,
	vytyčovací páska s nápisem HASIČI	500	m,
	záchranné lano PAM 30 m, průměr 11 mm v brašně	5	ks,
	záchranné lano PAM 60 m, průměr 11 mm v brašně	2	ks,
	záchytné lano s karabinou v brašně	6	ks.
17.	Sestavu hydraulického vyprošťovacího zařízení uvedenou v bodě 16 musí tvořit následující položky nebo položky jiné, technicky a kvalitativně obdobných řešení:		
	hrotová hlava kuželová	150.011.517	2 ks,
	hydraulická vzpěra HS 1 Q 10 FL	150.011.536	4 ks,
	hydraulická vzpěra HS 1 Q 5 FL	150.011.547	4 ks,
	hydraulické hadice C 05 UO – 5m	150.570.042	8 ks,
	hydraulická hadice B 2 SOU, jednoduchá - 2 m	150.572.035	2 ks
	klínový zvedák PW 4624 C	150.062.046	1 ks,
	klíny sada A	150.562.010	3 ks,
	bloky sada B	150.562.004	3 ks,
	křížová hlava	150.011.523	4 ks,
	klopná hlava	150.182.038	14 ks,
	klopná hlava se základnou	150.182.048	14 ks,
	L – úchyt rámu	150.011.520	8 ks,
	mechanická vzpěra MS 2 L 2+	150.011.538	8 ks,
	mechanická vzpěra MS 2L 5+	150.011.533	10 ks,
	mininůžky CU 4007 C	150.012.232	1 ks,
	klíč k mechanickým podpěrám	150.581.689	6 ks,
	napínací pás	390.511.073	12 ks,
	dvojnáviják HR 4515 COB	150.072.075	1 ks,
	tažné přípojky k SP 4240 C	150.582.006	1 sada,
	tažné přípojky k SP 4280 C	150.182.022	1 sada,

Stránka 13 z 28




SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

Ústřední orgán státní správy



Č. j.: 05763/13-SSHR/OVZN

úchyt trámů U 100 mm	150.011.514	2	ks,
úchyt trámů U 150 mm	150.011.513	4	ks,
nůžky CU 4050 C NCT II	150.012.094	1	ks,
nůžky CU 4040 C GP	150.012.183	1	ks,
prahové opěrky HRS 22	150.181.011	2	ks,
opěrná plošina - deska	150.011.519	6	ks,
otvírač dveří HDO 100	150.062.007	1	ks,
pohonná jednotka přenosná DPU 31 PC	150.152.180	1	ks,
pohonná jednotka s navijáky hadic DPU 61 PC20	150.152.377	1	ks,
prodlužovací nástavec 165 mm k rozpěr. válci RA	150.181.321	1	ks,
prodlužovací nástavec 330 mm k rozpěr. válci RA	150.181.322	1	ks,
prodlužovací nástavec 600 mm k rozpěr. válci RA	150.181.323	1	ks,
prodlužovací trubka 1000 mm SX 10	150.011.504	12	ks,
prodlužovací trubka 125 mm SX 1	150.011.501	14	ks,
prodlužovací trubka 1500 m SX 15	150.011.506	6	ks,
prodlužovací trubka 250 mm SX 2	150.011.502	14	ks,
prodlužovací trubka 500 mm SX 5	150.011.503	12	ks,
rozpěrný válec RA 4321 C	150.032.045	1	ks,
rozpěrný válec RA 4322 C	150.032.041	1	ks,
rozpěrný válec TR 4350 C	150.032.040	2	ks,
roztahovač SP 4240 C	150.012.105	1	ks,
roztahovač SP 4280 C	150.012.116	1	ks,
ruční kombinované nářadí s příslušenstvím HCT 4120	150.012.146	1	ks,
ruční čerpadlo HTW 1800 C	150.142.021	1	ks,
ruční čerpadlo HTW 700 ABU	150.442.013	2	ks,
ruční čerpadlo HTW 700 APS	150.011.612	4	sada,
sedlo – kruh. hlava	150.011.509	8	ks,
sedlo – kruh. hlava se základnou	150.011.541	4	ks,
spojovací konektor FX 1	150.011.505	6	ks,
stlačovač trubek HPS 60AU	150.182.024	1	ks,
stříhací špičky k roztahovači SP 4240 C	150.013.703	2	ks,
stříhač elektrických kabelů HCC 100U	150.522.100	1	ks,
stříhač ocelových kabelů HWC 32 U	150.522.032	1	ks,
tažné řetězy k rozpěrnému válci RA	150.582.152	1	sada,
tažné přípojky k rozpěrnému válci RA	150.582.281	1	sada
tažné řetězy k roztahovači SP 4240 C	150.582.152	1	sada,
tažné řetězy k roztahovači SP 4280 C	150.182.019	1	sada,
úhlové sedlo – otočná hlava	150.182.046	8	ks,
V - blok malý	150.011.516	2	ks,
V - blok velký	150.011.522	2	ks,
zvedák HLJ 50 A10	150.112.059	2	ks,
zvedák HLJ 50 A6	150.112.060	2	ks.
18. Sadu montážního nářadí, uvedenou v bodě 16 musí tvořit:			
hasák		1	ks,
kladivo cca 1 kg		1	ks,
kleště s dlouhými, tenkými kleštinami		1	ks,
kombinované kleště		1	ks,
křížový šroubovák (různé velikosti)		3	ks,
montážní rozkládací třípodlažní kufřík (basa na nářadí)		1	ks,



Č. j.: 05763/13-SSHR/OVZN

monterpáka 50 cm	1	ks,
nůžky na plech	1	ks,
ostrý nůž	2	ks,
plochý šroubovák (různé velikost)	3	ks,
průbojník	1	ks,
sada imbusových klíčů	1	sada,
sada kombinovaných klíčů (plochý x očkový) 13 až 32	1	sada,
sada plochých klíčů 36-41, 30-34 a 30-32	1	sada,
sada soudkových klíčů 8 až 34 s ráčnou a nástavci	1	sada,
sekáč	1	ks,
štípací kleště	1	ks.

19. Všechny položky požárního příslušenství musí splňovat obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doloženy příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).
20. Kontejner musí být nový, vyroben v roce 2013 - 2014.
21. Technická životnost KTE musí být nejméně 16 let, přičemž po celou tuto dobu musí být KTE plně funkční.
22. Inspiračním vzorkem pro dodávku kontejneru je požární kontejner technický u HZS Libereckého kraje a kraje Vysočina.
26. Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užité vzory, umožňuje zadavatel použití jiných technických a kvalitativně obdobných řešení.



SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV
Ústřední orgán státní správy



Č. j.: 05763/13-SSHR/OVZN

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k veřejné zakázce
„Kontejner požární technický“

== V Z O R ==

K U P N Í S M L O U V A

č.

Obchodní firma:

se sídlem:

zastoupena:

zapsaná v OR

IČ :

DIČ :

bankovní spojení:

číslo účtu :

tel.:, fax:, mobil,

e-mail

(dále jen „prodávající“).

Česká republika - Správa státních hmotných rezerv

se sídlem: Šeříková 1/616, 150 85 Praha 5

zastoupena: Ing. Zbyňkem Raichlem CSc.,

ředitelem odboru veřejných zakázek a nákupů

IČ: 48133990

DIČ: CZ48133990

tel.: 222 806 260, fax: 222 806 266

bankovní spojení: Česká národní banka Praha, pobočka 701

č. účtu: 85508881/0710

správce smlouvy: **Ing. Miroslav Basel**, obchodní pracovník

tel.: 222 806 257, fax: 222 806 266, mobil: 601 393 861, e-mail: mbasel@sshr.cz

(dále jen „kupující“)

(dále také společně „smluvní strany“)

se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, a že podle jeho ustanovení § 409 a násl. spolu uzavírají

k u p n í s m l o u v u tohoto znění:

Stránka 16 z 28



Č. j.: 05763/13-SSHR/OVZN

I.
Účel smlouvy

Dodávka **4 (čtyř) kusů Kontejneru požárního technického**, jako nezbytná dodávka v oblasti prostředků pro vyprošťování osob a pro záchranné práce při těžkých dopravních nehodách, na základě požadavku Ministerstva vnitra ČR.

II.
Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu **4 (čtyři) kusy Kontejneru požárního technického** (dále jen „zboží“), za kupní cenu,- **Kč bez DPH** (slovy korun českých) a kupující se zavazuje zboží v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za ně uvedenou kupní cenu.
2. Technické podmínky zboží jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy, která je její nedílnou součástí.
3. Číselné kódy zboží SKP: 34202119, JKPOV: 342021171000, SHR: PZ-11.3. a CND: 19.12.1.

III.
Kupní cena

1. Kupní cena za zboží byla stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná ve výši,- **Kč bez DPH** (slovy:.....korun českých).
2. Podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je kupující povinen spolu s kupní cenou uhradit prodávajícímu daň z přidané hodnoty ve výši 21% kupní ceny, což představuje částku,- **Kč** (slovy:.....korun českých).
3. Cena zboží tak včetně DPH činí částku,- **Kč** (slovy:.....korun českých).

IV.
Doba, způsob a místo plnění

1. Prodávající se zavazuje dodat zboží, které je předmětem této smlouvy, kupujícímu nejpozději **do 4 měsíců od podpisu smlouvy**. V případě prodlení s fyzickým dodáním zboží se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny za každý den prodlení, nejvýše však ve výši 25 % kupní ceny zboží. Smluvní pokuta bude splatná do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování prodávajícímu na účet




Č. j.: 05763/13-SSHR/OVZN

kupujícího uvedený v záhlaví kupní smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nebude dotčeno právo kupujícího na náhradu škody.

2. Prodávající umožní kupujícímu během výroby zboží minimálně dvě prohlídky v jeho zařízeních za účelem kontroly jeho jakosti a kvality.
3. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží podle této smlouvy do těchto míst určení, kterými jsou úložiště HZS krajů:


Úložiště	Odpovědná osoba za protokolární převzetí	Spojení
HZS Plzeňského kraje, PS Plzeň Slovany, U Seřadiště 196, 326 00 Plzeň	p. Miroslav Moule	Tel.: 725 045 340, e-mail: miroslav.moule@hzspk.cz
HZS Královéhradeckého kraje, PS Hradec Králové, Nábřeží U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové	Bc. Radek Křížek	Tel.: 773784 312, e-mail: radek.krizek@hkk.izscr.cz
HZS Jihomoravského kraje, PS Brno, Lidická 61, 602 00 Brno	Ing. Bohuslav Ježek	Tel.: 724 181 184, e-mail: bohuslav.jezek@jmk.izscr.cz
HZS Olomouckého kraje, PS Olomouc, Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc	Ing. Libor Popp	Tel.: 606 780 066, e-mail: libor.popp@hzsol.cz

4. Dopravu zboží do míst plnění zajistí prodávající na vlastní náklady a na vlastní nebezpečí. Prodávající uplatní právo na náhradu případné škody na zboží proti tomu, kdo ji způsobil. Prodávající se zavazuje dodat zboží, které je předmětem této smlouvy kupujícímu, resp. mandatářům (viz blíže článek VII. této smlouvy).
5. O předání zboží dopravci je povinen prodávající okamžitě telefonicky, e-mailem nebo faxem informovat kupujícího.
6. Při doručení zboží provedou kupující, resp. jeho mandatáři, a prodávající jeho prohlídku a převímku. O výsledku předání a převzetí zboží zpracují a podepíší „Protokol o předání a převzetí zboží“. Zjistí-li kupující, resp. jeho mandatář, že zboží má vady, zboží nepřevzme, vady uvede v protokolu, který po podpisu zástupců obou smluvních stran předá zástupci prodávajícího, čímž se považují nároky kupujícího z vad zboží za řádně uplatněné.
7. Smluvní strany se dohodly, že nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku, kdy mu bude zboží předáno v místě plnění.
8. Nepřevzetí zboží v místě plnění z důvodů spočívajících na straně prodávajícího nebo nedodržení doby dodání zboží se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit s tím, že prodávající nebude požadovat od kupujícího úhradu nákladů souvisejících s plněním předmětu smlouvy.



V.
Jakost zboží a záruka

1. Současně se zbožím dodá prodávající následující **listinnou dokumentaci v českém jazyce**:
 - a) technická dokumentace zboží;
 - b) prohlášení, že zboží splňuje předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích;
 - c) doklad, tj. kopii certifikátu vydaného autorizovanou osobou, že dodané zboží splňuje požadavky podle vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., případně prohlášení o shodě výrobku.
 - d) zápis o proškolení obsluhy v každém místě plnění (HZS);
 - e) záruční list včetně záručních podmínek;
 - f) dodací list;
 - g) návod k použití, obsluze a údržbě kontejneru s ohledem na bezpečnost práce a ekologii (bude obsahovat zejména pokyny k jízdě a obsluze, provozní pokyny a pokyny k údržbě, pokyny k intervalům a rozsahu stanovených kontrol mezi servisními prohlídkami);
 - h) seznam vybavy, náradí a techniky;
 - i) servisní knihu, prohlášení o zajištění servisu v ČR s reakční dobou do 48 hodin od nahlášení poruchy, adresy, telefonní a faxová čísla servisních míst.
2. Prodávající poskytne kupujícímu záruku za jakost ve smyslu § 429 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v délce 24 měsíců od převzetí zboží (záruční doba). Dodané zboží musí být po celou dobu záruční doby způsobilé pro použití k obvyklému účelu dle Technických podmínek zboží (článek II., odst. 2 této smlouvy). Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude zboží v záručním plnění.
3. Záruční plnění musí prodávající po dobu záruční doby provádět bezplatně podle povahy závady buď přímo na místě jejího zjištění u kupujícího, resp. u jeho mandátáře, nebo ve svých prostorách.
4. Záruční doba počne běžet ode dne předání zboží kupujícímu prodávajícím.
5. Nároky ze záruky musí kupující u prodávajícího uplatnit doporučeným dopisem. V případě pochybnosti ohledně data doručení uplatnění záruky se má za to, že záruka byla uplatněna 5. den po předání oznámení kupujícího k poštovní přepravě.
6. Prodávající je povinen závady zjištěné v záruční době a kupujícím písemně uplatněné bezplatně odstranit do 14 kalendářních dnů od jejich písemného uplatnění kupujícím. Po nahlášení závady kupujícím musí prodávající započít s odstraňováním závad do 48 hodin.




Č. j.: 05763/13-SSHR/OVZN

7. V případě prodlení prodávajícího s odstraňováním vad záruční době vznikne kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, nejvýše však ve výši 25 % kupní ceny zboží. Smluvní pokuta bude splatná do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování prodávajícímu na účet kupujícího uvedený v záhlaví kupní smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nebude dotčeno právo kupujícího na náhradu škody.

Článek VI. **Platební podmínky**

1. Prodávající není oprávněn požadovat po kupujícím zálohu na kupní cenu.
2. Kupující za dodání zboží neplatí předem. Kupní cenu zboží včetně DPH je kupující povinen zaplatit prodávajícímu po řádném dodání zboží do místa plnění, po jeho protokolárním převzetí za přítomnosti zástupců kupujícího a prodávajícího a po odstranění všech případných závad zjištěných při převzetí zboží.
3. Platba bude uskutečněna bezhotovostním převodem mezi bankami uvedenými v záhlaví této smlouvy.
4. Kupní cena bude zaplacená jednorázově na základě faktury, kterou je prodávající oprávněn vystavit po řádném dodání zboží tj. po jeho protokolárním převzetí, včetně doložení písemného prohlášení a listinné dokumentace podle článku V., odst. 1. této smlouvy.
5. Kupní cena již zahrnuje veškeré daně, cla, poplatky a ostatní další výdaje spojené s dodávkou, včetně všech nákladů prodávajícího na dopravu do míst plnění.
6. Doba splatnosti faktury je stanovena minimálně 21 dnů od jejího doručení kupujícímu se všemi náležitostmi, přičemž za den zaplacení se považuje den, kdy je fakturovaná částka odepsána z účtu kupujícího uvedeného v záhlaví kupní smlouvy.
7. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. K faktuře musí být přiložen protokol o předání a převzetí zboží podepsaný kupujícím i prodávajícím, v případě zjištění závad s potvrzením o jejich odstranění.
8. Faktura musí obsahovat:
 - název a sídlo prodávajícího a kupujícího
 - označení bankovního spojení prodávajícího, které musí být stejné, jako bankovní spojení uvedené v záhlaví této kupní smlouvy, není-li písemně nahlášena změna
 - dohodnutou dobu splatnosti
 - označení předmětu plnění přesným názvem zboží
 - den jeho dodání, tj. den zdanitelného plnění
 - kupní cenu bez DPH, výši a sazbu DPH a celkovou kupní cenu včetně DPH.
9. Kupující může fakturu prodávajícímu vrátit, obsahuje-li nesprávné nebo nedostatečné údaje stanovené v předchozím odstavci, přičemž musí uvést důvod vrácení. Pokud kupující odešle fakturu prodávajícímu k doplnění, nenastane na jeho straně prodlení se zaplacením. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury kupujícímu.



Článek VII.
Závěrečná ujednání

1. Kupující zmocnil ochraňovatelské organizace HZS Olomouckého kraje Zápisem o ochraňování č. 3370/528/90 ze dne 15. 1. 2004, HZS Jihomoravského kraje Zápisem o ochraňování č. 3370/529/90 ze dne 15. 1. 2004, HZS Plzeňského kraje Zápisem o ochraňování č. 3370/525/90 ze dne 15. 1. 2004 a HZS Královéhradeckého kraje Zápisem o ochraňování č. 3370/532/90 ze dne 6. 2. 2004, aby ho jako mandatáři, zastupovali při převzetí zboží od prodávajícího nebo dopravce, včetně převzetí listinné dokumentace podle článku V. této smlouvy, dále, aby ho zastupovali při provedení fyzické přejímky zboží, při vypracování protokolu o předání a převzetí zboží a vystavení příjemky do skladu. Mandatáři jsou kupujícím dále zmocněni k uplatnění případných nároků z vad zboží a práv ze záruky za jakost zboží.
2. Smluvní strany se dohodly, že jejich právní vztahy neupravené touto kupní smlouvou se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany se dohodly, že kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem jeho převzetí.
4. Obě smluvní strany souhlasí, aby kupní smlouva byla uveřejněna na internetových stránkách kupujícího. Údaje ve smyslu § 147a odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, budou znečitelněny (ochrana informací a údajů dle zvláštních právních předpisů).
5. Veškerá oznámení týkající se této kupní smlouvy a všech dokumentů s touto kupní smlouvou a s jejím plněním související budou druhé smluvní straně zasílány doporučeně poštou na následující adresy:
 - a) *Kupující:* Česká republika-Správa státních hmotných rezerv
Šeříková 1/616, 150 85 Praha 5 – Smíchov
 - b) *Prodávající:* Adresa uvedená v záhlaví smlouvy
6. Obě smluvní strany jsou povinny zajistit řádný příjem poštovních zásilek doručovaných na uvedené adresy. Za doručení zásilky se podle kupní smlouvy budou považovat také případy, kdy držitel poštovní licence zásilku vrátí, protože se adresát nezdržoval na uvedené adrese nebo odmítl zásilku z jakéhokoli důvodu převzít. Dnem doručení se bude v takovém případě považovat den doručení oznámení držitele poštovní licence o nedoručení zásilky.
7. V případě změny doručovací adresy je dotčená smluvní strana toto povinna písemně oznámit druhé straně se sdělením nové adresy.
8. Změny nebo doplnění této kupní smlouvy je možno provést pouze formou písemných dodatků ke smlouvě.
9. Tato smlouva je vyhotovena v 4 (slovy: čtyřech) stejnopisech, z nichž tři obdrží kupující a jeden prodávající.




Č. j.: 05763/13-SSHR/OVZN

10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ním, a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, což níže potvrzují svými podpisy. Tato smlouva nabude platnosti a účinnosti dnem, kdy podpis připojí smluvní strana, která ji podepisuje jako druhá v pořadí.

Podpisy smluvních stran

.....
prodávající
(razítko, podpis, datum)

.....
kupující
(razítko, podpis, datum)



Č. j.: 05763/13-SSHR/OVZN

Příloha č. 3 zadávací dokumentace k veřejné zakázce
„Kontejner požární technický“

FORMULÁŘ – KRYCÍ LIST NABÍDKY
pro veřejnou zakázku

„Kontejner požární technický“

Uchazeč (obchodní firma nebo název)	
Sídlo (v případě fyzické osoby místo podnikání) (celá adresa včetně PSČ)	
Právní forma	
Identifikační číslo	
Daňové identifikační číslo	
Rodné číslo (vyplňuje se jen v případě, že uchazeč je fyzická osoba)	

Celková cena zakázky bez DPH	Celková hodnota DPH	Celková cena zakázky včetně DPH

V dne

.....
razítko a podpis uchazeče



Č. j.: 05763/13-SSHR/OVZN

Příloha č. 4 Zadávací dokumentace k veřejné zakázce
„Kontejner požární technický“

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst.
1, písm. c) až g), i) až k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Já (my) níže podepsaný (i) čestně prohlašuji (eme), že dodavatel (obchodní firma) splňuje základní kvalifikační předpoklady podle zákona č. 137/2006., o veřejných zakázkách, a to v rozsahu podle § 53 tohoto zákona, tak, že:

c) statutární orgán ani nikdo z členů statutárního orgánu ani jiná osoba dodavatele nenaplnil/a v posledních 3 letech skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu;

e) vůči majetku dodavatele neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;

f) dodavatel není v likvidaci;

g) dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky na spotřební dani, a to jak v ČR, tak v zemi sídla nebo místa podnikání či místa bydliště;

h) dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v ČR, tak v zemi sídla nebo místa podnikání či místa bydliště;

i) dodavatel ani odpovědný zástupce či jiná osoba odpovídající za činnost dodavatele nebyl/a v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby;

j) dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;

k) dodavateli nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

V..... dne

.....
razítko a podpis osoby oprávněné
jednat jménem dodavatele



Č. j.: 05763/13-SSHR/OVZN

Příloha č. 5 Zadávací dokumentace k veřejné zakázce
„Kontejner požární technický“

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

podle § 68 odstavec 3, písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Uchazeč prohlašuje, že níže uvedené osoby, které jsou statutárním orgánem uchazeče nebo jeho členem, v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byly v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele *).

Jméno, příjmení, titul	Datum narození	Bydliště	Druh vztahu

V..... dne

.....
Razítko a podpis osoby oprávněné
jednat jménem dodavatele

*) neexistuje-li taková osoba, tabulka se proškrtne



Č. j.: 05763/13-SSHR/OVZN

Příloha č. 6 Zadávací dokumentace k veřejné zakázce
„Kontejner požární technický“

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

podle § 68 odstavec 3, písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Dodavatel, který má formu akciové společnosti, prohlašuje, že níže uvedený seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu je vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek *)

Jméno, příjmení, titul	Datum narození	Bydliště

V..... dne

.....
Razítko a podpis osoby oprávněné
jednat jménem dodavatele

*) neexistuje-li taková osoba, tabulka se proškrtně



Č. j.: 05763/13-SSHR/OVZN

Příloha č. 7 zadávací dokumentace k veřejné zakázce
„Kontejner požární technický“

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

podle § 68 odstavec 3, písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Já (my) níže podepsaný (i) čestně prohlašuji (prohlašujeme), že uchazeč
(obchodní firma) neuzavřel (a) a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního
předpisu - zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně
některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

V..... dne

.....
razítko a podpis osoby oprávněné
jednat jménem dodavatele



Č. j.: 05763/13-SSHR/OVZN

Příloha č. 8 zadávací dokumentace k veřejné zakázce
„Kontejner požární technický“

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

podle § 50 odstavec 1, písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Já (my) níže podepsaný (i) čestně prohlašuji (prohlašujeme), že uchazeč
(obchodní firma) je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku.

V..... dne

.....
razítko a podpis osoby oprávněné
jednat jménem dodavatele