

6



**SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV**  
**Ústřední orgán státní správy**



Zadávací dokumentace:  
Vytvoření záložního ICT pracoviště

Č. j.: 06074/13-SSHR/OVZN



Zadavatel veřejné zakázky:

**Česká republika – Správa státních hmotných rezerv**

Šeříková 1/ 616

150 85 Praha 5 – Smíchov

IČ: 48133990

## **ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

podle ustanovení § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  
ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon“)

Název veřejné zakázky:

**„Vytvoření záložního ICT pracoviště“**

Preambule:

Tato nadlimitní veřejná zakázka (dále také „VZ“) podle § 12, odst. 1 zákona na dodávky (podle § 8 zákona) je zadávána v otevřeném zadávacím řízení (podle § 27 zákona). Práva a povinnosti či podmínky v této Zadávací dokumentaci (dále také „ZD“) neuvedené se řídí zákonem.

Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: **358617**

Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku EU: **2013/S 127-217379**

**P R A H A**

**2 0 1 3**



**Obsah:**

|                                                                                |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>I. Vymezení předmětu VZ.....</b>                                            | <b>3</b> |
| <b>II. Doba a místo plnění VZ.....</b>                                         | <b>3</b> |
| <b>III. Požadavky na počet a varianty nabídky.....</b>                         | <b>3</b> |
| <b>IV. Kvalifikační předpoklady.....</b>                                       | <b>4</b> |
| <b>V. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny.....</b>                   | <b>5</b> |
| <b>VI. Nabídka.....</b>                                                        | <b>5</b> |
| <b>VII. Dodatečné informace.....</b>                                           | <b>8</b> |
| <b>VIII. Obchodní a platební podmínky .....</b>                                | <b>8</b> |
| <b>IX. Hodnotící kritéria pro zadání VZ.....</b>                               | <b>8</b> |
| <b>X. Otevírání obálek.....</b>                                                | <b>9</b> |
| <b>XI. Zadávací lhůta.....</b>                                                 | <b>9</b> |
| <b>XII. Další podmínky.....</b>                                                | <b>9</b> |
| <br>Příloha č. 1.: Technická specifikace .....                                 | <br>11   |
| Příloha č. 2.: Návrh kupní smlouvy.....                                        | 18       |
| Příloha č. 3.: Krycí list nabídky.....                                         | 25       |
| Příloha č. 4.: Čestné prohlášení o splnění základních kvalif. předpokladů..... | 26       |
| Příloha č. 5.: Čestné prohlášení dle § 68 odstavec 3, písm. a) zákona.....     | 27       |
| Příloha č. 6.: Čestné prohlášení dle § 68 odstavec 3, písm. b) zákona.....     | 28       |
| Příloha č. 7.: Čestné prohlášení dle § 68 odstavec 3, písm. c) zákona.....     | 29       |
| Příloha č. 8.: Čestné prohlášení dle § 50 odstavec 1, písm. c) zákona.....     | 30       |



**I.**

**Vymezení předmětu veřejné zakázky**

**1. Předmětem veřejné zakázky je:**

- a) Dodávka HW dle Přílohy č. 1 ZD.
- b) Dodávka Systémového SW dle Přílohy č. 1 ZD.
- c) Montáž, oživení a základní nastavení dodaného HW dle Přílohy č. 1 ZD.

**2. Technické podmínky předmětu veřejné zakázky:**

Zadavatel stanovil jako součást Zadávací dokumentace v **Příloze č. 1** technické podmínky dodávky. Technické podmínky HW a SW prostředků ICT infrastruktury jsou stanoveny formou konfigurací, funkcionality a parametrů podpory.

**3. Účelem a cílem předmětu veřejné zakázky (dodávky zboží) je:**

dodávka Hardware pro vybudování duplicitní serverové infrastruktury včetně systémového softwaru, splňující požadavky na absolutní kompatibilitu se stávajícím technologickým ICT prostředím zadavatele.

**4. Kód CPV předmětu zakázky:**

- a) 48820000-2 HW
- b) 48600000-4 SW

**II.**

**Doba a místo plnění veřejné zakázky**

- 1. Uzavření kupní smlouvy nejpozději do **30. října 2013**.
- 2. Uchazeč je povinen dodat předmět VZ na základě objednávek jednotlivých funkčních celků, vytavených zadavatelem (kupujícím) a podepsaných oprávněnou osobou zadavatele (kupujícího). Dodací lhůta činí pro tyto případy 30 dní od prokazatelného doručení objednávky prodávajícímu. Objednávky mohou být doručovány nejpozději do **31. 3. 2014**.
- 3. Termín plnění zakázky na základě dílčích objednávek funkčních celků je do **30. dubna 2014**.
- 4. Místem plnění veřejné zakázky je pracoviště zadavatele na adrese:  
**Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 – Smíchov.**

**III.**

**Požadavky na počet nabídek a varianty nabídky**

Uchazeč může podat jen jednu nabídku. Zadavatel vylučuje možnost variantních řešení.



#### IV.

#### Kvalifikační předpoklady

##### 1. Základní kvalifikační předpoklady (§ 53 zákona)

Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel v rozsahu ustanovení § 53 odst. 1 zákona:

1) **bud'** způsobem uvedeným v ustanovení § 53 odst. 3 zákona:

- listinami podle § 53 odst. 3, písm. a) až c) zákona, a
- čestným prohlášením podle § 53 odst. 3, písm. b) a d) zákona (lze využít Přílohu č. 4 k této ZD),

2) **nebo** způsobem uvedeným v ustanovení § 127 zákona:

- předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který k poslednímu dni prokázání splnění kvalifikace nesmí být starší 3 měsíců.

##### 2. Profesní kvalifikační předpoklady (§ 54 zákona)

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:

1) **bud'** způsobem uvedeným v ustanovení § 54 písm.:

- a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a
- b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění, či licenci,

2) **nebo** způsobem uvedeným v ustanovení § 127 zákona:

- výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který k poslednímu dni prokázání splnění kvalifikace nesmí být starší 3 měsíců.

##### 3. Ekonomická a finanční způsobilost (§ 50 zákona)

Ekonomickou a finanční způsobilost prokáže uchazeč čestným prohlášením podle § 50 odst. 1, písm. c) zákona (lze využít Přílohu č. 8 k této ZD).

##### 4. Technické kvalifikační předpoklady (§ 56 zákona)

Splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatel prokáže předložením dokladů podle § 56 odst. 1, písm.:

- a) seznam minimálně tří významných dodávek obdobného charakteru v minimálním objemu 5 mil. Kč bez DPH za každou dodávku, realizovanou uchazečem v posledních třech letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Přílohou tohoto seznamu musí být osvědčení nebo dokumenty (smlouva a doklad) podle § 56, odst. 1 písm. a) pro každou dodávku zvlášť, pokud osvědčení nebo dokumenty nebyly vystaveny jedním odběratelem pro více dokladovaných dodávek, a
- e) popis zboží určeného k dodání (uvedeného jako příloha návrhu smlouvy).



## 5. Pravost a stáří dokladů (§ 57 zákona)

Dodavatel předloží doklady prokazující kvalifikaci v prosté kopii. Zadavatel je oprávněn originály nebo ověřené kopie těchto listin požadovat před uzavřením smlouvy. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky dle čl. VI. odst. 3. písm. h) této Zadávací dokumentace starší 90 kalendářních dnů.

## V.

### Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

#### Nabídková cena:

1. Nabídková cena musí být uvedena na Krycím listu nabídky (Příloha č. 3 k této Zadávací dokumentaci).

Nabídková cena bude uvedena v CZK, v členění:

- celková cena zakázky bez daně z přidané hodnoty (DPH),
- celková hodnota DPH,
- celková cena zakázky včetně DPH.

2. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré daně, cla, poplatky a ostatní další výdaje spojené s realizací veřejné zakázky, včetně veškerých nákladů na dopravu do míst plnění veřejné zakázky a zaškolení obsluh.

3. Podmínky, za nichž lze překročit nabídkovou cenu:

- a) dojde-li v době po podání nabídky do podpisu kupní smlouvy veřejné zakázky ke změně sazeb DPH,
- b) dojde-li v době po podání nabídky do podpisu kupní smlouvy ke změně jiných daňových předpisů majících vliv na cenu veřejné zakázky.

## VI.

### Nabídka

1. **Obsah nabídky:**

**Nabídka musí obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 68 zákona.** Dále bude nabídka obsahovat:

- a) **Nabídkovou cenu dodávky** zpracovanou v souladu s článkem V. této Zadávací dokumentace, uvedenou na Krycím listu nabídky (Příloha č. 3 k této Zadávací dokumentaci).
- b) **Doklady** prokazující splnění kvalifikačních předpokladů k plnění veřejné zakázky (uvedeny v čl. IV. této Zadávací dokumentace).
- c) **Doklady** podle ustanovení § 68 odst. 3, písm. a) až c) zákona (lze využít Přílohy č. 5, 6 a 7 k této Zadávací dokumentaci).



- d) **Návrh kupní smlouvy zpracovaný podle vzoru** (Příloha č. 2 k této Zadávací dokumentaci) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Do návrhu kupní smlouvy budou uchazečem zpracovány platební a obchodní podmínky uvedené v této Zadávací dokumentaci, které jsou pro uchazeče závazné, a uchazeč není oprávněn je měnit.
- e) **Technická specifikace zboží** splňující všechny technické podmínky zadavatele stanovené v Příloze č. 1 k této Zadávací dokumentaci. Technická specifikace zboží a jeho vybavení musí tvořit přílohu kupní smlouvy a musí odpovídat minimálně rozsahu technických specifikací stanovených zadavatelem. V technické specifikaci budou uvedeny konkrétní výrobky, které budou k plnění veřejné zakázky použity s uvedením jejich obchodního názvu, výrobce a základních technických parametrů.

## 2. Nabídka nevyhovující požadavkům:

Nabídku, která nevyhoví požadavkům uvedeným v ustanovení § 71 odst. 9 zákona komise vyřadí. Zadavatel bezodkladně vyloučí uchazeče, jehož nabídka byla komisí vyřazena, z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči.

## 3. Podání nabídky:

**Podmínky podání nabídek upravuje ustanovení § 69 zákona.** K podání nabídek zadavatel dále stanoví:

- a) uchazeč podá originál nabídky v jednom vyhotovení písemně v listinné podobě v souladu se zadávacími podmínkami,
- b) uchazeč může podat pouze jednu nabídku; uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného uchazeče v tomtéž zadávacím řízení,
- c) nabídka musí být předána v uzavřené obálce označené „**NABÍDKA**“ s názvem veřejné zakázky „**Vytvoření záložního ICT pracoviště**“ s uvedením výzvy „**NEOTVÍRAT**“,
- d) na obálce musí být uvedena adresa, na kterou je možné zaslat oznámení podle ustanovení § 71 odst. 6 a 7 zákona,
- e) obálka musí být účinným způsobem zabezpečena proti samovolnému otevření, případně proti otevření v důsledku manipulace při poštovní přepravě,
- f) nabídka musí být zpracována výhradně v českém jazyce,
- g) v nabídce musejí být na Krycím listu nabídky (Příloha č. 3 k této Zadávací dokumentaci) uvedeny identifikační údaje o uchazeči v rozsahu uvedeném v § 17, písm. d) zákona a nabídková cena,
- h) uchazeč je povinen **doručit nabídku do podatelny zadavatele**, která se nachází v sídle zadavatele Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5, **do 11. listopadu 2013 do 12:00 hodin**, a to doporučenou poštovní zásilkou nebo osobně do podatelny zadavatele v pracovních dnech, v době **od 9:00 do 12:00 hod.**,
- i) Nabídka musí být podepsána osobou nebo osobami oprávněnými za uchazeče jednat a musí být podepsána v souladu se způsobem jednání a podepisování uchazeče uvedeným v Obchodním rejstříku, případně jiné evidenci, je-li v ní uchazeč zapsán. Případně bude nabídka podepsána osobou zmocněnou k tomuto osobou nebo osobami oprávněnými za uchazeče jednat v souladu se způsobem jednání a



podepisování uchazeče uvedeným v Obchodním rejstříku, případně jiné evidenci, je-li v ní uchazeč zapsán. V takovém případě musí být plná moc součástí nabídky uchazeče.

- j) V případě, že část zakázky bude plněna formou subdodávky, požaduje zadavatel uvést v nabídce uchazeče (v přílohách návrhů smluv), jaká část subdodávky bude zadána třetím osobám a které osoby to budou. Tím není dotčena výlučná odpovědnost uchazeče za poskytování řádného plnění. Úprava či doplnění seznamu subdodavatelů v průběhu plnění veřejné zakázky je možné pouze na základě písemné dohody smluvních stran ve formě číslovaných dodatků smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

#### 4. Struktura nabídky:

Zadavatel požaduje, aby nabídka uchazeče byla předložena v následující struktuře:

- a) krycí list nabídky s označením veřejné zakázky, zadavatele, identifikačními údaji uchazeče a nabídkovou cenou v členění podle článku V. této Zadávací dokumentace (dle Přílohy č. 3 této ZD),
- b) obsah nabídky s uvedením čísel stran kapitol nabídky, včetně seznamu příloh,
- c) uchazeč v nabídce výslovně uvede kontaktní adresu a osobu (osoby) pro písemný styk mezi ním a zadavatelem,
- d) doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů podle požadavku uvedených v čl. IV., odst. 1. této ZD,
- e) doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle požadavku uvedených v čl. IV., odst. 2. této ZD,
- f) doklady prokazující ekonomickou a finanční způsobilost uchazeče podle požadavku uvedených v čl. IV., odst. 3. této ZD (je možné využít Přílohu č. 8 této ZD),
- g) doklady prokazující technické kvalifikační předpoklady uchazeče podle požadavku uvedených v čl. IV., odst. 4. této ZD,
- h) doklady dle § 68 odstavec 3, písm. a), b), c) zákona (je možné využít Přílohu č. 5, 6, a 7 této ZD).
- i) návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče včetně všech jeho příloh uvedený v Příloze č. 2 této ZD, doplněný o:
  - identifikační údaje uchazeče v záhlaví návrhu smlouvy,
  - nabízenou smluvní (kupní) cenu do čl. 4,
  - v příloze návrhu smlouvy uvede technickou specifikaci jím nabízeného zboží (dle požadavků zadavatele uvedené v Příloze č. 1 této ZD),
  - v příloze návrhu smlouvy doplní uchazeč identifikační údaje všech případných subdodavatelů včetně výčtu činností (oblasti plnění), které bude subdodavatel vykonávat pro uchazeče,
  - jiné úpravy v návrhu smlouvy a jejích přílohách nejsou přípustné, a pokud k nim dojde, budou považovány za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče z další účasti na zadávacím řízení.



## VII.

### **Dodatečné informace k zadávacím podmínkám**

Žádost o případné dodatečné informace k Zadávací dokumentaci je nutno doručit písemně v souladu s ustanovením § 49 odst. 1 zákona nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek uvedené v čl. VI., odst. 3., písm. h) této ZD na adresu sídla zadavatele Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5. Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám bude obsahovat e-mail, číslo faxu, kontaktní telefon a přesnou adresu uchazeče, na kterou bude možno dodatečné informace odeslat.

## VIII.

### **Platební a obchodní podmínky**

1. Kupní smlouvou se uchazeč (prodávající) zavazuje dodat v dohodnuté době zadavateli (kupujícímu) hardware pro vybudování duplicitní serverové infrastruktury včetně systémového softwaru, splňující požadavky na absolutní kompatibilitu se stávajícím technologickým ICT prostředím zadavatele (dále i „zboží“), jejichž technická specifikace (parametry) bude tvořit přílohu kupní smlouvy a zadavatel (kupující) se za ně zavazuje zaplatit uchazeči (prodávajícímu) kupní cenu.
2. Dodávky budou probíhat na základě objednávek jednotlivých funkčních celků, vytavených zadavatelem (kupujícím) a podepsaných oprávněnou osobou zadavatele (kupujícího). Dodací lhůta činí pro tyto případy 30 dní od prokazatelného doručení objednávky prodávajícímu (v souladu s čl. II. této ZD).
3. Uchazeč (prodávající) bude oprávněn vystavit fakturu po řádném dodání dle jednotlivé objednávky zboží do místa plnění.
4. Vybraný uchazeč (prodávající) uzavře se zadavatelem (kupujícím) smlouvu podle právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, podle návrhu uvedeného v Příloze č. 2 k této Zadávací dokumentaci.
5. Další obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v Příloze č. 2 – Návrh smlouvy.

## IX.

### **Hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky**

5. Hodnotící kritéria:  
Základním a jediným hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je **nejnižší nabídková cena**.
6. Způsob hodnocení kritéria:  
Hodnotí se absolutní výše celkové nabídkové ceny **bez DPH**.



## **X.**

### **Otevírání obálek**

1. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **12. listopadu 2013 v 9:00 hodin** v zasedací místnosti č. 318, Správa státních hmotných rezerv, Olbrachtova 1677/3, Praha 4, kterého se mají právo dle § 71 odst. 8 zákona účastnit uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek, a další osoby, o nichž tak stanoví zadavatel. Za uchazeče se otevírání obálek může zúčastnit pouze jedna osoba, která je jednatelem dle Obchodního rejstříku, nebo je pro tyto účely vybavena plnou mocí touto osobou.
2. Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit kromě zadavatele všichni uchazeči (§ 71 odst. 8 zákona), kteří podali nabídku ve lhůtě stanovené pro podání nabídek. Za jednoho uchazeče se otevírání obálek může zúčastnit jedna osoba, která se prokáže občanským průkazem a plnou mocí (pokud nejde o statutární orgán nebo člena statutárního orgánu uchazeče) a předloží aktuální výpis z obchodního rejstříku, pokud se uchazeč do něj zapisuje. Statutární orgán nebo člen statutárního orgánu se prokáže občanským průkazem a předloží aktuální výpis z obchodního rejstříku.

## **XI.**

### **Zadávací lhůta**

Zadávací lhůtu, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, stanoví zadavatel v souladu s ustanovením § 43 zákona v rozsahu 120 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek.

## **XII.**

### **Další podmínky**

1. Uchazeči nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce.
2. Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o veřejné zakázce.
3. V případě, že dojde ke změně údajů, týkajících se uchazeče, uvedených v nabídce, je uchazeč povinen o těchto změnách informovat bezodkladně zadavatele písemně ještě před uzavřením smlouvy.
4. Veškeré skutečnosti týkající se předmětu zakázky a zadavatele, o kterých se uchazeč dozví při plnění předmětu zakázky, jsou obchodním tajemstvím. Uchazeč se zavazuje tyto informace neposkytovat třetím osobám a odpovídá za případné škody vzniklé zadavateli porušením této povinnosti.
5. Uchazeč je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které podléhají utajení podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění.
6. Kontaktními osobami zadavatele jsou:

**Ing. Radomír Brunclík, vedoucí oddělení správy ICT**



**SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV**  
**Ústřední orgán státní správy**



Zadávací dokumentace:  
Vytvoření záložního ICT pracoviště

Č. j.: 06074/13-SSHR/OVZN

tel.: 244 095 341, 732882007, [rbrunclik@sshr.cz](mailto:rbrunclik@sshr.cz)

**Ing. Jiří Ujhelyi, vedoucí oddělení přípravy a realizace Veřejných zakázek**  
tel.: 241 095 331, 606 067 384, [jujhelyi@sshr.cz](mailto:jujhelyi@sshr.cz)

- Příloha 1.: Technická specifikace
- Příloha 2.: Návrh kupní smlouvy
- Příloha 3.: Krycí list nabídky
- Příloha 4.: Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
- Příloha 5.: Čestné prohlášení dle § 68 odstavec 3, písm. a) zákona
- Příloha 6.: Čestné prohlášení dle § 68 odstavec 3, písm. b) zákona
- Příloha 7.: Čestné prohlášení dle § 68 odstavec 3, písm. c) zákona
- Příloha 8.: Čestné prohlášení dle § 50 odstavec 1, písm. c) zákona

V Praze dne ..... **13 -09- 2013**

.....  
**Ing. Zbyněk Raichl, CSc.**  
ředitel  
Odboru veřejných zakázek a nákupů  
Správy státních hmotných rezerv



## TECHNICKÉ PODMÍNKY

V současné době Správa disponuje technickými a softwarovými prostředky ICT infrastruktury, které mají následující konfiguraci, funkcionalitu a parametry podpory:

- 1 x blade šasi Dell PE Dell PE M1000e
- 8 x blade servery Dell PE M710
- 1 x diskové pole Dell PV MD3600F

### Požadavky na dodávku HW a SW

V následujícím textu jsou uvedeny mandatorní požadavky na dodávku hardware a software pro vybudování duplicitní serverové infrastruktury včetně systémového softwaru, splňující požadavky na absolutní kompatibilitu se stávajícím technologickým ICT prostředím zadavatele.

| Diskové pole pro zálohování typu FC SAN                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 redundantní kontrolery                                                                                                                                                                |
| Konektivita: čtyři 8 Gb/s FC porty včetně SFP na každý kontroler                                                                                                                        |
| Ethernet síťové porty (IPv4, IPv6) pro management pro oba kontrolery                                                                                                                    |
| Cache 2 GB na každý Storage Procesor, zálohovaná baterií                                                                                                                                |
| Minimální transakční výkon na frontendu pole je 5000 IO/s včetně režie mirroringu. Výkon je při R/W poměru 77:23 bez přihlédnutí k případnému cache-hit                                 |
| Osaditelnost 24 Hot-swap HDD na každý diskový box                                                                                                                                       |
| 48x HDD o kapacitě 900GB s rychlostí 15 000 otáček a SAS2 konektivitou                                                                                                                  |
| Možnost rozšíření na 190 disků pomocí JBOD (nativně; bez použití virtualizačních SW)                                                                                                    |
| Možnost osazení disky SAS a SATA (NL-SAS) a SSD (SLC i MLC)                                                                                                                             |
| Podpora SSD cache disků                                                                                                                                                                 |
| Podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10                                                                                                                                                             |
| Podpora Dynamických LUN (RAID kdy je parita a hot-spare kapacita distribuována na celou skupinu disků k dispozici a mohou vypadnout více jak dva HDD bez rozpadu konzistence)           |
| Pole podporuje kombinaci klasického RAID i dynamické LUN v rámci jedné implementace                                                                                                     |
| Redundantní hot-swap zdroje a důležité části pole                                                                                                                                       |
| SW pro úplnou konfiguraci, management a monitorování v ceně                                                                                                                             |
| Aktualizace firmware zdarma po dobu platného supportu                                                                                                                                   |
| Licence managementu na neomezenou diskovou kapacitu                                                                                                                                     |
| Licence pro 50 serverů/hostů                                                                                                                                                            |
| Licence pro 64 LUNů                                                                                                                                                                     |
| Thin-provisioning v ceně                                                                                                                                                                |
| Mirror/copy/replikace na úrovni řadičů pole v ceně                                                                                                                                      |
| Rack mount provedení, prostředky pro uchycení do racku (lyžiny)                                                                                                                         |
| Certifikace pro VMware 4 a 5.0, Windows Server 2008 R2 a vyšší (including Hyper-V), Red Hat Enterprise Linux, SuSE - SLES11 SP2                                                         |
| <b>Záruka a servisní podpora na 5 let se započítáním opravy do 4 hodin od nahlášení, oprava v místě instalace zařízení</b>                                                              |
| Garance pozáručního servisu a dostupnost náhradních dílů minimálně 2 roky po ukončení záruky.                                                                                           |
| <b>Z důvodu ochrany předchozí investice je požadována kompatibilita replikační technologie (mirroringu) s již pořízeným diskovým polem na primární lokalitě DELL PowerVault MD3600F</b> |
| <b>Požadujeme montáž, oživení a základní nastavení diskového pole</b>                                                                                                                   |



### 1ks DB server

1U, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné náradí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty

Jeden dvoujádrový procesor (z Oracle licenčních důvodů)

16GB RAM min. 2 DIMM sloty volné

Podpora 4 x 3,5 palcových SAS, SSD nebo SATA, hot-plug disky:

- 3 x 300GB SAS 3,5" 15krpm přednastavené v RAID-1
- typ SAS
- podpora hot-plug disků SAS, SSD i SATA
- podpora RAID - 0, 1, 5, 10

DVD-ROM

2 x gigabit ethernet ports typu LOM (Lan On Motherboard) s podporou TOE, WOL, IPv4, IPv6, (ne slotové LAN karty)

Redundantní síťové napájecí zdroje max. 350W

- 2 x USB
- sériový port
- vestavěný LCD display indikující základní informace o systému (min. IP adresa, model, chybové stavy, atd.)
- 1x PCIe x16
- 1x PCIe x8

Zásuvné lyžiny Ready Rack s ramenem pro vedení kabelů

Management serveru nezávislý na operačním systému poskytující následující management funkce a vlastnosti:

- web GUI a dedikovaná IP adresa
- hardware update
- firmware rollback
- field service
- OS Deployment
- Life Cycle Log
- sledování hardwarových sensorů (teplota, napětí, stav, chybové sensory)
- error alerty (server reset, kritické sensorové hodnoty, atd.) za použití email traps, paging, atd.
- možnost sdílet embedded NIC porty
- IPv6
- WS-MAN/SMASH-CLP
- IPMI funkcionality
- Unified Server Configurator GUI
- hardwarová konfigurace
- RAID configuration
- server reset, reboot, power-on/off/cycle
- power management vlastnosti
- Security vlastnosti (ActiveDirectory, dvoufaktorová autentikace (TFA), encryption)
- podpora Remote virtual Serial support
- BIOS recovery

Management nástroje umí poskytovat ovladače instalovaným operačním systémům bez speciální dedikované partition na interních discích serveru a nezávisle na těchto discích.

**Podpora na 5 let typu 24x7x365 s reakční dobou 4 hodiny**, oprava v místě instalace serveru, servis je poskytován výrobcem serveru, možnost rozšíření záruky až na 7 let. Podpora prostřednictvím internetu umožňuje stahování ovladačů a manuálů adresně pro konkrétní zadané sériové či produktové číslo serveru.

**Z důvodu ochrany předchozí investice je požadována plná kompatibilita a shodná konfigurace, funkcionality a parametry podpory.**

**Požadujeme montáž, oživení a základní nastavení serveru**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1ks aplikační server</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1U, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2 CPU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 32 GB RAM (4x 8GB 1333MHz, LowVolt), 12 DIMM slotů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Podpora 4 x 2,5 nebo 3,5 palcové disky SAS, SSD nebo SATA s hot-plug disky: <ul style="list-style-type: none"><li>• 2 x 300GB, SAS 6Gbps, 3.5", 10K RPM přednastavené v RAID-1</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Raid řadič <ul style="list-style-type: none"><li>• podpora RAID - 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60</li><li>• kapacitně rozšiřitelný za běhu (OCE), změna RAIDu za běhu (RLM)</li><li>• Consistency check for background data integrity</li><li>• Load balancing</li><li>• Fast initialization for quick array setup</li><li>• Configurable stripe size up to 1MB</li><li>• Podpora SSD</li><li>• Patrol read for media scanning and repairing</li><li>• S.M.A.R.T. support</li><li>• Global and dedicated hot spare</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 2 x gigabit ethernet porty typu LOM (Lan On Motherboard) s podporou TOE, WOL, iSCSI boot, IPv4, IPv6 (ne slotové LAN karty)</li><li>• 2x 8Gb porty FC</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Redundantní síťové napájecí zdroje 550W s možností nastavení limitů výkonu a spotřeby v BIOSu (Power Budgeting)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 2 x USB</li><li>• sériový port</li><li>• vestavěný LCD display indikující základní informace o systému (min. IP adresa, model, chybové stavy)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2x PCIe x16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Zásuvné kolejnice s ramenem pro vedení kabelů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Management serveru nezávislý na operačním systému poskytující následující management funkce a vlastnosti: <ul style="list-style-type: none"><li>• web GUI a dedikovaná IP adresa</li><li>• hardware update</li><li>• firmware rollback</li><li>• OS Deployment</li><li>• Life Cycle Log</li><li>• sledování hardwarových sensorů (teplota, napětí, stav, chybové sensory)</li><li>• zasílání chybových stavů emailem (min. server reset, kritické senzorové hodnoty.)</li><li>• možnost sdílet embedded NIC porty</li><li>• IPv6</li><li>• WS-MAN/SMASH-CLP</li><li>• IPMI funkcionalita</li><li>• hardwarová konfigurace</li><li>• konfigurace RAID</li><li>• server reset, reboot, power-on/off/cycle</li><li>• power management vlastnosti</li><li>• Security vlastnosti (ActiveDirectory, dvoufaktorová autentikace (TFA), encryption)</li><li>• podpora Remote virtual Serial support</li><li>• BIOS recovery</li></ul> |
| Management nástroje umí poskytovat ovladače instalovaným operačním systémům bez speciální dedikované partition na interních discích serveru a nezávisle na těchto discích.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Podpora na 5 let typu 24x7x365 s reakční dobou 4 hodiny, ověřitelná na webu výrobce, oprava v místě instalace serveru, servis je poskytován výrobcem serveru nebo jeho autorizovaným servisním partnerem. Podpora prostřednictvím internetu umožňuje stahování ovladačů a manuálů adresně pro konkrétní zadané sériové či produktové číslo serveru. Možnost rozšíření podpory až na 7 let.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Z důvodu ochrany předchozí investice je požadována plná kompatibilita a shodná konfigurace, funkcionalita a parametry podpory.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Požadujeme montáž, oživení a základní nastavení serveru.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



### 1 ks Blade Chassis

Výška 10U, osaditelné 32 Blade servery, možnost kombinace 3 velikostních variant Blade serverů v rámci jednoho chassis

Rozměry chassis 44 x 45 x 76 cm

Redundantní zdroje, 6 ks hot-plug, 2360W

IO komunikace vně chassis, integrovaný KVM switch, až 6 I/O modulů pro vyvedení rozhraní jednotlivých serverů. Podpora ethernetové 1GbE a 10GbE, fibre channel 8Gbps a infiniband technologie.

### 2x 10GbE Ethernet Switch pro IO sloty blade chassis.

Seznam základních vlastností:

- 16 interních server 1/10Gigabit Ethernet portů
- 8 externích 10GbE portů pomocí 2 volitelných uplink modulů:
- 4-port SFP+ 10GbE modules
- 3-port CX-4 10GbE modules
- Auto-negotiation for speed, duplex mode a flow control
- podpora Auto MDI/MDIX
- Port mirroring
- Flow-based port mirroring
- Broadcast storm control
- Switch fabric capacity = 240Gb/s
- Forwarding Rate = 357Mpps
- 16K MAC Addresses
- 512MB of CPU SDRAM
- 32MB of Flash Memory
- Spanning Tree (IEEE 802.1D) and Rapid Spanning Tree (IEEE 802.1w) with Fast Link Support

### 2 x FC8 switch v následující konfiguraci každý

- Fibre Channel 8Gbps/4Gbps switch s aktivními 24 porty
- Kompatibilita se stávající SAN infrastrukturou (Brocade)
- Full Fabric Licence
- podpora Auto Port Configuration
- podpora Port Grouping
- podpora Advanced Device Security
- podpora SAN Port Failover
- podpora Port Failback
- podpora SWL a LWL SFP+ transceivers
- management: Telnet, SNMP, API
- standardní NPIV konektivita
- včetně 4 x kabel typu LC-LC multimode délky 5m

### Management a správa chassis, příslušenství

Správa chassis a serverů prostřednictvím redundantního řídicího modulu pro chassis (2x chassis management modul) poskytující centrální řízení, monitoring a inventory. Management modul poskytuje nástroje pro řízení spotřeby v reálném čase. Modul je kompatibilní s IPMI 2.0. Umožňuje konektivitu ke vzdálenému managementu jednotlivých serverů umístěných v chassis. Umožňuje přístup přes browser, Telnet/SSH a IPMI nástroje. Rovněž podporuje vytváření virtuálních médií. Možnost nastavení jediného administrátora pro Blade server nebo pro několik Blade serverů.

Součástí chassis je zobrazovací minipanel, který informuje o stavu chassis i jednotlivých Blade serverů a je schopen nastavovat některé parametry chassis i Blade serverů a I/O modulů:

- úvodní konfigurační wizard
- zobrazení informací o stavu chassis, serverů a rozšiřujících modulů
- možnost konfigurování základních parametrů
- informace o aktuálním stavu chassis
- informace o chybových stavech
- informace o aktuálním odběru el. energie chassis



Chassis umožňuje pokročilé funkce pro řízení spotřeby:

- informace o aktuální spotřebě (agregovaně pro celé chassis i pro jednotlivé servery v chassis)
- nastavování stropní meze spotřeby a zasílání alertů o překročení této meze
- aktivní omezení spotřeby při překročení stropní hodnoty spotřeby (např. snížení frekvence procesoru, paměti, atd.)
- uživatelsky konfigurovatelné priority práce s mezní hodnotou spotřeby

Externí DVD-ROM

**Podpora na 5 let typu 24x7x365 s reakční dobou 4 hodiny**, oprava v místě instalace serveru, servis je poskytován výrobcem serveru, jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému, možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách, možnost rozšířit podporu na 7 let.

**Z důvodu ochrany předchozí investice je požadována plná kompatibilita a shodná konfigurace, funkcionality a parametry podpory se stávajícím šasi Dell PE M1000e Blade Enclosure osazeném servery Dell PE M620. Zejména se jedná o možnost vzájemné zaměnitelnosti hw serverů mezi šasi a jednotný management.**

**Požadujeme montáž, oživení a základní nastavení chassis a IO technologie (switchů).**

#### **6x blade server osazený do chassis**

Servery typu Blade, do výše uvedeného chassis, velikostí odpovídající umístění 16 kusů těchto serverů v chassis

Dvousocketový systém osazený dvěma CPU s 8 jádry na CPU (z licečních důvodů)

PCI express generace 3

24 paměťových modulů, RAM 768 GB, podpora Memory Sparing a Mirroring  
Operační paměť 64 GB ve složení 8x8GB RDIMM

Servery v provedení bez mechanických disků, s vestavěným Hypervisorem z výroby na paměťovém médiu typu USB, SD nebo SSD s podporou redundance použitého média.

Podpora interního USB drive a duálního SD drive s podporou hypervisoru a failoveru  
Duální SD drive o velikosti 2GB na jednu SD kartu

2 externí, 1 interní

Vlastnosti řadiče při použití SSD disků:

- dvouportový typ SAS
- podpora RAID 0, 1, 5, 10, 50
- podpora 6Gbps technologie rozhraní disků
- podpora online capacity expansion (OCE)
- podpora Online RAID Level Migration (RLM)
- podpora globálního hot spare disku
- podpora hot swap disků
- podpora mixování kapacity fyzických disků
- podpora S.M.A.R.T.
- podpora Physical disk power management (Dimmer Switch™)

Integrovaná dvouportová 10 GbE

Dvouportová FC8 karta



# SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

## Ústřední orgán státní správy



Zadávací dokumentace:  
Vytvoření záložního ICT pracoviště

Č. j.: 06074/13-SSHR/OVZN

### Vzdálená správa serverů

- monitoring a správa serverů out-of-band bez nutnosti instalace agenta do operačního systému
- management serveru nezávislý na operačním systému poskytující následující management funkce a vlastnosti:

|                             |                          |                                   |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Local Updates               | Crash Screen Capture     | Part Replacement                  |
| Driver Pack                 | Auto-Recovery            | Backup & Restore                  |
| IPMI 2.0                    | Power Monitoring         | Virtual Console                   |
| Embedded Diagnostics        | Crash Screen Capture     | Virtual Media                     |
| Local OS Install            | Auto-Recovery            | Remote File Share                 |
| Shared NIC                  | Remote Config            | PK Authentication                 |
| Local Configuration via USC | Remote Update            | Crash Video Playback              |
| Web GUI                     | Email Alerts             | Console Chat                      |
| Serial Redirection          | Encryption               | Virtual Folders                   |
| Remote CLI                  | Power Control            | Enterprise Group Power management |
| local/SSH CLI               | SNMP Gets/Alerts         | Power Capping                     |
| IPv6                        | Comprehensive Monitoring | Boot Playback                     |
| Auto-Discovery              | Virtual Flash Partitions | Directory Services (AD, LDAP)     |
| Power Monitoring            | Dedicated NIC 1Gbps      | Two-Factor Authentication         |
- management nástroje umí poskytovat ovladače instalovaným operačním systémům bez speciálně dedikované partition na interních discích serveru a nezávisle na těchto discích (úložiště nezávislé na OS)
- integrované zálohování, konfigurace a firmware hardwarových zařízení serveru s ukládáním na dedikovanou SD kartu umístěnou zepředu serveru pro jednoduchou manipulaci s automatickou rekonfigurací zařízení v případě jejich výměny vč. základové desky
- certifikace pro provoz serveru v přizpůsobeném datovém centru bez klimatizační jednotky až do 45 stupňů Celsia

**Podpora na 5 let typu 24x7x365 s reakční dobou 4 hodiny**, oprava v místě instalace serveru, servis je poskytován výrobcem serveru, jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému, možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách, možnost rozšířit podporu na 7 let.

**Z důvodu ochrany předchozí investice je požadována plná kompatibilita a shodná konfigurace, funkcionality a parametry podpory se stávajícím šasi Dell PE M1000e Blade Enclosure osazeném servery Dell PE M620. Zejména se jedná o možnost vzájemné zaměnitelnosti hw serverů mezi šasi a jednotný management.**

**Požadujeme montáž, oživení a základní nastavení serverů**

| Systémové komponenty                                                                                                         | počet |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Paměťové moduly pro servery Dell PE M620<br>8 GB Memory Module For Selected Dell Systems -DDR3-1333 RDIMM LV 2RX4 ECC        | 40    |
| optické kabely 1m (C2G - Patch cable - LC multi-mode (M) - LC multi-mode (M) - 1 m – fiber optic - 50 / 125 micron – orange) | 6     |
| optické kabely 3m (C2G - Patch cable - LC multi-mode (M) - LC multi-mode (M) - 3 m – fiber optic - 50 / 125 micron – orange) | 8     |

| Systémový SW                                                    | počet |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| Symantec NetBackup Enterprise Client (upgrade z verze Standard) | 14    |
| Symantec NetBackup Standard Client                              | 1     |



### Zadavatel dále požaduje

- upgrade 22 stávajících licencí virtualizace vSphere Enterprise na 22 licencí vSphere Enterprise Plus s vCenter Operational Management (vSOM) s roční podporou výrobce od úrovně L1 podpory
- upgrade 4 stávajících licencí virtualizace vSphere Enterprise Plus na 4 vSphere Enterprise Plus s vCenter Operational Management (vSOM) s roční podporou výrobce od úrovně L1 podpory
- dodávku 2 licencí vSphere Enterprise Plus s vCenter Operational Management (vSOM) s roční podporou výrobce od úrovně L1 podpory
- dodávka 3 licencí Site Recovery Manager ve verzi standard pro maximálně 75 virtuálních strojů s roční podporou výrobce od úrovně L1 podpory

| Popis                                                                                                                            | počet |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Upgrade VMware vSphere Enterprise na VMware vSphere 5 Enterprise Plus with Operations Management (vSOM) for 1 processor          | 22    |
| Upgrade VMware vSphere Enterprise Plus na VMware vSphere 5 Enterprise Plus with Operations Management (vSOM) for 1 processor     | 4     |
| VMware vSphere 5 Enterprise Plus with Operations Management (vSOM) for 1 processor                                               | 2     |
| Basic Support/Subscription for VMware vSphere 5 Enterprise Plus with Operations Management (vSOM) for 1 processor for 1 Yer - L1 | 28    |
| VMware vCenter Site Recovery Manager 5 Enterprise (25 VM Pack)                                                                   | 3     |
| Basic Support/Subscription for VMware vCenter Site Recovery Manager 5 Enterprise for 1 Yer - L1                                  | 3     |

**Součástí dodávky SW licencí musí být také implementace následujících funkcionalit:**

1. VMware vCenter Site Recovery Manager
2. Symantec NetBackup 7.5 pro VMware vSphere pro 16 serverů

**Zadavatel požaduje, aby nově pořizovaný HW a SW splňoval bezezbytku požadavky na absolutní kompatibilitu s výše popsaným hardwarem a softwarem včetně jeho konfigurace, funkcionality a parametrů podpory.**



**== NÁVRH SMLOUVY ==**

## KUPNÍ SMLOUVA

č. ....

### Článek 1. Smluvní strany

Obchodní firma: .....  
se sídlem: .....  
zastoupena: .....  
zapsaná: v OR .....  
IČ: .....  
DIČ: .....  
bankovní spojení: .....  
číslo účtu: .....  
tel.: .....  
fax: .....  
mobil: .....  
e-mail: .....

(dále jen „prodávající“).

### Česká republika – Správa státních hmotných rezerv

se sídlem: Šeříková 1/616, 150 85 Praha 5  
zastoupena: Ing. Zbyněk Raichl, CSc., ředitel Odboru veřejných zakázek a  
nákupů  
IČ: 48133990  
DIČ: CZ48133990  
tel.: 222 806 111  
bankovní spojení: Česká národní banka Praha, pobočka 701  
č. účtu: 3949 - 85508881 / 0710

(dále jen „kupující“)

(dále také společně „smluvní strany“).

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a že podle jeho ustanovení § 409 a násl. spolu uzavírají tuto

**kupní smlouvu.**



## **Článek 2.**

### **Účel smlouvy**

Účelem a cílem smlouvy je dodávka Hardware pro vybudování duplicitní serverové infrastruktury včetně systémového softwaru, splňující požadavky na absolutní kompatibilitu se stávajícím technologickým ICT prostředím zadavatele.

Kód CPV předmětu zakázky: **48820000-2 HW a 48600000-4 SW**

## **Článek 3.**

### **Předmět smlouvy (dále také „zboží“)**

- d) Dodávka HW dle Přílohy č. 1 této smlouvy.
- e) Dodávka Systémového SW dle přílohy č. 1 této smlouvy.
- f) Montáž, oživení a základní nastavení dodaného HW dle Přílohy č. 1 této smlouvy.

Technická specifikace zboží je uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.

## **Článek 4.**

### **Kupní cena a daně**

1. Kupní cena za uvedené zboží byla stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná ve výši .....,- Kč (slovy:.....korun českých) **bez DPH**.
2. Podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je kupující povinen spolu s kupní cenou uhradit prodávajícímu **DPH** ve výši 21% kupní ceny, což představuje, vzhledem ke kupní ceně zboží, daň ve výši .....,- Kč (slovy:..... korun českých).
3. Celková kupní cena za zboží tedy činí .....,- Kč (slovy:.....korun českých) **s DPH**.
4. Kupní cena již zahrnuje veškeré daně, cla, poplatky a ostatní další výdaje spojené s dodávkou, včetně všech nákladů uchazeče (prodávajícího) na zaškolení obsluhy a na dopravu do místa plnění.

## **Článek 5.**

### **Doba, způsob a místo plnění**

1. Uchazeč je povinen dodat předmět VZ na základě objednávek jednotlivých funkčních celků, vytavených zadavatelem (kupujícím) a podepsaných oprávněnou osobou zadavatele (kupujícího). Dodací lhůta činí pro tyto případy 30 dní od prokazatelného



- doručení objednávky prodávajícímu. Objednávky mohou být doručovány nejpozději do **31. 3. 2014**.
2. Termín plnění zakázky na základě dílčích objednávek funkčních celků je do **30. dubna 2014**.
  3. V případě prodlení s fyzickým dodáním zboží se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10 % z kupní ceny nedodaného zboží, která bude splatná do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování prodávajícímu na účet kupujícího uvedený v záhlaví kupní smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nebude dotčeno právo kupujícího na náhradu škody.
  4. Místem plnění veřejné zakázky je pracoviště zadavatele na adrese:  
**Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 – Smíchov.**
  5. Dopravu do místa plnění zajistí prodávající na vlastní náklady a na vlastní nebezpečí. Prodávající uplatní právo na náhradu případné škody na zboží proti tomu, kdo ji způsobil.
  6. Prodávající je povinen telefonicky či mailem/faxem informovat kupujícího o tom, že zboží je naloženo, a o jeho pravděpodobném termínu dodání do místa plnění.
  7. Kupující a prodávající po doručení zboží do místa plnění provedou společně jeho přejímku, ověření funkčnosti a seznámení s obsluhou. O výsledku předání, převzetí a ověření funkčnosti zpracují ve dvojím vyhotovení protokol o předání a převzetí zboží, který podepíší přítomní zástupci obou stran, a každý si jedno vyhotovení protokolu ponechá. Zjistí-li kupující, že zboží má vady, zboží nepřevzme, vady uvede v protokolu, který po podpisu zástupců obou smluvních stran předá zástupci prodávajícího, čímž se považují nároky kupujícího z vad zboží za řádně uplatněné.
  8. Smluvní strany se dohodly, že nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku, kdy mu bude zboží předáno v místě plnění.
  9. Nepřevzetí zboží v místě plnění z důvodů spočívajících na straně prodávajícího nebo nedodržení doby plnění předmětu smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit s tím, že prodávající nebude požadovat od kupujícího úhradu nákladů souvisejících s plněním předmětu smlouvy. Toto právo kupujícího na odstoupení od smlouvy končí dnem uhrazením faktury.

## **Článek 6.**

### **Jakost zboží, záruka za jakost**

1. Jakost zboží prodávající potvrdí v písemném prohlášení o shodě výrobku podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které bude přiloženo ke zboží.
2. Současně se zbožím dodá prodávající následující listinnou dokumentaci v českém jazyce:
  - technická dokumentace zboží.
  - návod k obsluze zboží jako celku (bude obsahovat zejména provozní pokyny, pokyny k obsluze a údržbě, pokyny k intervalům a rozsahu stanovených kontrol mezi servisními prohlídkami).



- doklad prokazující shodu požadovaného výrobku vydaný příslušným orgánem (zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
- 3. Prodávající poskytne kupujícímu záruku na zboží po dobu 24 měsíců. Dodané zboží musí být po dobu záruky způsobilé pro použití k obvyklému účelu dle Technických podmínek podle článku 3., této smlouvy.
- 4. Záruční opravy musí prodávající po dobu záruky provádět bezplatně podle povahy závady buď přímo na místě jejího zjištění u kupujícího nebo ve svém sídle (nebo ve svých provozních prostorách).
- 5. Záruční doba počne běžet ode dne předání zboží kupujícímu prodávajícím.
- 6. Nároky ze záruky musí kupující u prodávajícího uplatnit doporučeným dopisem. V případě pochybnosti ohledně data doručení uplatnění záruky se má za to, že záruka byla uplatněna 5. den po předání oznámení kupujícího k poštovní přepravě.
- 7. Prodávající je povinen uznané závady zjištěné v době záruky bezplatně odstranit do 14 kalendářních dnů od jejich nahlášení. Po nahlášení závady kupujícím musí prodávající započít s odstraňováním závad do 48 hodin.
- 8. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad v záruční době delší než 30 dnů vznikne kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 5% z kupní ceny zboží.
- 9. Poradenství a pozáruční servis zabezpečí prodávající po dobu životnosti zboží, podle povahy závady buď přímo na místě jejího zjištění u kupujícího, nebo ve svém sídle (nebo ve svých provozních prostorách).

### **Článek 7.** **Způsob zaplacení kupní ceny**

1. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu v dohodnuté výši po řádném dodání zboží bez vad a závad do místa plnění po protokolárním převzetí zboží za přítomnosti zástupců kupujícího a prodávajícího.
2. Platba bude uskutečněna bezhotovostním převodem z účtu kupujícího na účet prodávajícího, jejichž identifikace je uvedena v záhlaví této smlouvy na základě faktury vystavené prodávajícím.
3. Kupní cena bude zaplacená jednorázově na základě faktury, kterou je prodávající oprávněn vystavit po řádném dodání dle jednotlivé objednávky zboží tj. po jeho protokolárním převzetí, včetně doložení písemného prohlášení a listinné dokumentace podle článku 6., odst. 1. a 2. této smlouvy.
4. Splatnost faktury je dohodnuta na 29 dnů od jejího doručení kupujícímu, přičemž za den zaplacení se považuje den, kdy je fakturovaná částka odepsána z účtu kupujícího uvedeného v záhlaví smlouvy.
5. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. K faktuře musí být přiložen protokol o předání a převzetí zboží bez vad a závad podepsaný zástupcem prodávajícího a kupujícího. Obsah faktury:
  - o název a sídlo prodávajícího a kupujícího



- označení bankovního spojení prodávajícího, které musí být stejné, jako bankovní spojení uvedené v hlavičce této kupní smlouvy, není-li písemně nahlášena změna
  - dohodnutou dobu splatnosti
  - označení předmětu plnění přesným názvem zboží a jeho kódem SKP
  - den jeho dodání, tj. den zdanitelného plnění
  - další náležitosti „běžného daňového dokladu“ o DPH, udání kupní, ceny bez DPH, výši a sazbu DPH
  - fakturovanou částku celkem.
6. Kupující může fakturu prodávajícímu vrátit, obsahuje-li nesprávné, nebo nedostatečné údaje stanovené v předchozím odstavci, přičemž musí uvést důvod vrácení. Pokud kupující odešle fakturu prodávajícímu k doplnění, nenastane na jeho straně prodlení se zaplacením. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury kupujícímu.

### **Článek 8.**

#### **Ostatní ujednání**

1. Smluvní strany se dohodly, že jejich právní vztahy neupravené touto kupní smlouvou se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.
2. Smluvní strany se dohodly, že kupující nabývá vlastnického práva ke zboží jeho převzetím.
3. Veškerá oznámení týkající se této kupní smlouvy a všech dokumentů s touto kupní smlouvou a s jejím plněním související budou druhé smluvní straně zasílány doporučeně poštou na následující adresy:

*Kupující: Česká republika – Správa státních hmotných rezerv  
Šeříková 1/616, 150 85 Praha 5 – Smíchov*

*Prodávající: adresa uvedená v záhlaví smlouvy*

4. Obě smluvní strany jsou povinny zajistit řádný příjem poštovních zásilek doručovaných na uvedené adresy. Za doručení zásilky se podle kupní smlouvy budou považovat také případy, kdy pošta zásilku vrátí, protože se adresát nezdržoval na uvedené adrese nebo odmítl zásilku z jakéhokoli důvodu převzít. Dnem doručení se bude v takovém případě považovat den doručení oznámení provozovatele poštovních služeb o nedoručení zásilky.
5. V případě změny doručovací adresy je dotčená smluvní strana toto povinna písemně oznámit druhé straně se sdělením nové adresy.
6. Změny nebo doplnění této kupní smlouvy je možno provést pouze písemně formou dodatků ke smlouvě.
7. Obě smluvní strany souhlasí, aby smlouva byla uveřejněna na internetových stránkách Správy. Údaje ve smyslu § 147, odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, budou znečitelněny (ochrana informací a údajů podle zvláštních právních předpisů).
8. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 (slovy: třech) stejnopisech, z nichž dva obdrží kupující a jeden prodávající.
9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, jejímu



**SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV**  
**Ústřední orgán státní správy**



Zadávací dokumentace:  
Vytvoření záložního ICT pracoviště

Č. j.: 06074/13-SSHR/OVZN

obsahu porozuměly a souhlasí s ním, a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, což níže potvrzují svými podpisy. Tato smlouva nabude účinnosti dnem, kdy podpis připojila smluvní strana, která ji podepsala druhá v pořadí.

Příloha: technická specifikace předmětu smlouvy

**Podpisy smluvních stran**

.....  
prodávající  
(razítko, podpis, datum)

.....  
kupující  
(razítko, podpis, datum)



Příloha č.1 - Přílohy č. 2 Zadávací dokumentace k veřejné zakázce  
„Vytvoření záložního ICT pracoviště“ (Návrh  
smlouvy)

## **HW pro ICT pracoviště**

Dodavatel uvede specifikaci dodávky ve struktuře a podrobnosti v souladu s Přílohou č. 1  
Zadávací dokumentace.

## **Systémový SW pro ICT pracoviště**

Dodavatel uvede specifikaci dodávky ve struktuře a podrobnosti v souladu s Přílohou č. 1  
Zadávací dokumentace.



Příloha č. 3 Zadávací dokumentace k veřejné zakázce  
„Vytvoření záložního ICT pracoviště“

## FORMULÁŘ – KRYCÍ LIST NABÍDKY

pro veřejnou zakázku

„Vytvoření ICT pracoviště“

|                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Uchazeč</b><br>(obchodní firma nebo název)                                         |  |
| <b>Sídlo</b><br>(v případě fyzické osoby místo podnikání)<br>(celá adresa včetně PSČ) |  |
| <b>Právní forma</b>                                                                   |  |
| <b>Identifikační číslo</b>                                                            |  |
| <b>Daňové identifikační číslo</b>                                                     |  |
| <b>Rodné číslo</b><br>(vyplňuje se jen v případě, že uchazeč je fyzická osoba)        |  |

### Nabídková cena

| Celková cena zakázky bez DPH | Celková hodnota DPH | Celková cena zakázky včetně DPH |
|------------------------------|---------------------|---------------------------------|
|                              |                     |                                 |

V ..... dne .....

.....  
razítko a podpis uchazeče



Příloha č. 4 Zadávací dokumentace k veřejné zakázce  
„Vytvoření záložního ICT pracoviště“

## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst.  
1 písm. c) až g), i) až k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Já (my) níže podepsaní (i) čestně prohlašuji (prohlašujeme), že dodavatel .....  
(obchodní firma) splňuje základní kvalifikační předpoklady podle zákona č. 137/2006 Sb., o  
veřejných zakázkách a to v rozsahu podle § 53 tohoto zákona tak, že:

c) statutární orgán ani nikdo z členů statutárního orgánu ani jiná osoba dodavatele nenaplnila  
v posledních 3 letech skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle  
zvláštního předpisu;

d) vůči majetku dodavatele neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční  
řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto,  
že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen  
proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních  
právních předpisů;

e) dodavatel není v likvidaci;

f) dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky na spotřební dani, a to jak  
v ČR, tak v zemi sídla nebo místa podnikání či místa bydliště;

g) dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to  
jak v ČR, tak v zemi sídla nebo místa podnikání či místa bydliště;

i) dodavatel ani odpovědný zástupce či jiná osoba odpovídající za činnost dodavatele nebyl/a  
v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo  
kárné opatření podle zvláštních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost  
prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele,  
vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby;

j) dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;

k) dodavateli nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu  
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

V..... dne .....

.....  
razítko a podpis osoby oprávněné  
jednat jménem dodavatele



## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

podle § 68 odstavec 3, písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Uchazeč prohlašuje, že níže uvedené osoby, které jsou statutárním orgánem uchazeče nebo jeho členem, v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byly v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele \*).

| Jméno, příjmení,<br>titul | Datum<br>narození | Bydliště | Druh vztahu |
|---------------------------|-------------------|----------|-------------|
|                           |                   |          |             |
|                           |                   |          |             |
|                           |                   |          |             |
|                           |                   |          |             |
|                           |                   |          |             |

V..... dne .....

.....  
Razítko a podpis osoby oprávněné  
jednat jménem dodavatele

\*) neexistuje-li taková osoba, tabulka se proškrtne



## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

podle § 68 odstavec 3, písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Dodavatel, který má formu akciové společnosti, prohlašuje, že níže uvedený seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu je vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek \*)

| Jméno, příjmení, titul | Datum narození | Bydliště |
|------------------------|----------------|----------|
|                        |                |          |
|                        |                |          |
|                        |                |          |
|                        |                |          |
|                        |                |          |

V..... dne .....

.....  
Razítko a podpis osoby oprávněné  
jednat jménem dodavatele

\*) neexistuje-li taková osoba, tabulka se proškrtne



## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

podle § 68 odstavec 3, písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Já (my) níže podepsaný (i) čestně prohlašuji (prohlašujeme), že uchazeč .....  
(obchodní firma) neuzavřel (a) a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního  
předpisu - zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých  
zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti  
se zadávanou veřejnou zakázkou.

V..... dne .....

.....  
razítko a podpis osoby oprávněné  
jednat jménem dodavatele



## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

podle § 50 odstavec 1, písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Já (my) níže podepsaný (i) čestně prohlašuji (prohlašujeme), že uchazeč .....  
(obchodní firma) je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku.

V..... dne .....

.....  
razítko a podpis osoby oprávněné  
jednat jménem dodavatele