


Správa státních hmotných rezerv
150 85 Praha 5 - Smíchov, e-mail: sshr@sshr.cz
(140)



SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

Ústřední orgán státní správy



Č. j.: 08539/13-SSHR/OVZN

KUPNÍ SMLOUVA

č. 20130433

Obchodní firma: WISS CZECH, s.r.o.

se sídlem: Halenkovice 10, 763 63 Halenkovice

zastoupena: Lud'kem Štěpánkem - jednatelem společnosti

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka č. 72902

IČ: 29305934

DIČ: CZ29305934

bankovní spojení: ING. BANK N.V. organizační složka Praha

číslo účtu: 1000518218/3500

tel.: 608 180 668, mobil 608 180 668

e-mail: l.stepanik@wiss.cz

(dále jen „prodávající“).

Česká republika - Správa státních hmotných rezerv

se sídlem: Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5

zastoupena: Ing. Zbyňkem Raichlem CSc.,

ředitelem odboru veřejných zakázek a nákupů

IČ: 48133990

DIČ: CZ48133990

tel.: 222 806 260

bankovní spojení: Česká národní banka Praha, pobočka 701

č. účtu: 85508881/0710

správce smlouvy: **Ing. Miroslav Basel**, vedoucí oddělení


tel.: 222 806 257, fax: 251 510 314, mobil: 601 393 861, e-mail: mbasel@sshr.cz

(dále jen „kupující“)

(dále také společně „smluvní strany“)

se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a že podle jeho ustanovení § 409 a násl. spolu uzavírají

k u p n í s m l o u v u tohoto znění:



**I.
Účel smlouvy**

Dodávka **4 (čtyř) kusů Kontejneru požárního technického**, jako nezbytná dodávka v oblasti prostředků pro vyprošťování osob a pro záchranné práce při těžkých dopravních nehodách, na základě požadavku Ministerstva vnitra ČR.

**II.
Předmět smlouvy**


1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu **4 (čtyři) kusy Kontejneru požárního technického** (dále jen „zboží“), za kupní cenu **29.578.460,- Kč bez DPH** (slovy dvacet devět milionů pět set sedmdesát osm tisíc čtyři sta šedesát korun českých) a kupující se zavazuje zboží v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za ně uvedenou kupní cenu.
2. Technické podmínky zboží jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy, která je její nedílnou součástí.
3. Číselné kódy zboží
SKP: 34202119
JKPOV: 446114061000
SHR: PZ-11.3.
CND: 19.12.1.
Index: 61
CZ-CPA: 292021

**III.
Kupní cena**

1. Kupní cena za zboží byla stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná ve výši **29.578.460,- Kč bez DPH** (slovy dvacet devět milionů pět set sedmdesát osm tisíc čtyři sta šedesát korun českých).
2. Podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je kupující povinen spolu s kupní cenou uhradit prodávajícímu daň z přidané hodnoty ve výši 21% kupní ceny, což představuje částku **6.211.476,60 Kč** (slovy: šest milionů dvě sta jedenáct tisíc čtyři sta sedmdesát šest korun českých, šedesát haléřů).
3. Cena zboží tak včetně DPH činí částku **35.789.936,60 Kč** (slovy: třicet pět milionů sedm set osmdesát devět tisíc devět set třicet šest korun českých, šedesát haléřů).

**IV.
Doba, způsob a místo plnění**

1. Prodávající se zavazuje dodat zboží, které je předmětem této smlouvy, kupujícímu nejpozději **do 4 měsíců od podpisu smlouvy**. V případě prodloužení s fyzickým dodáním



SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

Ústřední orgán státní správy



Č. j.: 08539/13-SSHR/OVZN

zboží se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny za každý den prodlení, nejvýše však ve výši 25 % kupní ceny zboží. Smluvní pokuta bude splatná do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování prodávajícímu na účet kupujícího uvedený v záhlaví kupní smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nebude dotčeno právo kupujícího na náhradu škody.

2. Prodávající umožní kupujícímu během výroby zboží minimálně dvě prohlídky v jeho zařízeních za účelem kontroly jeho jakosti a kvality.
3. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží podle této smlouvy do těchto míst určení, kterými jsou úložiště HZS krajů:


Úložiště	Odpovědná osoba za protokolární převzetí	Spojení
HZS Plzeňského kraje, PS Plzeň Slovany, U Seřadiště 196, 326 00 Plzeň	p. Miroslav Moule	Tel.: 725 045 340, e-mail: miroslav.moule@hzspk.cz
HZS Královéhradeckého kraje, PS Hradec Králové, Nábřeží U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové	Bc. Radek Křížek	Tel.: 773784 312, e-mail: radek.krizek@hkk.izscr.cz
HZS Jihomoravského kraje, PS Brno, Lidická 61, 602 00 Brno	Ing. Bohuslav Ježek	Tel.: 724 181 184, e-mail: bohuslav.jezek@jmk.izscr.cz
HZS Olomouckého kraje, PS Olomouc, Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc	Ing. Libor Popp	Tel.: 606 780 066, e-mail: libor.popp@hzsol.cz

4. Dopravu zboží do míst plnění zajistí prodávající na vlastní náklady a na vlastní nebezpečí. Prodávající uplatní právo na náhradu případné škody na zboží proti tomu, kdo ji způsobil. Prodávající se zavazuje dodat zboží, které je předmětem této smlouvy kupujícímu, resp. mandatářům (viz blíže článek VII. této smlouvy).
5. O předání zboží dopravci je povinen prodávající okamžitě telefonicky, e-mailem nebo faxem informovat kupujícího.
6. Při doručení zboží provedou kupující, resp. jeho mandatáři, a prodávající jeho prohlídku a přejímku. O výsledku předání a převzetí zboží zpracují a podepíší „Protokol o předání a převzetí zboží“. Zjistí-li kupující, resp. jeho mandatář, že zboží má vady, zboží nepřevzme, vady uvede v protokolu, který po podpisu zástupců obou smluvních stran předá zástupci prodávajícího, čímž se považují nároky kupujícího z vad zboží za řádně uplatněné.
7. Smluvní strany se dohodly, že nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku, kdy mu bude zboží předáno v místě plnění.
8. Nepřevzetí zboží v místě plnění z důvodů spočívajících na straně prodávajícího nebo nedodržení doby dodání zboží se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit s tím, že prodávající nebude požadovat od kupujícího úhradu nákladů souvisejících s plněním předmětu smlouvy.




V.
Jakost zboží a záruka

1. Současně se zbožím dodá prodávající následující **listinnou dokumentaci v českém jazyce**:
 - a) technická dokumentace zboží;
 - b) prohlášení, že zboží splňuje předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích;
 - c) doklad, tj. kopii certifikátu vydaného autorizovanou osobou, že dodané zboží splňuje požadavky podle vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., případně prohlášení o shodě výrobku.
 - d) zápis o proškolení obsluhy v každém místě plnění (HZS);
 - e) záruční list včetně záručních podmínek;
 - f) dodací list;
 - g) návod k použití, obsluze a údržbě kontejneru s ohledem na bezpečnost práce a ekologii (bude obsahovat zejména pokyny k jízdě a obsluze, provozní pokyny a pokyny k údržbě, pokyny k intervalům a rozsahu stanovených kontrol mezi servisními prohlídkami);
 - h) seznam výbavy, náradí a techniky;
 - i) servisní knihu, prohlášení o zajištění servisu v ČR s reakční dobou do 48 hodin od nahlášení poruchy, adresy, telefonní a faxová čísla servisních míst.
2. Prodávající poskytne kupujícímu záruku za jakost ve smyslu § 429 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v délce 24 měsíců od převzetí zboží (záruční doba). Dodané zboží musí být po celou dobu záruční doby způsobilé pro použití k obvyklému účelu dle Technických podmínek zboží (článek II., odst. 2 této smlouvy). Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude zboží v záručním plnění.
3. Záruční plnění musí prodávající po dobu záruční doby provádět bezplatně podle povahy závady buď přímo na místě jejího zjištění u kupujícího, resp. u jeho mandátáře, nebo ve svých prostorách.
4. Záruční doba počne běžet ode dne předání zboží kupujícímu prodávajícím.
5. Nároky ze záruky musí kupující u prodávajícího uplatnit doporučeným dopisem. V případě pochybnosti ohledně data doručení uplatnění záruky se má za to, že záruka byla uplatněna 5. den po předání oznámení kupujícího k poštovní přepravě.
6. Prodávající je povinen závady zjištěné v záruční době a kupujícím písemně uplatněné bezplatně odstranit do 14 kalendářních dnů od jejich písemného uplatnění kupujícím. Po nahlášení závady kupujícím musí prodávající započít s odstraňováním vad do 48 hodin.
7. V případě prodlení prodávajícího s odstraňováním vad záruční době vznikne kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, nejvýše však ve výši 25 % kupní ceny zboží. Smluvní pokuta bude splatná do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování prodávajícímu na účet kupujícího uvedený v záhlaví kupní smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nebude dotčeno právo kupujícího na náhradu škody.




**Článek VI.
Platební podmínky**

1. Prodávající není oprávněn požadovat po kupujícím zálohu na kupní cenu.
2. Kupující za dodání zboží neplatí předem. Kupní cenu zboží včetně DPH je kupující povinen zaplatit prodávajícímu po řádném dodání zboží do místa plnění, po jeho protokolárním převzetí za přítomnosti zástupců kupujícího a prodávajícího a po odstranění všech případných závad zjištěných při převzetí zboží.
3. Platba bude uskutečněna bezhotovostním převodem mezi bankami uvedenými v záhlaví této smlouvy.
4. Kupní cena bude zaplacená jednorázově na základě faktury, kterou je prodávající oprávněn vystavit po řádném dodání zboží tj. po jeho protokolárním převzetí, včetně doložení písemného prohlášení a listinné dokumentace podle článku V., odst. 1. této smlouvy.
5. Kupní cena již zahrnuje veškeré daně, cla, poplatky a ostatní další výdaje spojené s dodávkou, včetně všech nákladů prodávajícího na dopravu do míst plnění.
6. Doba splatnosti faktury je stanovena minimálně 21 dnů od jejího doručení kupujícímu se všemi náležitostmi, přičemž za den zaplacení se považuje den, kdy je fakturovaná částka odesána z účtu kupujícího uvedeného v záhlaví kupní smlouvy.
7. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. K faktuře musí být přiložen protokol o předání a převzetí zboží podepsaný kupujícím i prodávajícím, v případě zjištění závad s potvrzením o jejich odstranění.
8. Faktura musí obsahovat:
 - název a sídlo prodávajícího a kupujícího
 - označení bankovního spojení prodávajícího, které musí být stejné, jako bankovní spojení uvedené v záhlaví této kupní smlouvy, není-li písemně nahlášena změna
 - dohodnutou dobu splatnosti
 - označení předmětu plnění přesným názvem zboží
 - den jeho dodání, tj. den zdanitelného plnění
 - kupní cenu bez DPH, výši a sazbu DPH a celkovou kupní cenu včetně DPH.
9. Kupující může fakturu prodávajícímu vrátit, obsahuje-li nesprávné nebo nedostatečné údaje stanovené v předchozím odstavci, přičemž musí uvést důvod vrácení. Pokud kupující odešle fakturu prodávajícímu k doplnění, nenastane na jeho straně prodlení se zaplacením. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury kupujícímu.



**Článek VII.
Závěrečná ujednání**

1. Kupující zmocnil ochraňovatelské organizace HZS Olomouckého kraje Zápisem o ochraňování č. 3370/528/90 ze dne 15. 1. 2004, HZS Jihomoravského kraje Zápisem o ochraňování č. 3370/529/90 ze dne 15. 1. 2004, HZS Plzeňského kraje Zápisem o ochraňování č. 3370/525/90 ze dne 15. 1. 2004 a HZS Královéhradeckého kraje Zápisem o ochraňování č. 3370/532/90 ze dne 6. 2. 2004, aby ho jako mandatáři, zastupovali při převzetí zboží od prodávajícího nebo dopravce, včetně převzetí listinné dokumentace podle článku V. této smlouvy, dále, aby ho zastupovali při provedení fyzické přejímky zboží, při vypracování protokolu o předání a převzetí zboží a vystavení příjemky do skladu. Mandatáři jsou kupujícím dále zmocněni k uplatnění případných nároků z vad zboží a práv ze záruky za jakost zboží.
2. Smluvní strany se dohodly, že jejich právní vztahy neupravené touto kupní smlouvou se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany se dohodly, že kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem jeho převzetí.
4. Obě smluvní strany souhlasí, aby kupní smlouva byla uveřejněna na internetových stránkách kupujícího. Údaje ve smyslu § 147a odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, budou znečitelněny (ochrana informací a údajů dle zvláštních právních předpisů).
5. Veškerá oznámení týkající se této kupní smlouvy a všech dokumentů s touto kupní smlouvou a s jejím plněním související budou druhé smluvní straně zasílány doporučeně poštou na následující adresy:
 - a) *Kupující:* Česká republika-Správa státních hmotných rezerv
Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 – Smíchov
 - b) *Prodávající:* Adresa uvedená v záhlaví smlouvy
6. Obě smluvní strany jsou povinny zajistit řádný příjem poštovních zásilek doručovaných na uvedené adresy. Za doručení zásilky se podle kupní smlouvy budou považovat také případy, kdy držitel poštovní licence zásilku vrátí, protože se adresát nezdržoval na uvedené adrese nebo odmítl zásilku z jakéhokoli důvodu převzít. Dnem doručení se bude v takovém případě považovat den doručení oznámení držitele poštovní licence o nedoručení zásilky.
7. V případě změny doručovací adresy je dotčená smluvní strana toto povinna písemně oznámit druhé straně se sdělením nové adresy.
8. Změny nebo doplnění této kupní smlouvy je možno provést pouze formou písemných dodatků ke smlouvě.
9. Tato smlouva je vyhotovena v 4 (slovy: čtyřech) stejnopisech, z nichž tři obdrží kupující a jeden prodávající.
10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ním, a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, což níže potvrzují svými podpisy. Tato smlouva nabude



SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV
Ústřední orgán státní správy



Č. j.: 08539/13-SSHR/OVZN

platnosti a účinnosti dnem, kdy podpis připojí smluvní strana, která ji podepisuje jako druhá v pořadí.

Podpisy smluvních stran

V Halenkovicích dne: 16.12.2013

V Praze dne:

19-12-2013

Za prodávajícího:


Za kupujícího:

Luděk Štěpáník
jednatel společnosti
WISS CZECH, s.r.o.

WISS CZECH, s.r.o.
Halenkovice 10
763 63 Zlín ①

Ing. Zbyněk Raichl, CSc.,
ředitel Odboru veřejných zakázek a nákupů
Správy státních hmotných rezerv

Správa státních hmotných rezerv
150 85 Praha 5 - Smíchov, Šafářková 1/616
(13)




Technické podmínky

Kontejner požární technický

Předmětem technických podmínek je dodávka čtyř kusů **Kontejnerů požárních technických** (dále jen „kontejner“), určených pro záchranu osob ze zřícených budov nebo závalů, po živelných pohromách či teroristických útocích, dále z havarovaných dopravních prostředků při velkých nebo těžkých dopravních nehodách.

1. Kontejner v taktickém celku s požárním kontejnerovým nosičem musí splňovat požadavky:
 - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR,
 - b) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů,
 - c) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. a doložené kopíí certifikátu vydaného autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku,
 - d) uvedené v těchto technických podmínkách.
2. Kontejner musí splňovat požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. s níže uvedeným upřesněním, a to:
 - a) k bodu 26, přílohy č. 1
Rozměrné nebo těžké položky požárního příslušenství musí být uloženy v šesti přepravních vozících s kolečky, doporučené rozměry vozíků jsou šířka 70 cm, délka 95 cm, výška 90 cm.
 - b) k bodu 26, přílohy č. 1
Přepravní vozík musí být na kratší straně vybaven madlem a kolečky s aretací a brzdou, která se otáčí podle své svislé osy.
 - c) k bodu 26, přílohy č. 1
Drobné položky požárního příslušenství musí být uloženy v přenosných schránkách.
 - d) k bodu 26, přílohy č. 1
Úložný prostor pod střechou kontejneru musí být vybaven výsuvnými a sklopnými platy pro uložení rozměrných položek požárního příslušenství.
 - e) k bodu 39, přílohy č. 1
Na kontejneru musí být umístěno logo zadavatele „SSHR“.
3. Pro barevnou úpravu kontejneru musí být použita červená barva RAL 3000. Na podélných stranách kontejneru musí být zvýrazňující bílý vodorovný pruh (RAL 9003) o výšce nejméně 200 mm.
4. Maximální výška kontejneru včetně kontejnerového rámu musí být nejvíce 2250 mm.
5. Kontejner musí být vybaven dvěma kusy akumulátorových baterií 12V, 180 Ah k osvětlení kontejneru a k nabíjení 4 ručních svítilen.
6. Kontejner musí být vybaven nabíječkou pro nabíjení akumulátorových baterií.



SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

Ústřední orgán státní správy




Č. j.: 08539/13-SSHR/OVZN

7. Kontejner musí být vybaven rámem pro kontejnerový nosič s přihlédnutím na podmínky kontejnerových nosičů jednotlivých HZS krajů, a to následovně:

HZS kraje	Rozměr "A"	Typ natahovacího mechanismu	Rozsah délek kontejneru
Plzeňského, Kaplířova 9, 320 68 Plzeň	4080 mm	MULTILIFT LHT 190.51	5000 – 6000 mm
Královehradeckého, nábřeží U Přívozu 122, 500 03 Hradec Králové	4140 mm	MULTILIFT LHT 190.51	4300 – 6250 mm
Jihomoravského, Zubatého 1, 614 00 Brno	4220 mm	ATIB LIFT AT 14/52 B 3EP.R	5000 – 6200 mm
Olomouckého, Schweitzerova 91, 772 11 Olomouc	4150 mm	ATIB LIFT AT 14/50 CE- PN	4200 – 5600 mm

8. Úložný prostor pro požární příslušenství musí být po stranách vybaven dělenými výklopnými dveřmi s plynovými vzpěrami.
9. Dělené výklopné dveře musí být řešeny jako dvoudílné, kdy spodní část dveří se vyklápí dolů (na zem) a představuje cca 1/3 výšky kontejneru a slouží jako nájezd pro práci s přepravními vozíky. Horní část je vyklápějíci nahoru a představuje cca 2/3 výšky kontejneru. Horní výklopné dveře jsou v otevřené poloze mírně skloněny dolů od kontejneru při zachování podchodné výšky 2100 mm.
10. Úložný prostor pro požární příslušenství v zadní části musí být vybaven jednoduchými dveřmi s plynovými vzpěrami výklopnými nahoru.
11. Zadní výklopné dveře po otevření musí zpřístupňovat celý zadní profil úložného prostoru a v otevřené poloze musí být mírně skloněné dolů od kontejneru při zachování podchodné výšky 2100 mm.
12. Zadní úložný prostor musí být od základního úložného prostoru oddělen pevnou přepážkou.
13. Hmotnost kontejneru musí být nejvíce 10 000 kg.
14. Na rámu KTE a jeho plechové karoserii musí být provedena antikoroziní úprava.
15. Požární příslušenství uložené v základní části kontejneru musí tvořit:
- | | | |
|---|----|-----|
| dřevěný klín | 10 | ks, |
| dřevěný kužel | 10 | ks, |
| elektrické ruční bourací a vrtací kladivo 230 V, nejméně 1200 W pravý i levý chod, možnost regulace otáček, pozvolný rozběh, SDS max upínání, rázová energie nejméně 3-18 J | 1 | ks, |
| • samoostřící ploché dláto dlouhé 70 cm, široké 3 cm | 1 | ks, |
| • samoostřící ploché dláto dlouhé 36 cm, široké 3 cm | 1 | ks, |
| • samoostřící bourací špice dlouhá 70 cm | 1 | ks, |
| • samoostřící bourací špice dlouhá 36 cm | 1 | ks, |
| elektrický stříhač armovacích drátů 230 V | 1 | ks, |
| elektrocentrála 230 V, výkon alternátoru nejméně 9,6 kVA, krytí nejméně IP54, hmotnost nejvíce 140 kg | 1 | ks, |




SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

Ústřední orgán státní správy



Č. j.: 08539/13-SSHR/OVZN

hákové páčidlo 120 cm	2	ks,
hák trhací včetně nástavce	1	ks,
požární halogenový světlomet 230 V, 500 W	6	ks,
hřebenový zvedák 7,5 t	2	ks,
hydraulický zvedák 10 t	2	ks,
kladivo 10 kg	2	ks,
kladivo 5 kg	4	ks,
kladivo cca. 3 kg na zatlučení zemnicích tyčí	1	ks,
kombinovaná nádoba na pohonné hmoty a olej	3	ks,
kopáč	4	ks,
kotvicí pás 50 mm, 15 m s ráčnou	6	ks,
kotouč k motorové (rozbrušovací) pile – univerzální s diamantovými zrny	3	ks,
kotouč k motorové (rozbrušovací) pile – na beton	3	ks,
kotouč k motorové (rozbrušovací) pile – na ocel	3	ks,
kotouč k motorové (rozbrušovací) pile – katastrofic	3	ks,
krompáč	4	ks,
lesnický obracecí lopatka s hákem	3	ks,
lopata plochá	4	ks,
motorová kotoučová (rozbrušovací) pila, výkon motoru nejméně 5,8 kW,		
hloubka řezu nejméně 140 mm, hmotnost bez kotouče nejvíce 15 kg	2	ks,
motorová řetězová pila, výkon motoru nejméně 4,2 kW, délka lišty		
nejméně 60 cm, rychl. řezu nejméně 21 m/s, hmotnost bez řezacího		
zařízení nejvíce 7 kg	2	ks,
motorové ruční bourací a vrtací kladivo, pravý i levý chod, možnost		
regulace otáček, pozvolný rozběh, SDS max upínání, rázová energie		
nejméně 3-18 J	1	ks,
motorový přenosný lanový naviják, výkon motoru nejméně 3 kW, tažná		
síla v přímém tahu nejméně 12 kN, rychl. navíjení nejméně 27 m/min.,		
délka lana nejméně 80 m, naviják s ukladačem, hmotnost kompletního		
navijáku nejvíce 45 kg	1	ks,
měřič vzdálenosti laserový	1	ks,
nádoba na pohonné hmoty 20 l s nalévacím hrdlem	1	ks,
nálevka na pohonné hmoty - kovová	1	ks,
nálevka na pohonné hmoty - plastová	1	ks,
nůžky na střihání vodičů pod napětím do 500 V	2	ks,
ocelové lano s oky 8 mm, 1 m	4	ks,
ocelové lano s oky 8 mm, 10 m	4	ks,
ocelové lano s oky 8 mm, 5 m	4	ks,
páčidlo ploché 70 cm	2	ks,
páčidlo S 80 cm až 100 cm	2	ks,
páčidlo Paratech Hooligan Standard 91,4 mm	1	ks,
pákové nůžky na drát	2	ks,
pásová ucpávka potrubí s příslušenstvím 350.582.020	2	ks,
plnicí zařízení pro vysokotl. i nízkotl. vaky	1	sada,
• ovládací jednotka SCV 3U	360.582.007	1 ks,
• vzduch. hadice AH 5 MGU	360.582.002	1 ks,
• redukční ventil PRV 823	350.182.002	1 ks,
• sada DCS 10U - řídicí jednotka DCV10, redukční ventil PRV823,		
2 x uzavírací hadice, hadice AH5RU, hadice AH5BU, spojovací díl		
300 bar a přenosný kufřík	350.582.039	1 ks,
ploché páčidlo délky 70 cm	1	ks,
podkládací dřevěná deska 20 x 20 cm tloušťka 40 mm	6	ks,




SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

Ústřední orgán státní správy



Č. j.: 08539/13-SSHR/OVZN

podkládací dřevěná deska 40 x 40 cm tloušťka 20 mm	4	ks,
podkládací dřevěná deska 60 x 60 cm tloušťka 20 mm	4	ks,
podkládací dřevěná deska 80 x 80 cm tloušťka 20 mm	4	ks,
podkládací deska z vodovzdorné překližky 100 cm 23 cm x 2,5 cm	25	ks,
požární bourací sekera	4	ks,
prodlužovací kabel 230 V, 25 m na navijáku	6	ks,
rýč	4	ks,
řetězový kladkostroj 50 kN	1	ks,
sada čtyř nízkotlakých zvedacích vaků s příslušenstvím	1	sada,
• nízkotlaký zved. vak LAB 4 UN 350.512.204	1	sada,
• nízkotlaký zved. vak LAB 16 UN 350.512.216	1	sada,
sada čtyř válcových ucpávek potrubí s příslušenstvím	1	sada,
• kanal. ucpávka OLS 100/200 360.311.002	1	ks,
• kanal. ucpávka OLS 200/400 360.311.004	1	ks,
• kanal. ucpávka OLS 300/600 360.311.006	1	ks,
• kanal. ucpávka OLS 500/100 360.311.010	1	ks,
sada lanových spojek	1	sada,
sada šesti vysokotlakých zvedacích vaků s příslušenstvím	1	sada,
• vysokotlaký zved. vak HLB 3 350.321.004	1	ks,
• vysokotlaký zved. vak HLB 10 350.321.007	1	ks,
• vysokotlaký zved. vak HLB 20 350.321.010	1	ks,
• vysokotlaký zved. vak HLB 29 350.321.017	1	ks,
• vysokotlaký zved. vak HLB 40 350.321.014	1	ks,
• vysokotlaký zved. vak HLB 67 350.321.015	1	ks,
silnostěnná ocelová trubka 60 mm, 250 cm na páčení	2	ks,
skříňka s náradím a příslušenstvím k motorové kotoučové pile	2	ks,
skříňka s náradím a příslušenstvím k motorové řetězové pile	2	ks,
směrová lanová kladka 20 kN	2	ks,
stativ pod světlomet s výškou nejméně 2,5 m	6	ks,
trám dřevěný 10 x 10 cm, 100 cm	5	ks,
trám dřevěný 10 x 10 cm, 107 cm	2	ks,
trám dřevěný 10 x 10 cm, 133 cm	12	ks,
trám dřevěný 10 x 10 cm, 220 cm	6	ks,
velký francouzský klíč	1	ks,
vidle	4	ks,
VRVN 1	3	ks,
zámečnická svorka (šroub) 150 cm	4	ks,
zemní kabel	2	ks,
zemní kolík	2	ks,
16. Požární příslušenství uložené v zadní části kontejneru musí tvořit:		
dopravní výstražný kužel	10	ks,
fólie černá na zemřelé	5	ks,
hadicový držák (vazák) v brašně	10	ks,
chemické světlo	20	ks,
nosítka fixační, rozměry nejméně 180 x 40 x 6 cm, plovoucí na vodě s nejméně 14ti otvory pro uchopení, hmotnost nejvíce 7 kg, radiotransparentní, součástí dodávky jsou nejméně 3 popruhy a karabiny pro upevnění	5	ks,
nosítka pro fixaci hlavy a trupu s možností transportu v brašně, rozměry nejvíce 90 x 85 cm, hmotnost nejvíce 5 kg, nosnost nejméně 120 kg, součástí dodávky jsou nejméně 2 pásy pro fixaci hlavy, 3 popruhy pro		



SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

Ústřední orgán státní správy



Č. j.: 08539/13-SSHR/OVZN

fixaci trupu, 2 popruhy pro fixaci kyčelní oblasti, provedení pomocí vertikálních vnitřních lamel

plachta PVC 3 x 4 m

plachta PVC 3 x 5 m

pytel černý polyetylenový

respirátor pro jedno použití

rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní

rybářské gumové kalhoty

sada montážního nářadí

sestava hydraulického vyprošťovacího zařízení

výstražné oranžové světlo

vytyčovací páska s nápisem HASIČI

záchranné lano PAM 30 m, průměr 11 mm v brašně

záchranné lano PAM 60 m, průměr 11 mm v brašně

záchranné lano s karabinou v brašně

2	ks,
1	ks,
1	ks,
10	ks,
50	ks,
50	párů
2	ks,
1	sada
1	sada,
5	ks,
500	m,
5	ks,
2	ks,
6	ks.

17. Sestavu hydraulického vyprošťovacího zařízení uvedenou v bodě 16 musí tvořit následující položky nebo položky jiné, technicky a kvalitativně obdobných řešení:

hrotová hlava kuželová

150.011.517 2 ks,

hydraulická vzpěra HS 1 Q 10 FL

150.011.536 4 ks,

hydraulická vzpěra HS 1 Q 5 FL

150.011.547 4 ks,

hydraulické hadice C 05 UO – 5m

150.570.042 8 ks,

hydraulická hadice B 2 SOU, jednoduchá - 2 m

150.572.035 2 ks,

klínový zvedák PW 4624 C

150.062.046 1 ks,

klíny sada A

150.562.010 3 ks,

bloky sada B

150.562.004 3 ks,

křížová hlava

150.011.523 4 ks,

klopná hlava

150.182.038 14 ks,

klopná hlava se základnou

150.182.048 14 ks,

L – úchyt rámu

150.011.520 8 ks,

mechanická vzpěra MS 2 L 2+

150.011.538 8 ks,

mechanická vzpěra MS 2L 5+

150.011.533 10 ks,

mininůžky CU 4007 C

150.012.232 1 ks,

klíč k mechanickým podpěrám

150.581.689 6 ks,

napínací pás

390.511.073 12 ks,

dvojnavigiák HR 4515 COB

150.072.075 1 ks,

tažné přípojky k SP 4240 C

150.582.006 1 sada,

tažné přípojky k SP 4280 C

150.182.022 1 sada,

úchyt trámů U 100 mm

150.011.514 2 ks,

úchyt trámů U 150 mm

150.011.513 4 ks,

nůžky CU 4050 C NCT II

150.012.094 1 ks,

nůžky CU 4040 C GP

150.012.183 1 ks,

prahové opěrky HRS 22

150.181.011 2 ks,

opěrná plošina - deska

150.011.519 6 ks,

otvírač dveří HDO 100

150.062.007 1 ks,

pohonná jednotka přenosná DPU 31 PC

150.152.180 1 ks,

pohonná jednotka s navigiáky hadic DPU 61 PC20

150.152.377 1 ks,

prodlužovací nástavec 165 mm k rozpěr. válci RA

150.181.321 1 ks,

prodlužovací nástavec 330 mm k rozpěr. válci RA

150.181.322 1 ks,

prodlužovací nástavec 600 mm k rozpěr. válci RA

150.181.323 1 ks,

prodlužovací trubka 1000 mm SX 10

150.011.504 12 ks,

prodlužovací trubka 125 mm SX 1

150.011.501 14 ks,



SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

Ústřední orgán státní správy



Č. j.: 08539/13-SSHR/OVZN

- | | | | |
|--|-------------|----|-------|
| prodlužovací trubka 1500 m SX 15 | 150.011.506 | 6 | ks, |
| prodlužovací trubka 250 mm SX 2 | 150.011.502 | 14 | ks, |
| prodlužovací trubka 500 mm SX 5 | 150.011.503 | 12 | ks, |
| rozpěrný válec RA 4321 C | 150.032.045 | 1 | ks, |
| rozpěrný válec RA 4322 C | 150.032.041 | 1 | ks, |
| rozpěrný válec TR 4350 C | 150.032.040 | 2 | ks, |
| roztahovač SP 4240 C | 150.012.105 | 1 | ks, |
| roztahovač SP 4280 C | 150.012.116 | 1 | ks, |
| ruční kombinované nářadí s příslušenstvím HCT 4120 | 150.012.146 | 1 | ks, |
| ruční čerpadlo HTW 1800 C | 150.142.021 | 1 | ks, |
| ruční čerpadlo HTW 700 ABU | 150.442.013 | 2 | ks, |
| ruční čerpadlo HTW 700 APS | 150.011.612 | 4 | sada, |
| sedlo – kruh. hlava | 150.011.509 | 8 | ks, |
| sedlo – kruh. hlava se základnou | 150.011.541 | 4 | ks, |
| spojovací konektor FX 1 | 150.011.505 | 6 | ks, |
| stlačovač trubek HPS 60AU | 150.182.024 | 1 | ks, |
| stříhací špičky k roztahovači SP 4240 C | 150.013.703 | 2 | ks, |
| stříhač elektrických kabelů HCC 100U | 150.522.100 | 1 | ks, |
| stříhač ocelových kabelů HWC 32 U | 150.522.032 | 1 | ks, |
| tažné řetězy k rozpěrnému válci RA | 150.582.152 | 1 | sada, |
| tažné přípojky k rozpěrnému válci RA | 150.582.281 | 1 | sada |
| tažné řetězy k roztahovači SP 4240 C | 150.582.152 | 1 | sada, |
| tažné řetězy k roztahovači SP 4280 C | 150.182.019 | 1 | sada, |
| úhlové sedlo – otočná hlava | 150.182.046 | 8 | ks, |
| V - blok malý | 150.011.516 | 2 | ks, |
| V - blok velký | 150.011.522 | 2 | ks, |
| zvedák HLJ 50 A10 | 150.112.059 | 2 | ks, |
| zvedák HLJ 50 A6 | 150.112.060 | 2 | ks. |
18. Sadu montážního nářadí, uvedenou v bodě 16 musí tvořit:
- | | | |
|---|---|-------|
| hasák | 1 | ks, |
| kladivo cca 1 kg | 1 | ks, |
| kleště s dlouhými, tenkými kleštinami | 1 | ks, |
| kombinované kleště | 1 | ks, |
| křížový šroubovák (různé velikosti) | 3 | ks, |
| montážní rozkládací třípodlažní kufřík (basa na nářadí) | 1 | ks, |
| monterpáka 50 cm | 1 | ks, |
| nůžky na plech | 1 | ks, |
| ostrý nůž | 2 | ks, |
| ploché šroubovák (různé velikost) | 3 | ks, |
| průbojník | 1 | ks, |
| sada imbusových klíčů | 1 | sada, |
| sada kombinovaných klíčů (ploché x očkový) 13 až 32 | 1 | sada, |
| sada plochých klíčů 36-41, 30-34 a 30-32 | 1 | sada, |
| sada soudkových klíčů 8 až 34 s ráčnou a nástavci | 1 | sada, |
| sekáč | 1 | ks, |
| štípací kleště | 1 | ks. |
19. Všechny položky požárního příslušenství musí splňovat obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doloženy příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).
20. Kontejner musí být nový, vyroben v roce 2013 - 2014.



SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

Ústřední orgán státní správy



Č. j.: 08539/13-SSHR/OVZN

21. Technická životnost KTE musí být nejméně 16 let, přičemž po celou tuto dobu musí být KTE plně funkční.
 22. Inspiračním vzorkem pro dodávku kontejneru je požární kontejner technický u HZS Libereckého kraje a kraje Vysočina.
 26. Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užité vzory, umožňuje zadavatel použití jiných technických a kvalitativně obdobných řešení.
-