

Zadavatel veřejné zakázky:

Česká republika – Správa státních hmotných rezerv

Šeříková 616 / 1
150 85 Praha 5 – Smíchov
IČ: 48133990

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

(podle ustanovení § 44 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
dále jen „zákon“)

K OTEVŘENÉMU ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ
na nadlimitní veřejnou zakázku

Název veřejné zakázky:

„Technické zhodnocení dvou Stanovišť dekontaminace techniky“

Preambule:

Tato **nadlimitní** veřejná zakázka (dále také „VZ“) podle § 12, odst. 1 zákona na **dodávky** (podle § 8 zákona) je zadávána v **otevřeném zadávacím řízení** (podle § 27 zákona).

Práva a povinnosti či podmínky v této Zadávací dokumentaci (dále také „ZD“) neuvedené se řídí zákonem.

Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **480845**

Praha

2014

Obsah

Vymezení předmětu veřejné zakázky	3
Doba a místo plnění veřejné zakázky	3
Požadavky na počet nabídek a varianty nabídky	4
Kvalifikační předpoklady	4
Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny	5
Nabídka	5
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám	7
Hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky	7
Otevírání obálek	8
Zadávací lhůta	8
Prohlídka místa plnění dle § 49 zákona	8
Obchodní a platební podmínky	9
Další podmínky	9

Přílohy

Příloha č. 1 - Technické podmínky	11
Příloha č. 2 - Krycí list	18
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení § 53	19
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení § 68/3/a	20
Příloha č. 5 - Čestné prohlášení § 68/3/b	21
Příloha č. 6 - Čestné prohlášení § 68/3/c	22
Příloha č. 7 - Čestné prohlášení § 50	23
Příloha č. 8 - Čestné prohlášení o vázanosti nabídky	24
Příloha č. 9 - návrh Kupní smlouvy	25

I.

Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je:

technické zhodnocení dvou Stanovišť dekontaminace techniky (dále jen „SDT“), v souladu s Přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.

Plnění předmětu veřejné zakázky zahrnuje:

technické zhodnocení pro dosažení technického stavu SDT shodného technicky s kontejnery vyrobenými v roce 2009.

Za tímto účelem je třeba provést změny, úpravy, opravy a doplnit zařízení o položky nových dílů.

Kód z číselníku NIPEZ (CPV) předmětu veřejné zakázky:
34221000-2 Mobilní kontejnery pro zvláštní účely

Závazné požadavky zadavatele:

Informace a údaje uvedené v Příloze č. 1 této ZD vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavků zadavatele bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.

II.

Doba a místo plnění veřejné zakázky

Plnění veřejné zakázky je dodavatel povinen zahájit do tří pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo s vybraným uchazečem.

Termín ukončení plnění veřejné zakázky stanovuje zadavatel do 90 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

Jestliže uchazeč řádně splní předmět veřejné zakázky před sjednaným termínem, zadavatel takto předčasné splnění veřejné zakázky akceptuje.

Dojde-li k přerušení prací na plnění předmětu zakázky z důvodů na straně zadavatele, které je uchazeč povinen prokázat, lze termín plnění veřejné zakázky prodloužit o nezbytnou dobu přerušení.

Místem plnění předmětu VZ (dodání předmětu veřejné zakázky) jsou úložiště:

- HZS hl. m. Prahy, Sokolská 62, 121 24 Praha 2
- HZS Jihomoravského kraje, Zubatého 1, 614 00 Brno.

III.

Požadavky na počet nabídek a varianty nabídky

Uchazeč může podat jen jednu nabídku.

Zadavatel vylučuje možnost variantních řešení. Zadavatel nepřipouští dělení předmětu veřejné zakázky dle § 98 zákona.

IV.

Kvalifikační předpoklady

1. Základní kvalifikační předpoklady (§ 53 zákona)

Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel v rozsahu ustanovení § 53 odst. 1 zákona a způsobem stanoveným v ustanovení § 53 odst. 3 zákona:

- listinami podle § 53 odst. 3, písm. a) až c),
- čestným prohlášením podle § 53 odst. 3, písm. b) (ve vztahu ke spotřební dani) a písm. d) zákona (lze využít Přílohu č. 4 k této zadávací dokumentaci),
- nebo způsobem uvedeným v ustanovení § 127 zákona, tzn. předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který k poslednímu dni prokázání splnění kvalifikace nesmí být starší 3 měsíců.

2. Profesní kvalifikační předpoklady (§ 54 zákona)

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:

bud' způsobem uvedeným v ustanovení § 54 písm.:

- a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
- b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění, či licenci,

nebo způsobem uvedeným v ustanovení § 127 zákona, tzn. předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který k poslednímu dni prokázání splnění kvalifikace nesmí být starší 3 měsíců.

3. Ekonomická a finanční způsobilost

Uchazeč prokáže čestným prohlášením podle § 50 odst. 1, písm. c) zákona (lze využít Přílohu č. 8 k této zadávací dokumentaci).

4. Technické kvalifikační předpoklady (§ 56 zákona)

Splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatel prokáže předložením dokladů podle § 56 odst. 2, písm. b) :

Seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména techniků či technických útvarů zajišťující kontrolu jakosti, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.

5. Pravost a stáří dokladů (§ 57 zákona)

Dodavatel předloží doklady prokazující kvalifikaci v prosté kopii. Zadavatel je oprávněn originály nebo ověřené kopie těchto listin požadovat před uzavřením smlouvy. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky dle čl. VI. odst. 3. písm. i) této Zadávací dokumentace starší 90 kalendářních dnů.

V.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Uchazeč je povinen stanovit nabídkovou cenu v následujícím členění:

- Nabídková cena v CZK bez DPH
- Výše DPH v CZK a v %
- Celková nabídková cena CZK vč. DPH

Celková nabídková cena bude v nabídce stanovena jako nejvýše přípustná částka za plnění veřejné zakázky, zahrnující poplatky a veškeré další náklady (např. dopravné) souvisejících s plněním veřejné zakázky.

Nabídková cena musí být uvedena na Krycím listu nabídky (Příloha č. 2 k této Zadávací dokumentaci).

Podmínky překročení nabídkové ceny:

Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH.

Podrobnosti týkající se platebních a obchodních podmínek jsou uvedeny v návrhu smlouvy (viz Příloha č. 9).

VI.

Nabídka

1. Obsah nabídky:

Nabídka musí obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 68 zákona.

Dále musí nabídka obsahovat:

- a) **Nabídkovou cenu služby, zpracovanou v souladu s článkem V. této Zadávací dokumentace**, uvedenou na Krycím listu nabídky (Příloha č. 2 k této Zadávací dokumentaci),
- b) **Doklady** prokazující splnění kvalifikačních předpokladů k plnění veřejné zakázky, viz článek IV. této Zadávací dokumentace,
- c) **Doklady** podle ustanovení § 68 odst. 3, písm. a) až c) zákona (lze využít Přílohy č. 5, 6 a 7 k této Zadávací dokumentaci),
- d) **Návrh Smlouvy o dílo doplněný podle přiloženého vzoru** (Příloha č. 9 k této Zadávací dokumentaci) a podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

2. Nabídka nevyhovující požadavkům - § 71 odst. 10 zákona:

Nabídku, která nevyhoví požadavkům uvedeným v ustanovení § 71 odst. 8 zákona, komise vyřadí.

3. Podání nabídky:

Podmínky podání nabídek upravuje ustanovení § 69 zákona.

K podání nabídek zadavatel dále stanoví:

- uchazeč podá originál nabídky v jednom vyhotovení a dvě kopie písemně v listinné podobě v souladu se zadávacími podmínkami,
- uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného uchazeče v tomtéž zadávacím řízení,
- v případě, že část zakázky bude plněna formou subdodávky, požaduje zadavatel uvést v nabídce uchazeče (v příloze návrhu smlouvy), jaká část subdodávky bude zadána třetím osobám a které osoby to budou. Tím není dotčena výlučná odpovědnost uchazeče za poskytování řádného plnění. Úprava či doplnění seznamu subdodavatelů v průběhu plnění veřejné zakázky je možné pouze na základě písemné dohody smluvních stran ve formě číslovaných dodatků smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Uchazeč je povinen doručit nabídku v případě listinné podoby do podatelny zadavatele, která se nachází v sídle zadavatele, do doby uplynutí termínu pro podání nabídky tj. do 22. 7. 2014 do 10:00 hod. buď doporučenou poštovní zásilkou, nebo osobně do podatelny, Po-Pá v době 9:00-12:00 hod., poslední den, tj. 22. 7. 2014 do 10:00 hod.

- nabídka musí být předána v uzavřené obálce označené „Nabídka“ s názvem veřejné zakázky „TZH SDT“ s uvedením výzvy „NEOTVÍRAT.“
- na obálce musí být uvedena adresa, na kterou je možné zaslat oznámení podle ustanovení § 71 odst. 5 a 6 zákona.
- obálka musí být účinným způsobem zabezpečena proti samovolnému otevření v důsledku manipulace při poštovní přepravě.

V případě podání nabídky elektronickou cestou v souladu s ustanovením § 69, čl. 5 zákona je uchazeč povinen dodržet stejnou lhůtu, jaká je stanovena pro listinnou podobu podání písemných nabídek. Elektronickou nabídku podá uchazeč prostřednictvím profilu zadavatele E-ZAK na elektronické adrese <http://zakazky.sshr.cz>.

Nabídka musí být zpracována výhradně v českém jazyce,

V nabídce musejí být na Krycím listu nabídky (Příloha č. 2 k této Zadávací dokumentaci) uvedeny identifikační údaje o uchazeči v rozsahu uvedeném v § 17, písm. d) zákona,

Uchazeč v nabídce výslovně uvede kontaktní adresu pro písemný styk mezi ním a zadavatelem,

Nabídka musí být podepsána osobou nebo osobami oprávněnými za uchazeče jednat a musí být podepsána v souladu se způsobem jednání a podepisování uchazeče uvedeným v Obchodním rejstříku, případně jiné evidenci, je-li v ní uchazeč zapsán. Případně bude nabídka podepsána osobou zmocněnou k tomuto osobou nebo osobami oprávněnými za uchazeče jednat v souladu se způsobem jednání a podepisování uchazeče uvedeným v Obchodním rejstříku, případně jiné evidenci, je-li v ní uchazeč zapsán. V takovém případě musí být plná moc součástí nabídky uchazeče.

4. Struktura nabídky:

Zadavatel požaduje, aby nabídka uchazeče byla předložena v následující struktuře:

- krycí list nabídky s označením veřejné zakázky, zadavatele, identifikačními údaji uchazeče a nabídkovou cenou v členění podle článku V. této Zadávací dokumentace,
- doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů k plnění veřejné zakázky viz článek IV. této Zadávací dokumentace,
- podepsaný návrh smlouvy o dílo, viz příloha č. 9 této Zadávací dokumentace.

VII.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Žádost o případné dodatečné informace podle ustanovení § 49 odst. 1 zákona je nutné doručit nejpozději šest pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek prostřednictvím datové schránky nebo elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele E-ZAK na elektronické adrese <http://zakazky.sshr.cz> nebo také písemně do podatelny zadavatele.

Zadavatel bude poskytovat dodatečné informace pouze přes profil zadavatele E-ZAK.

VIII.

Hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky

Hodnotící kritéria:

Základním a jediným hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.

Způsob hodnocení nabídek:

Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka uchazeče s **nejnižší nabídkovou cenou bez DPH**.

IX.

Otevírání obálek

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční **dne 22. 7. 2014 ve 12:00 hodin** na adrese: Správa státních hmotných rezerv, Šeříková 616/1, Praha, 2. patro, kancelář č. 201.

Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit kromě zadavatele všichni uchazeči, kteří podali nabídku ve lhůtě stanovené pro podání nabídek. Za jednoho uchazeče se otevírání obálek může zúčastnit jedna osoba, která se prokáže občanským průkazem a plnou mocí (pokud nejde o statutární orgán nebo člena statutárního orgánu uchazeče) a předloží vlastní aktuální výpis z obchodního rejstříku, pokud se uchazeč do něj zapisuje. Statutární orgán nebo člen statutárního orgánu se prokáže občanským průkazem a předloží vlastní aktuální výpis z obchodního rejstříku.

X.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůtu, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, stanoví zadavatel v souladu s ustanovením § 43 zákona v rozsahu 90 kalendářních dnů od skončení lhůty pro podání nabídek.

XI.

Prohlídka místa plnění dle § 49 zákona

Zadavatel umožní uchazeči v souladu s § 49 odst. 5 zákona prohlídku místa plnění. Dále konstatuje, že pro podání nabídky je nezbytná prohlídka stávajících zařízení. **Proto zadavatel stanovuje, že podmínkou uchazeče k účasti v tomto zadávacím řízení je prohlídka stávajících zařízení v místě jejich uložení před podáním nabídky.** Absolvování této prohlídky potvrdí uchazeč v nabídce čestným prohlášením.

Za uchazeče se prohlídky místa plnění může zúčastnit jenom ta osoba (nebo osoby), která (nebo které) se prokáže občanským průkazem a plnou mocí od uchazeče (pokud nejde o statutární orgán nebo člena statutárního orgánu uchazeče) a předloží aktuální výpis z obchodního rejstříku, pokud se uchazeč do něj zapisuje. Statutární orgán nebo člen statutárního orgánu se prokáže občanským průkazem a předloží vlastní aktuální výpis z obchodního rejstříku.

Prohlídka stávajících zařízení v místě jejich uložení se uskuteční ve dnech od 9. 6. 2014 do 11. 7. 2014. Prohlídku zařízení je nezbytné předem detailně projednat se zástupci zadavatele telefonicky nebo elektronickou poštou.

Kontakty na zástupce oprávněné k jednání:

- HZS Hl. m. Prahy, Sokolská 62, 121 24 Praha 2, Hasičská stanice 5, Průběžná 74, Praha10 – Strašnice, kontaktní osoba: mjr. Mgr. Luboš Vágner, lubos.vagner@hzspraha.cz mobil: 731 597 445,
- HZS Jihomoravského kraje, Zubatého 1, 614 00, Brno, Zařízení Tišnov, Cihlářská 1, 666 03 Tišnov, kontaktní osoba: mjr. Mgr. Petr Veverka, petr.veverka@ssti.izscr.cz mobil: 608 908 869.

XII.

Obchodní a platební podmínky

Obchodní a platební podmínky dle § 44, odst. 3, písm. a) zákona jsou specifikovány v návrhu smlouvy o dílo, která tvoří přílohu č. 9 této zadávací dokumentace

Faktura musí mít náležitosti dle zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího vystavení dodavatelem.

XIII.

Další podmínky

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit a neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů, pokud se v průběhu zadávacího řízení vyskytnou důvody hodné zvláštního zřetele nebo odpadnou důvody pro pokračování v zadávacím řízení v důsledku podstatné změny okolností, např. z důvodu podstatných změn v oblasti nakládání s veřejnými prostředky.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob a uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

Uchazeči nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce.

Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o veřejné zakázce.

V případě, že dojde ke změně údajů, týkajících se uchazeče, uvedených v nabídce, je uchazeč povinen o těchto změnách informovat bezodkladně zadavatele písemně ještě před uzavřením smlouvy.

Vyhlášení zadávacího řízení nezavazuje ani jednu ze stran k žádné právní povinnosti až do uzavření smluvního vztahu.

Uchazeč je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozví při realizaci této veřejné zakázky a které podléhají utajení podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Technické podmínky „Technické zhodnocení stanoviště dekontaminace techniky“
- Příloha č. 2 - Krycí list nabídky
- Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o splnění zákl. Kvalifikačních předpokladů
- Příloha č. 4 - Čestné prohlášení dle § 68 odstavec 3, písm. a) zákona
- Příloha č. 5 - Čestné prohlášení dle § 68 odstavec 3, písm. b) zákona
- Příloha č. 6 - Čestné prohlášení dle § 68 odstavec 3, písm. c) zákona
- Příloha č. 7 - Čestné prohlášení podle § 50 odstavec 1, písm. c) zákona
- Příloha č. 8 - Čestné prohlášení o vázanosti uchazeče obsahem nabídky
- Příloha č. 9 - Vzor smlouvy o dílo „Technické zhodnocení dvou Stanovišť dekontaminace techniky“

V Praze dne: 23. 5. 2014



Ing. Zbyněk Raichl, CSc.,
ředitel Odboru veřejných zakázek a nákupů
Správy státních hmotných rezerv

Příloha č. 1 - Technické podmínky

Technické podmínky **Technické zhodnocení stanoviště dekontaminace techniky**

Cílem technického zhodnocení je dosáhnout technického stavu stanoviště dekontaminace techniky, který je ve shodě s technickými podmínkami uvedenými bodech A – C. Zároveň je třeba provést změny, úpravy a opravy uvedené v bodě D a doplnit zařízení o položky uvedené v bodě E. Pokud je za technickým požadavkem uvedeno HMP, platí požadavek pouze pro SDT v ochraňování HZS hl. m. Prahy, pokud je uvedeno JMK, platí pouze pro SDT HZS Jihomoravského kraje. Pokud není uvedena ani jedna ze zkratk, platí požadavek pro oba HZS krajů.

A. Kontejner

1. Předmětem technických podmínek je technické zhodnocení dvou požárních kontejnerů určených pro dekontaminaci techniky (dále jen „kontejner“), které v rozloženém stavu tvoří stanoviště dekontaminace techniky (dále jen „SDT“). Kontejnery jsou majetkem Správy státních hmotných rezerv (dále jen „SSHR“) a v ochraňování HZS hl. m. Prahy (dále jen „HMP“) a HZS Jihomoravského kraje (dále jen „JMK“). Cílem technického zhodnocení SDT je realizace technického stavu, který je shodný se stanovišti dekontaminace techniky, které byly vyrobeny v roce 2009, jejichž majitelem je rovněž SSHR a jejichž ochraňovatelskou úlohu plní HZS Jihočeského kraje, HZS Kraje Vysočina a Záchranný útvar HZS ČR.
2. Kontejner ve spojení s požárním kontejnerovým nosičem splňuje požadavky:
 - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR,
 - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené kopií certifikátu vydaného pro daný typ kontejnerového požárního automobilu autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku,
 - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhl. č. 226/2005 Sb.,
 - d) koncepce kontejnerového programu HZS ČR,
 - e) prohlášení o shodě výrobku, vydané příslušným orgánem (zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů),
 - f) uvedené v této technické specifikaci.
3. Vlastní kontejner je skříňového provedení, vyrobený ze sendvičových panelů slitin hliníku, s jádrem vyplněným polyuretanovou pěnou s dostatečnou pevností a tepelnou izolací. Skříň je uložena na kontejnerovém rámu o vnějších max. rozměrech 6200 mm x 2550 mm a výšce 2250 mm (dle normy DIN 14505 a DIN 30722 pro jednoramenný nosič) s pojezdovými pogumovanými válečky umožňujícími manipulaci na povrchově upravených podlahách v garážových prostorách. Nosná konstrukce kontejneru umožňuje manipulaci i pomocí jeřábu. Nosič kontejneru s naloženým kontejnerem nesmí přesáhnout výšku 4200 mm v nejvyšším bodě. Maximální celková hmotnost

- s veškerým materiálem nesmí přesáhnout 9000 kg. (Nový kontejner požaduje pouze HMP).
4. Kontejner umožňuje vytvoření stanoviště pro dekontaminaci mobilní techniky, které se skládá ze čtyř základních pracovišť:
 - a) oplachování hrubých nečistot,
 - b) nanášení dekontaminační směsi a pěny,
 - c) oplachování dekontaminační směsi nebo pěny,
 - d) dekontaminace osob (obsluh zařízení nebo vozidel).
 5. Kontejner je vybaven dvěma zdroji elektrického proudu pro činnost SDT v maximálních provozních podmínkách, s krytím nejméně IP 66:
 - a) stacionární zdroj (třífázový) o výkonu 14 kW,
 - b) mobilní zdroj (24 V) o výkonu 1 kW (druhý zdroj požaduje pouze HMP).
 6. Kontejner je vybaven dvěma čerpadly pro dodávku čisté vody a dekontaminační směsi, zařízením pro odvod a jímání kontaminované vody a dvěma pěnogenerátory. Nedílnou součástí jsou zařízení pro ohřev a dodávku dekontaminační směsi a oplachové vody (kotelna), zdroj tlaku vzduchu (kompresor), zdroj elektrické energie a zdroj vody.

B. Stanoviště dekontaminace techniky

7. Celé SDT pracuje jako samostatný celek, nezávislý na vnějších zdrojích (viz bod 13). Konstrukce SDT je provedena tak, že lze zařízení postavit do pohotovosti bez použití techniky. Zařízení je konstruováno s ohledem na co nejnižší hmotnost dílů a nejkratší rychlost uvedení do pohotovosti. Provoz SDT vyžaduje obsluhu max. 1 + 5 osobami.
8. Celé SDT je v transportní poloze uloženo do kontejneru, který je vybaven rámem pro kontejnerový nosič dle bodu 3.
9. Pro nájezd a pojezd vozidel je SDT opatřeno pryžovými pojezdovými pásy širokými 800 mm o výšce 5 - 10 mm.
10. Dekontaminace se provádí nanesením dekontaminační směsi a jejím opláchnutím teplou vodou, a to v rovině horizontální i vertikální po celém obvodu vozidla. SDT umožňuje provádět kompletní dekontaminaci vozidel při proměnném nastavení průjezdného profilu od 2 x 2 m do 4 x 4 m. Se změnou průjezdného profilu se mění i počet aktivních trysek pro nanášení roztoku, pěny a trysek pro oplachování.
11. Změna průjezdného profilu a změna počtu aktivních trysek SDT se provádí dálkově z řídicího obslužného mobilního panelu příslušného pracoviště. Stanoviště má k dispozici dva tyto panely: jeden je určený pro řízení nánosu dekontaminační směsi a druhý pro pracoviště oplachu vodou. Z obslužného mobilního panelu se řídí pohyb lišt a aktivita trysek bezdrátově. Pro možnost ovládání pomocí kabelu je zařízení vybaveno 25m kabelem s možností zapojení.
12. Součástí SDT je 6 oddělitelných záchytných van, z nichž každá má rozměry cca 10 m x 6 m. Výška záchytných van je dána průměrem obvodového hrazení, které je z hadic Ø 150 mm po obvodu, a hrazení, které vede napříč vanou a má Ø 100 mm.

13. Zdrojem tlakové vody pro oplachování může být rovněž cisternová automobilová stříkačka, která není předmětem technické specifikace.
14. Pracoviště pro nanášení a pracoviště pro oplachování dekontaminační směsi z vozidel umožňuje, vedle provozu elektropohonem, rovněž pohyb lišt mechanicky (např. v případě výpadku elektrocentrály); tato pracoviště jsou rozdělena do tří větví:
 - horní příčné lišty, která je výškově nastavitelná a umožňuje rovněž postřik přední a zadní části vozidla a náklon do 45° od svislé polohy,
 - bočních svislých lišt, které jsou stranově posuvné,
 - spodní lišty.
15. Podle nastavené šířky a výšky průjezdného profilu se mění počet aktivních trysek tak, aby vykrytá plocha odpovídala velikosti vozidla. Každá z větví je rozdělena na hlavní a dva přídatné úseky. Hlavní úsek napájí minimální aktivní šířku či aktivní výšku. Přídatné úseky rozšiřují aktivní šířku a výšku na 3 m, resp. 4 m. Hlavní a přídatné úseky jsou aktivovány pomocí elektromagnetických ventilů ovládaných dálkově z obslužného místa stanoviště. V případě výpadku elektrocentrály lze hlavní a přídatné úseky aktivovat a provozovat manuálně.
16. Pro přívod vody (např. od cisternové automobilové stříkačky CAS) je užito izolované požární hadice 52. Pro rozvod kapaliny v rámci stanoviště je použito tlakových hadic. Spojení vodního okruhu je provedeno dle technického řešení SDT v roce 2009.
17. SDT je vybaveno dvěma pěnogenerátory, které jsou určeny k nanášení čisticích a dekontaminačních přípravků ve formě pěny. Pěna se připravuje tlakovým vzduchem o vstupním tlaku 5 - 8 barů; provozní tlak je 3 - 5 barů. Hmotnost pěnogenerátoru nepřesahuje 10 kg. Obsah zásobníku pro přípravu pěnotvorného roztoku není větší než 20 litrů.
18. Rozměry konstrukcí pro nanášení i oplachování jsou shodné.
19. Nanášecí trysky horní příčné lišty a bočních svislých lišt mají průtok cca 2,2 l.min⁻¹, trysky spodní lišty mají průtok cca 4,6 l.min⁻¹. Součástí dodávky jsou pěnotvorné trysky, kterými lze v případě potřeby nahradit všechny trysky horní příčné a bočních lišt ve stejném počtu. Pro nanášení dekontaminační směsi nebo pěny při maximálním rozměru vykrytí 4 x 4 m je aktivních 36 trysek, které mají spotřebu roztoku cca 100 l.min⁻¹. Pro nanášení dekontaminační směsi nebo pěny při minimálním rozměru vykrytí 2 x 2 m je aktivních 20 trysek, které mají spotřebu roztoku cca 45 l.min⁻¹.
20. Oplachovací trysky mají průtok 4,6 l.min⁻¹. Pro oplachování při rozměru vykrytí 4 x 4 m je aktivních 36 trysek, které mají spotřebu vody cca 175 l.min⁻¹. Pro oplachování při maximálním rozměru vykrytí 2 x 2 m, je aktivních 2 trysek, které mají spotřebu vody cca 101 l.min⁻¹.
21. Pro zachycení a sběr odpadní vody jsou použity sběrné vany pod celým SDT, ze kterých je veškerá odpadní voda odváděna pomocí samonasávacích membránových čerpadel do sběrných nádrží odpadní kontaminované vody. Membránová čerpadla jsou poháněna stlačeným vzduchem a jsou schopna běhu naprázdno (chodu v nezavodněném stavu); jsou odolná kalům, agresivním látkám dekontaminačních činidel a jsou volena tak, aby byla schopna odsát maximální provozní množství kapalin. SDT je vybaveno sběrnými nádržemi pro jímání odpadní kontaminované vody:

- 7 ks o objemu 3 m³,
 - 7 ks o objemu 2 m³.
22. Zařízení pro přípravu teplé vody (kotelna) umožňuje ohřev jak dekontaminační směsi, tak oplachové vody. Kotelna má následující parametry:
- a) palivo – LTO,
 - b) výkon 230kW,
 - c) výměník pro oplach zaujímá 2/3 výkonu kotle, při teplotním spádu 10/35 °C 7,91 m³ za hodinu; výměník pro nános zaujímá 1/3 výkonu kotle, při teplotním spádu 10/35 °C 3,96 m³ za hodinu.
23. Zakončení hadice pro sběr odpadní vody umožňuje její promíchání pro jednoduché odsátí.
24. Posledním prvkem SDT je prostor se záchytnou vanou pro odkap oplachovací vody.

C. Další technické specifikace

25. Pracoviště pro oplachování hrubých nečistot je řešeno dvěma vysokotlakými zařízeními na teplou vodu pro vymývání nečistot z pneumatik a podvozku vozidla. Vysokotlaké zařízení je vybaveno navijákem s hadicí o délce nejméně 15 m a s úhlovou koncovkou. Průtok při tlaku 40 barů je cca 15 l.min⁻¹.
26. Pracoviště pro dekontaminaci osob (obsluhy vozidel) tvoří ruční půlkruhová dekontaminační sprcha s přepínáním na nástřik a oplachování a záchytná vana o rozměru cca 3 x 3 m s pochozími rošty o výšce min. 100 mm. Dekontaminační sprcha je napájena z rozvodu oplachové teplé vody. Výška záchytné vany je dána průměrem hadice, která tvoří obvodovou hranu a je Ø 150 mm po obvodu.
27. Zdrojem tlaku dekontaminačního roztoku a oplachové vody jsou rotační čerpadla.
28. Záchytné vany a nádrže jsou řešeny z dekontaminovatelného materiálu, který je odolný proti mechanickému poškození propíchnutím a protržením. Odolnost záchytných van může být zajištěna podkladovou ochrannou rohoží.
29. Pohyb vozidel při dekontaminaci je řízen světelným dopravním zařízením s použitím dvoubarevné signalizace, a to v barvě červené a zelené. Dvě světelná zařízení jsou umístěna postupně před nánosovou, resp. oplachovou věží, s kterými jsou pevně spojena. Třetí světelné zařízení je mobilní a je umístěno před pracovištěm oplachování hrubých nečistot.
30. Všechny ovládací prvky pracují v přímém kontaktu s vodou a signalizace pro řidiče jsou napájeny bezpečným napětím 24 V.
31. Osvětlení vnitřního prostoru kontejneru za provozu je provedeno z vlastního zdroje, nezávislého na nosiči kontejneru.
32. Barevné provedení kontejneru je provedeno v odstínu RAL 3000. Zvýrazňující prvky tvoří bílý vodorovný pruh o výšce 300 mm umístěný po obvodu.
33. Kontejner je vyroben z nových, dosud nepoužitých, materiálů.
34. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použitá pro montáž do kontejneru splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena příslušným dokladem (např. prohlášením o shodě).

D. Vlastní technické zhodnocení

Pro HMP je třeba dodat zcela nový kontejner v souladu s bodem 3.

Nové vybavení každého kontejneru

35. Mobilní zdroj (24 V) elektrické energie o výkonu 1 kW (požaduje pouze HMP); (v souladu s bodem 5).
36. Zařízení pro ohřev a dodávku dekontaminační směsi a oplachové vody (kotelna) v souladu s body 6 a 22 (požaduje pouze HMP).
37. Pryžové pojezdové pásy v souladu s bodem 9.
38. 2 pěnogenerátory a jedním vysavačem pěny v souladu s bodem 17.
39. 2 řídicí obslužné mobilní panely pracujícími v souladu s bodem 11.
40. Pohyb lišt je rovněž manuální (body 14 a 15). Lišty umožňují náklon (bod 14).
41. Sběrné nádrže pro jímání odpadní kontaminované vody (bod 21).
42. Výměna stávajícího vzduchového kompresoru tak, aby byl zajištěn dostatečný výkon při provozu všech čerpadel.
43. Dostatečný výkon vodních elektrických čerpadel.

Opravy

44. Hydraulické části (netěsnost, špatná manipulace s hydraulickými spojkami a hadicemi, poruchovost hydraulických čerpadel).
45. Kontrola a oprava elektroinstalace (závady na elektrickém okruhu 24 V, výměna elektroventilů, vadné koncovky připojovacích částí ovládání, koncové spínače).
46. Likvidace ocelových pojezdových roštů.
47. Netěsnosti na rozvodech vody (opotřebovanost, tlakové hadice).
48. Generální oprava nebo výměna vysokotlakých čističů WAP.
49. Repase nebo výměna membránových čerpadel.
50. Na kontejneru vyměnit ocelové pojezdové válečky za pogumované válečky, které umožňující manipulaci na povrchově upravených podlahách v garážových prostorech (požaduje pouze JMK).
51. Na kontejneru provést opravu nátěrů stěn v odstínu RAL3000 a obnovu zvýrazňujících prvků (požaduje pouze JMK).
52. Na kontejneru provést opravu výstražného zařízení (záblesková světla) (požaduje pouze JMK).
53. Doplnění sad nářadí – výměna opotřebovaného a poškozeného nářadí.

Nové instalace

54. Spojení vodního okruhu je provedeno dle technického řešení SDT vyr. v roce 2009 a v souladu s bodem 18. Nově budou vodní okruhy zapojeny mechanickými piny automaticky při stavbě SDT.
55. Horní, boční a spodní lišty provést dle technického řešení SDT vyr. v roce 2009:
- doplnit o pěnotvorné trysky,
 - umístit semaforey do rámců,
 - dodat lišty o stejné nebo nižší hmotnosti ve srovnání se SDT vyrobenými v roce 2009,
 - vedení bočních lišt a příčné lišty vozíky v kolejkách,
 - pohon elektromotory,
 - synchronizace pohonu příčné lišty v horním mostu (odpadá nutnost spojení hřídele s bočními rámy),
 - nízká dolní lišta bez nájezdového roštu,
 - šroubové spoje nahradit rychloupínacími klipsy (zkrácení stavby rámu),
 - ovládání vodních okruhů a pozic lišt manuálně v případě poruchy,
 - pro spolehlivější naklápění příčné lišty provedení s aktuátorem a šroubovou kulisou.
56. 2 řídicí ovládací mobilní panely.
57. Vzduchový kompresor pro pohon sacích čerpadel benzínový.
58. Zařízení pro ohřev a dodávku dekontaminační směsi a oplachové vody – kotelna (požaduje pouze HMP).

E. Další díly a náhradní díly

POLOŽKA	MĚRNÁ JEDNOT KA	POČET HMP / JMK
Pracoviště oplachu hrubých nečistot		
Záchytná vana 6 m x 10 m	ks	2 / 2
Hráz podélná	ks	4 / 4
Hráz příčná	ks	4 / 4
Pojezdový pás 0,8 m x 10 m	ks	4 / 4
Tlakový horkovodní agregát	ks	2 / 2
Pěnogenerátor	ks	2 / 2
Pracoviště nánosu dekontaminační směsi		
Dolní rám pracoviště se soustavou trysek (3 okruhy)	ks	1 / 1
Příčná lišta	ks	1 / 1
Boční lišta	ks	2 / 2
Boční rám pravý	ks	1 / 1
Boční rám levý vč. motoru příčné lišty	ks	1 / 1
Horní spojovací most	ks	1 / 1
Rozvaděč pro propojení vodních okruhů	ks	1 / 1
Záchytná vana 6 m x 10 m	ks	2 / 2

Hráz podélná	ks	4 / 4
Hráz příčná	ks	4 / 4
Pojezdový pás 0,8 m x 10 m	ks	4 / 4
Pracoviště oplachu techniky od dekontaminační směsi		
Dolní rám pracoviště se soustavou trysek (3 okruhy)	ks	1 / 1
Příčná lišta	ks	1 / 1
Boční lišta	ks	2 / 2
Boční rám pravý	ks	1 / 1
Boční rám levý vč. motoru příčné lišty	ks	1 / 1
Horní spojovací most	ks	1 / 1
Rozvaděč pro propojení vodních okruhů	ks	1 / 1
Záchytná vana 6 m x 10 m	ks	2 / 2
Hráz podélná	ks	4 / 4
Hráz příčná	ks	4 / 4
Pojezdový pás 0,8 m x 10 m	ks	4 / 4
Prostor pro dekontaminaci osob		
Ruční půlkruhová dekontaminační sprcha	ks	1 / 0
Rošty pochozí	ks	1 / 0
Společné příslušenství		
Ovládací pult	ks	2 / 2
Elektrocentrála 24 V	ks	1 / 0
Kompresor pro pohon sacích čerpadel benzínový	ks	1 / 1
Doplnění vzduchomechanických čerpadel na větší počet van	ks	ano / ano
Nádrže na jímání odpadní vody a mísení dekontaminační směsi	ks (2 m ³)	7 / 7
Nádrže na jímání odpadní vody a mísení dekontaminační směsi	ks (3 m ³)	7 / 7
Kontejner, nosnost 9 t, s vnitřní vestavbou pro uskladnění celé SDT s kotelnou	Ks	ano / ne
Náhradní díly, nástroje, nářadí a vybavení		
Záchytná vana vnitřních rozměrů 10 m x 6 m	ks	4 / 2
Hráz podélná	ks	4 / 4
Hráz příčná	ks	4 / 4
Pojezdový pás 0,8 m x 10 m	ks	4 / 4
Souprava pro záplatování van	sada	1 / 1
Sada nářadí pro drobnou údržbu (doplnění, rozšíření)	sada	1 / 1
Náhradní trysky na vodu	ks	15 / 15
Náhradní trysky na pěnu	ks	15 / 15
Náhradní elektromagnetický ventil	ks	3 / 3
Náhradní kulový ventil	ks	3 / 3

Příloha č. 2 - Krycí list

**FORMULÁŘ – KRYCÍ LIST NABÍDKY
pro veřejnou zakázku**

„Technické zhodnocení dvou Stanovišť dekontaminace techniky“

Uchazeč (obchodní firma nebo název)	
Sídlo (v případě fyzické osoby místo podnikání) (celá adresa včetně PSČ)	
Právní forma	
Identifikační číslo	
Daňové identifikační číslo	
Rodné číslo (vyplňuje se jen v případě, že uchazeč je fyzická osoba)	

Celková cena zakázky bez DPH	Celková hodnota DPH	Celková cena zakázky včetně DPH

Doplňující údaje:

Jedná se o společnou nabídku	ANO ^{x)}	NE ^{x)}
Je určitá část kvalifikace prokázána prostřednictvím subdodavatele	ANO ^{x)}	NE ^{x)}
Bude zakázka plněna subdodavatelsky (v případě že ano, uveďte % plnění)	ANO ^{x)} %	NE ^{x)}

x) nehodící škrtněte

V dne

.....
Razítko a podpis uchazeče

Příloha č. 3 - Čestné prohlášení § 53

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odstavec 1,
písm. c) až e), g), i) až k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Já (my) níže podepsaný (i) čestně prohlašuji (eme), že dodavatel (obchodní firma) splňuje základní kvalifikační předpoklady podle zákona č.137/2006., o veřejných zakázkách a to v rozsahu podle § 53 tohoto zákona, a to tak, že dle písmena:

c) nenaplnil/a v posledních 3 letech skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu;

d) vůči majetku dodavatele neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;

e) statutární orgán ani nikdo z členů statutárního orgánu ani jiná osoba dodavatele dodavatel není v likvidaci;

g) dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v ČR, tak v zemi sídla nebo místa podnikání či místa bydliště;

i) dodavatel ani odpovědný zástupce či jiná osoba odpovídající za činnost dodavatele nebyl/a v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby;

j) dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;

k) dodavateli nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

V..... dne

.....
Razítko a podpis osoby oprávněné
jednat jménem dodavatele

Příloha č. 4 - Čestné prohlášení § 68/3/a

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

podle § 68 odstavec 3, písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Uchazeč prohlašuje, že níže uvedené osoby, které jsou statutárním orgánem uchazeče nebo jeho členem, v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byly v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele *).

Jméno, příjmení, titul	Datum narození	Bydliště	Druh vztahu

V..... dne

.....
Razítko a podpis osoby oprávněné
jednat jménem dodavatele

*) neexistuje-li taková osoba, tabulka se proškrtne

Příloha č. 5 - Čestné prohlášení § 68/3/b

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

podle § 68 odstavec 3, písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Dodavatel, který má formu akciové společnosti, prohlašuje, že níže uvedený seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu je vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek *)

Jméno, příjmení, titul	Datum narození	Bydliště

V..... dne

.....
Razítko a podpis osoby oprávněné
jednat jménem dodavatele

*) neexistuje-li taková osoba, tabulka se proškrtne

Příloha č. 6 - Čestné prohlášení § 68/3/c

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

podle § 68 odstavec 3, písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Já (my) níže podepsaný (i) čestně prohlašuji (eme), že uchazeč (obchodní firma) neuzavřel (a) a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu - zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

V..... dne

.....
Razítko a podpis osoby oprávněné
jednat jménem dodavatele

Příloha č. 7 - Čestné prohlášení § 50

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

podle § 50 odstavec 1, písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Já (my) níže podepsaný (í) čestně prohlašuji (eme), že uchazeč (obchodní firma) je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku.

V..... dne

.....
Razítko a podpis osoby oprávněné
jednat jménem dodavatele

Příloha č. 8 - Čestné prohlášení o vázanosti nabídky

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

Podávám/e nabídku na výše uvedenou veřejnou zakázku a prohlašuji/jeme, že akceptuji/jeme podmínky zadání této veřejné zakázky.

Prohlašuji/jeme, že jsem/jsme ve smyslu § 43 Zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vázán/i celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty.

Prohlašuji/jeme, že všechny údaje, informace a data uvedené v naší závazné soutěžní nabídce jsou pravdivé, úplné a aktuální.

Prohlašuji/jeme, že údaje uvedené v nabídce vztahující se k hodnocení nabídky podle hodnotících kritérií nejsou obchodním tajemstvím.

V..... dne

.....
Razítko a podpis osoby oprávněné
jednat jménem dodavatele

Příloha č. 9 - návrh Kupní smlouvy

n á v r h

SMLOUVA O DÍLO

číslo 31/2014/OVZN

Smluvní strany

Obchodní firma:
zastoupena:
zapsaná:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
tel.:
fax:
e-mail:
(dále jen „zhotovitel“)

a

Česká republika - Správa státních hmotných rezerv
se sídlem: Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5
zastoupena: Ing. Zbyňek Raichl, CSc.,
ředitel Odboru veřejných zakázek a nákupů
IČ: 48133990
DIČ: CZ48133990
Tel.: 226 806 292, fax: 222 806 266
bankovní spojení: Česká národní banka Praha, pobočka 701
č. účtu: 3949-85508881/0710
(dále jen „objednatel“)

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto

smlouvu o dílo.

I. Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění funkčnosti a spolehlivosti technického stavu prostředků určených pro dekontaminaci techniky pro případ krizových stavů.

II. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy a touto smlouvou dílo spočívající v technickém zhodnocení dvou „Stanovišť dekontaminace techniky“ (dále jen „SDT“), v souladu s Přílohou č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli sjednanou cenu.

Materiál a věci potřebné k provedení díla zajistí a dodá zhotovitel. Jejich cena je zahrnuta v ceně díla.

III. Doba, místo a způsob plnění

Termín zahájení díla: do tří pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy

Termín ukončení díla: do 90 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

Místem provádění díla je pracoviště zhotovitele.

Místem předání a převzetí díla jsou úložiště:

HZS hl. m. Prahy, Sokolská 62, 121 24 Praha 2

HZS Jihomoravského kraje, Zubatého 1, 614 00 Brno.

Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho ukončením a písemným předáním úplného díla v kvalitě obvyklé, bez vad a nedodělků objednateli.

IV. Provedení díla

Zhotovitel osvědčuje, že je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy k provedení díla a je pojištěn pro případ vzniku škody. Zhotovitel se zavazuje objednateli nahradit škody, které vznikly na majetku objednatele při provádění díla zhotovitelem nebo vznikly objednateli z důvodu poškození majetku nebo práv třetích osob.

Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli během provádění díla nejméně tři kontroly za účelem zjištění stavu předvýrobní přípravy, výrobních fází a konzultací pro upřesnění dílčích technických detailů. První kontrolu provede objednatel před zahájením prací na díle, další pak na základě požadavků objednatele.

Dopravu díla do míst provádění díla a do míst předání a převzetí hotového díla zajistí na vlastní náklady a na vlastní nebezpečí zhotovitel.

V.

Předání díla

Zhotovitel po ukončení díla písemně elektronicky nebo v listinné podobě informuje nejmeně pět pracovních dní předem objednatele o jeho ukončení, o předpokládané době jeho přepravy do míst jeho předání a převzetí a současně ho vyzve k jeho převzetí.

Zhotovitel a objednatel po doručení díla do míst jeho předání a převzetí provedou společně jeho přejímku, ověření funkčnosti, úplnosti a seznámení s obsluhou. O výsledku předání, převzetí a ověření funkčnosti zpracuje zhotovitel protokol o předání a převzetí díla, jehož platnost nabývá dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Zhotovitel se zavazuje přiložit k protokolu jako jeho nedílnou součást všechny související doklady.

V případě zjištění nedostatků a vad na předávaném díle zpracuje objednatel protokol o nepřevzetí díla s jejich konkrétním vyjmenováním a stanovením termínu jejich odstranění. Obě smluvní strany budou takto opakovaně postupovat až do úplného odstranění zjištěných nedostatků a vad díla.

Zadavatel při převzetí díla provede kontrolu zejména:

- a) dodaného typu;
- b) zjevných jakostních vlastností a roku výroby;
- c) zda nedošlo k poškození SDT při přepravě;
- d) dodaných dokladů k SDT (dokumentace).

Současně s provedeným dílem musí být doložena následující listinná dokumentace v českém jazyce:

- a) dodací list;
- b) základní technický popis SDT;
- c) doklady (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.) prokazující splnění obecně stanovených bezpečnostních předpisů;
- d) doklad prokazující shodu požadovaného výrobku vydaný příslušným orgánem (zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů);
- e) návod k použití s podrobným popisem údržby a obsluhy SDT;
- f) předpis k provádění pravidelné údržby a očisty;
- g) zápis o proškolení obsluhy v každém místě plnění;
- h) seznam použitých dílů včetně seznamu jejich dodavatelů;
- i) kopii certifikátu vydaného pro daný typ SDT, autorizovanou osobou a dokladující splnění technických podmínek vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.;
- j) prohlášení o splnění předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR;
- k) záruční listy včetně záručních podmínek, doklady a dokumentace k provozování příslušenství;
- l) předávací protokol.

Na SDT musí být umístěno na obou podélných bocích zvýrazňující vodorovný pruh bílé barvy RAL 9003, který má výšku nejmeně 200 mm a nejvíce 350 mm s nápisem Správa státních hmotných rezerv České republiky, pro nápis budou použita písmena velké abecedy o velikosti 150 mm, typ kolmý bezpatkový, barva písmen černá“.

Servis SDT zabezpečí uchazeč (prodávající) po dobu jeho záruky s reakční dobou do 48 hodin od nahlášení závady vysláním servisních techniků, podle povahy závady buď přímo na

Při předání díla bude provedeno zaškolení obsluhy v základní úrovni.

Stránka 28 z 33

u bankovního ústavu. Při pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena 5. pracovní den po odeslání.

Zhotovitel bude oprávněn vystavit fakturu po řádném předání díla a sepsání konečného protokolu o jeho převímce a prohlídce.

Faktura musí obsahovat:

- název a sídlo objednatele a zhotovitele
- označení bankovního spojení zhotovitele
- dohodnutou dobu splatnosti
- předmět plnění,
- den dodání díla, tj. den zdanitelného plnění
- další náležitosti „běžného daňového dokladu“ o DPH, definice díla, ceny bez DPH, výši a sazbu DPH

Objednatel může fakturu zhotoviteli vrátit ve lhůtě splatnosti, obsahuje-li nesprávné nebo nedostatečné údaje stanovené v předchozím odstavci, musí přitom uvést důvod vrácení. Pokud objednatel odešle fakturu zhotoviteli k doplnění, nenastane na jeho straně prodlení se zaplacením. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

VII.

Smluvní pokuty

Smluvní strany se dohodly na těchto smluvních pokutách:

- a) při nedodržení smluvené doby plnění, tj. předání úplného díla bez vad a nedodělků, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.
- b) při nedodržení lhůt k odstraňování vad a nedodělků uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze z celkové ceny díla za každý den prodlení.
- c) smluvní pokutou není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé nesplněním smluvních povinností.
- d) zhotovitel se zavazuje dodat dílo, které je předmětem této smlouvy, objednateli v souladu s ustanovením čl. III této smlouvy.
- e) v případě prodlení s fyzickým dodáním zboží se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny za každý den prodlení. Smluvní pokuta bude splatná do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování prodávajícímu na účet kupujícího uvedený v záhlaví kupní smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nebude dotčeno právo kupujícího na náhradu škody.

VIII.

Práva a povinnosti smluvních stran

- a) Zhotovitel je povinen dílo provést na svůj náklad a na své nebezpečí v době stanovené článkem II. této smlouvy.
- b) Zhotovitel se zavazuje sám nebo prostřednictvím třetí osoby poskytnout majetku určenému k provedení modernizace po dobu, po kterou bude technické zhodnocení provádět, odbornou péči tak, aby nedošlo k jeho znehodnocení, zničení nebo odcizení.

- c) Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel odpovídá za škodu na majetku po dobu, po kterou bude technické zhodnocení prováděno bez ohledu na jeho zavinění.
- d) Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů a technologií.
- e) Zhotovitel zlikviduje nepoužitelné a demontované části původních souprav na vlastní náklady
- f) Objednatel může kdykoli dle vlastního uvážení průběžně kontrolovat provádění díla po předchozím upozornění zhotovitele o tomto úmyslu. Tím není dotčeno ustanovení čl. IV. této smlouvy o kontrole předvýrobních a výrobních fází realizace díla.
- g) Veškeré skutečnosti týkající se díla a objednatele, o kterých se zhotovitel dozví při zhotovování díla, se považují za obchodní tajemství. Zhotovitel se zavazuje tyto informace neposkytnout třetím osobám a odpovídá za případné škody vzniklé porušením této povinnosti.

IX.

Kvalita prací a záruka za dílo

- a) Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám. Dále se zhotovitel zavazuje, že při realizaci díla nepoužije materiál, výrobky apod., u nichž není ověřena shoda ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a příslušných nařízení vlády ČR vydaných k jeho provedení.
- b) Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na provedené dílo po dobu 24 měsíců. Dílo musí být po dobu záruky způsobilé pro použití k stanovenému účelu. Záruka počíná běžet ode dne protokolárního předání úplného díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem.
- c) Pro záruku za jakost díla platí přiměřeně ustanovení § 2113 až 2115 a násl. občanského zákoníku.
- d) Záruční opravy musí zhotovitel po dobu záruky provádět bezplatně podle povahy závady buď přímo na místě jejího zjištění u objednatele, nebo ve svém sídle.
- e) Objednatel uplatní záruku u zhotovitele písemně a v oznámení uvede, v čem vady spočívají. V případně pochybnosti ohledně data doručení uplatnění záruky se má za to, že záruka byla uplatněna 5. den po předání oznámení objednatele k poštovní přepravě.
- f) Zhotovitel je povinen po dobu trvání záruky bezplatně odstranit ohlášené vady do 30 dnů od doručení reklamace nebo ve lhůtě sjednané s objednatelem.
- g) V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla, které vůči němu písemně uplatnil objednatel, má objednatel právo tyto vady odstranit vlastními silami nebo je nechat odstranit a náklady, které mu tím vzniknou uplatnit vůči zhotoviteli a to i v případě, že neodstranění vad bude mít za následek odstoupení od smlouvy podle čl. X této smlouvy. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje objednateli tyto náklady uhradit.
- h) V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20% hodnoty díla.
- i) Záruční servis díla zabezpečí zhotovitel po dobu jeho záruky s reakční dobou do 48 hodin od nahlášení závady vysláním servisních techniků, podle povahy závady buď přímo na místě jejího zjištění u objednatele, nebo ve svém sídle. Rovněž tak zabezpečí pozáruční servis po dobu životnosti díla a poradenství k dílu.

X.

Odstoupení od smlouvy

- a) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případech, že zhotovitel:
- je v prodlení s realizací díla 20 dní a více
 - nedodržel povinnost strpět kontrolu provádění díla objednatelem
 - nedodržel obvyklou kvalitu díla
 - postupuje při provádění díla v rozporu s ujednáními této smlouvy nebo s pokyny oprávněného zástupce objednatele
- b) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě,
- že není osvědčena shoda u výrobků a technologií na realizovaném díle
 - je-li věcně a místně příslušným insolvenčním soudem zjištěn úpadek zhotovitele nebo je-li rozhodnuto o likvidaci zhotovitele
 - je-li neoprávněně zastavena či přerušena práce na díle na více než 20 dní
 - pokud zhotovitel neodstranil vady díla, na které byl upozorněn písemně objednatelem.
- c) Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem jeho doručení zhotoviteli. V případě pochybností mají obě strany za to, že doručeno je nejpozději 7. pracovní den ode dne odeslání objednatelem. Totéž platí v případě, kdy zhotovitel doručení zmaří (např. odepřením přijetí zásilky, nevyzvednutím v úložní době apod.)
- d) V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování dle jednotkových cen provedených prací a zakoupených materiálů.
- e) Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla a ustanovení o smluvních pokutách, o vadách, záruce a záruční lhůtě, ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody, cenová ujednání, to vše jak je uvedeno ve výše uvedených člancích této smlouvy.
- f) Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel se zavazuje předat a objednatel převezme dosud provedené práce na díle i nedokončené a to do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O předání a převzetí bude učiněn zápis. V němž bude mimo jiné podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny místo jejich odstranění.

XI.

Závěrečná ujednání

- a) Smluvní strany se dohodly, že jejich právní vztahy neupravené touto kupní smlouvou se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Současně platí, že ostatní požadavky, podmínky a informace objednatele, neobsažené v této smlouvě jsou uvedené v zadávací dokumentaci, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- b) Současně platí, že ostatní požadavky, podmínky a informace objednatele, neobsažené v této smlouvě jsou uvedené v zadávací dokumentaci, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- c) Objednatel zmocnil ochraňovatelské organizace HZS Hl. m. Prahy Zápisem o ochraňování č. 3370/519/90 ze dne 15. 1. 2004 a HZS Jihomoravského kraje

Zápisem č. 3370/529/90 ze dne 15. 1. 2004, aby ho jako mandatáři zastupovali při převzetí díla od zhotovitele nebo dopravce podle čl. I. této smlouvy, včetně převzetí listinné dokumentace podle čl. II. této smlouvy, dále, aby ho zastupovali při provedení fyzické přejímky díla, při vypracování protokolu o předání a převzetí díla a vystavení příjemky do skladu. Mandatáři jsou objednatelem dále zmocněni k uplatnění případných nároků z vad díla a práv ze záruky za jakost díla.

d) Kontakty na zástupce objednatele oprávněné k jednání v technických záležitostech:

- HZS Hl. m. Prahy, Sokolská 62, 121 24 Praha 2, Hasičská stanice 5, Průběžná 74, Praha10 – Strašnice, kontaktní osoba: mjr. Mgr. Luboš Vágner, lubos.vagner@hzspraha.cz mobil: 731 597 445,
- HZS Jihomoravského kraje, Zubatého 1, 614 00, Brno, Zařízení Tišnov, Cihlářská 1, 666 03 Tišnov, kontaktní osoba: mjr. Mgr. Petr Veverka, petr.veverka@ssti.izscr.cz mobil: 608 908 869.

e) Veškerá oznámení týkající se smlouvy o dílo a všech dokumentů se smlouvou a plněním s ní souvisejících budou druhé smluvní straně zasílány doporučeně poštou na následující adresy:

objednatel:

Česká republika - Správa státních hmotných rezerv
Šeříková 616/1,
150 85 Praha 5 – Smíchov

zhotovitel:

adresa uvedená v záhlaví smlouvy

Kontakt na zástupce objednatele oprávněné k jednání ve smluvních záležitostech:
paní Stehlíková Marie, vedoucí obchodní manažer,
tel.: 244 095 329, mobil. 725 401 125, e-mail: mstehlikova@sshr.cz;

- f) Obě smluvní strany souhlasí, aby smlouva o dílo byla uveřejněna na internetových stránkách kupujícího, Údaje ve smyslu § 147a odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, budou znečitelněny (ochrana informací a údajů dle zvláštních právních předpisů).
- g) Obě smluvní strany jsou povinny zajistit řádný příjem poštovních zásilek doručovaných na uvedené adresy. Za doručení zásilky se podle smlouvy o dílo budou považovat také případy, kdy pošta zásilku vrátí, protože se adresát nezdržoval na uvedené adrese nebo odmítl zásilku z jakéhokoli důvodu převzít. Dnem doručení se bude v takovém případě považovat den doručení oznámení pošty o nedoručení zásilky.
- h) Smlouvu o dílo lze měnit a doplňovat pouze písemnou formou.
- i) V případě změny doručovací adresy v průběhu realizace díla je dotčená smluvní strana povinna toto písemně oznámit druhé straně se sdělením nové adresy
- j) Zhotovitel prohlašuje, že k výkonu činnosti, která je předmětem této smlouvy, má potřebná oprávnění.
- k) Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla sepsána na základě jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, že nebyla sjednána v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- l) Tato smlouva je vyhotovena ve 4 (slovy: čtyřech) stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- m) Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Příloha: zadávací dokumentace

V

dne:

V Praze, dne:

Za zhotovitele:

Jméno, funkce, podpis

Za objednatele:

Ing. Zbyněk Raichl, CSc.

ředitel Odboru veřejných zakázek a nákupů

