

CJ: 05176/14-SSHR



KUPNÍ SMLOUVA

č. 20140203

Obchodní firma: KOBIT, spol. s r.o.
se sídlem: Rozvojová 269, 165 00 Praha 6
zastoupena: Ing. Petrem Nožičkou, jednatelem
zapsaná v OR u MS v Praze. Oddíl C, vložka 5528
IČ: 447792247
DIČ: CZ44792247
bankovní spojení: ČSOB a.s. Praha
číslo účtu: 230543/0300
tel.: 493 546 411, fax: 493 522 974, mobil: 737 218 026,
e-mail: kobit@kobit.cz

(dále jen „prodávající“).

Česká republika - Správa státních hmotných rezerv
se sídlem: Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5
zastoupena: Ing. Zbyněk Raichl CSc.,
ředitel odboru veřejných zakázek a nákupů

IČ: 48133990
DIČ: CZ48133990
tel.: 222 806 292
bankovní spojení: Česká národní banka Praha, pobočka 701
č. účtu: 85508881/0710
správce smlouvy: **Ing. Miroslav Basel**, vedoucí oddělení
tel.: 222 806 257, mobil: 601 393 861, e-mail: mbasel@sshr.cz

(dále jen „kupující“)

(dále také společně „smluvní strany“)

spolu uzavírají podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

k u p n í s m l o u v u tohoto znění:

I. Účel smlouvy

Účelem smlouvy je zajištění dodávky, která je nezbytná v oblasti prostředků pro zabezpečení činnosti integrovaných záchranných systémů ropnými produkty, realizovaná na základě požadavku Ministerstva vnitra ČR.

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV	
spisovna	
Došlo:	01-08-2014
Č.j.:	
Odbor:	OVZV
Pril.:	4/36
Listů:	9
Celkem:	45

II. Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu **3 (tři) kusy Kontejneru tankovacího** (dále jen „zboží“), za kupní cenu **4 866 000,- bez DPH** (slovy čtyři miliony osm set šedesát šest tisíc korun českých) a kupující se zavazuje zboží v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za ně uvedenou kupní cenu. Prodávající se zavazuje umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží.

Kupní cena za jeden kus zboží **bez DPH je 1 622 000,- Kč**

Kupní cena za jeden kus zboží **včetně DPH je 1 962 620,- Kč.**

2. Technické podmínky zboží jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy, která je její nedílnou součástí.

3. Číselné kódy zboží:

SKP: 34202119

Číselný kód zboží CZ – CPA: 292021

Číselný kód zboží JKPOV: 445431001020

Kód číselníku SHR: PZ – 10.1.

Kód číselníku CND: 19.12.1.

Kód CPV (NIPEZ) předmětu zakázky: **34221000-2** Mobilní kontejnery pro zvláštní účely

Index: 64

III. Kupní cena

1. Kupní cena za zboží byla stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná ve výši **4 866 000,- bez DPH** (slovy čtyři miliony osm set šedesát šest tisíc korun českých).
2. Podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je kupující povinen spolu s kupní cenou uhradit prodávajícímu daň z přidané hodnoty ve výši 21% kupní ceny, což představuje částku **1 021 860,- Kč** (slovy: jeden milion dvacet jeden tisíc osm set šedesát korun českých).
3. Cena zboží tak včetně DPH činí částku **5 887 860,- Kč** (slovy: pět milionů osm set osmdesát sedm tisíc osm set šedesát korun českých).

IV. Doba, způsob a místo plnění

1. Prodávající se zavazuje dodat zboží, které je předmětem této smlouvy, kupujícímu nejpozději **do 2 (dvou) měsíců od podpisu kupní smlouvy**. V případě prodlení s fyzickým dodáním zboží se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny za každý den prodlení. Smluvní pokuta bude splatná do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování prodávajícímu na účet kupujícího uvedený v záhlaví kupní smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nebude dotčeno právo kupujícího na náhradu škody.
2. Prodávající umožní kupujícímu před předáním zboží dle čl. IV. odst. 4 této smlouvy prohlídku zboží v jeho zařízeních za účelem kontroly jeho jakosti a kvality a ověření vlastností zboží.

3. Prodávající zajistí na vlastní náklady a na vlastní nebezpečí dopravu do těchto míst plnění:

HZS Plzeňského kraje, Kaplířova 9, 320 68 Plzeň
HZS Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno,
HZS Zlínského kraje, Přílucká 213, 760 01 Zlín.

Prodávající uplatní právo na náhradu případné škody na zboží proti tomu, kdo ji způsobil. Prodávající se zavazuje dodat zboží, které je předmětem této smlouvy kupujícímu, resp. mandatářům (viz blíže článek VII. této smlouvy).

4. Při doručení zboží provede zástupce kupujícího a jeho oprávněný mandatář, a prodávající jeho prohlídku, přejímku, ověření funkčnosti a seznámení s obsluhou. O výsledku předání, převzetí, ověření funkčnosti zboží a seznámení s obsluhou zpracují a podepíší „Protokol o předání a převzetí zboží“. Zjistí-li kupující, resp. jeho oprávněný zmocněnec, že zboží má vady, zboží nepřevzme, vady uvede v protokolu, který po podpisu zástupců obou smluvních stran předá zástupci prodávajícího, čímž se považují nároky kupujícího z vad zboží za řádně uplatněné.
5. Kupující při převzetí zboží provede kontrolu zejména:
 - a. dodaného typu;
 - b. zjevných jakostních vlastností a roku výroby;
 - c. zda nedošlo k poškození zboží při přepravě;
 - d. dodaných dokladů ke kontejneru (dokumentace).
6. Smluvní strany se dohodly, že nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku, kdy mu bude zboží předáno v místě plnění.
7. Nepřevzetí zboží v místě plnění z důvodů spočívajících na straně prodávajícího nebo nedodržení doby dodání zboží se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit s tím, že prodávající nebude oprávněn požadovat od kupujícího úhradu nákladů souvisejících s plněním předmětu smlouvy.

V.

Jakost zboží a záruka

1. Současně se zbožím dodá prodávající následující **listinnou dokumentaci v českém jazyce**:
 - a) dodací list;
 - b) základní technický popis kontejneru;
 - c) doklady (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.) prokazující splnění obecně stanovených bezpečnostních předpisů ke všem položkám požárního příslušenství a všem zařízením použitých pro montáž kontejneru;
 - d) doklad prokazující shodu požadovaného výrobku vydaný příslušným orgánem (zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů);
 - e) návod k použití s podrobným popisem údržby a obsluhy kontejneru s ohledem na předpokládanou životnost, bezpečnost práce a ekologii, bude obsahovat zejména rozpis k intervalům a rozsahu stanovených kontrol a údržby mezi servisními prohlídkami;
 - f) seznam výbavy, náradí a techniky;
 - g) adresy, telefonní a faxová čísla servisních míst;

- h) kopii certifikátu vydaného pro daný typ kontejneru autorizovanou osobou a dokladující splnění technických podmínek vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.;
 - i) záruční list včetně záručních podmínek, doklady a dokumentace k provozování příslušenství;
 - j) zápis o proškolení obsluhy;
 - k) předávací protokol.
2. Servis zboží zabezpečí prodávající po dobu jeho záruky s reakční dobou do 48 hodin od nahlášení závady, podle povahy závady buď přímo na místě jejího zjištění u kupujícího nebo ve svém sídle. Rovněž tak zabezpečí pozáruční servis po dobu životnosti zboží a poradenství ke zboží.
 3. Záruční opravy musí prodávající po dobu záruční doby provádět bezplatně podle povahy závady buď přímo na místě jejího zjištění u kupujícího, resp. u jeho mandátáře, nebo ve svých prostorách.
 4. Proávající poskytne kupujícímu záruku za jakost ve smyslu § 2113 občanského zákoníku v délce 24 měsíců od převzetí zboží (záruční doba). Dodané zboží musí být po celou dobu záruční doby způsobilé pro použití k obvyklému účelu dle Technických podmínek zboží (článek II., odst. 2 této smlouvy). Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou budou prováděny záruční opravy zboží.
 5. Záruční doba počne běžet ode dne předání zboží kupujícímu prodávajícím.
 6. Nároky ze záruky musí kupující u prodávajícího uplatnit doporučeným dopisem. V případě pochybnosti ohledně data doručení uplatnění záruky se má za to, že záruka byla uplatněna 5. den po předání oznámení kupujícího k provozovateli poštovních služeb.
 7. Proávající je povinen závady zjištěné v záruční době a kupujícím písemně uplatněné bezplatně odstranit do 14 kalendářních dnů od jejich písemného uplatnění kupujícím.
 8. V případě prodlení prodávajícího s odstraňováním vad záruční době vznikne kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení. Smluvní pokuta bude splatná do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování prodávajícímu na účet kupujícího uvedený v záhlaví kupní smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nebude dotčeno právo kupujícího na náhradu škody.
 9. Poradenství a pozáruční servis zabezpečí prodávající po dobu životnosti zboží, podle povahy závady buď přímo na místě jejího zjištění u kupujícího, případně u jeho mandátáře nebo ve svých prostorách.

Článek VI. Platební podmínky

1. Proávající není oprávněn požadovat po kupujícím zálohu na kupní cenu.
2. Kupující za dodání zboží neplatí předem. Kupní cenu zboží včetně DPH je kupující povinen zaplatit prodávajícímu po řádném dodání zboží do místa plnění, po jeho protokolárním převzetí za přítomnosti zástupců kupujícího a prodávajícího a po odstranění všech případných závad zjištěných při převzetí zboží.

3. Platba bude uskutečněna bezhotovostním převodem mezi bankami uvedenými v záhlaví této smlouvy.
4. Kupní cena bude zaplacená jednorázově na základě faktury, kterou je prodávající oprávněn vystavit po řádném dodání zboží tj. po jeho protokolárním převzetí, včetně doložení písemného prohlášení a listinné dokumentace podle článku V., odst. 1. této smlouvy.
5. Kupní cena již zahrnuje veškeré daně, cla, poplatky a ostatní další výdaje spojené s dodávkou, včetně všech nákladů prodávajícího na dopravu do místa plnění a na zaškolení obsluhy.
6. Doba splatnosti faktury je stanovena minimálně 21 dnů od jejího doručení kupujícímu se všemi náležitostmi, přičemž za den zaplacení se považuje den, kdy je fakturovaná částka odepsána z účtu kupujícího uvedeného v záhlaví kupní smlouvy.
7. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. K faktuře musí být přiložen protokol o předání a převzetí zboží podepsaný kupujícím i prodávajícím, v případě zjištění závad s potvrzením o jejich odstranění.
8. Faktura musí obsahovat:
 - název a sídlo prodávajícího a kupujícího,
 - označení bankovního spojení prodávajícího, které musí být stejné, jako bankovní spojení uvedené v záhlaví této kupní smlouvy, není-li písemně nahlášena změna,
 - dohodnutou dobu splatnosti,
 - označení předmětu plnění přesným názvem zboží a jeho kódem SKP,
 - den jeho dodání, tj. den zdanitelného plnění,
 - kupní cenu bez DPH, výši a sazbu DPH a celkovou kupní cenu včetně DPH.
9. Kupující může fakturu prodávajícímu vrátit, obsahuje-li nesprávné nebo nedostatečné údaje stanovené v předchozím odstavci, přičemž musí uvést důvod vrácení. Pokud kupující odešle fakturu prodávajícímu k doplnění, nenastane na jeho straně prodlení se zaplacením. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury kupujícímu.

Článek VII. Závěrečná ujednání

1. Kupující zmocnil zápisy o ochraňování:

HZS Plzeňského kraje, Kaplířova 9, 320 68 Plzeň
HZS Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno,
HZS Zlínského kraje, Přílucká 213, 760 01 Zlín.

aby ho, jako mandataři, zastupovali při převzetí zboží od prodávajícího nebo dopravce, včetně převzetí listinné dokumentace podle článku V. této smlouvy, dále, aby ho zastupovali při provedení fyzické převímky zboží, při vypracování protokolu o předání a převzetí zboží a vystavení příjemky do skladu. Mandatář je kupujícím dále zmocněn k uplatnění případných nároků z vad zboží a práv ze záruky za jakost zboží.

2. Smluvní strany se dohodly, že jejich právní vztahy neupravené touto kupní smlouvou se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


3. Smluvní strany se dohodly, že kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem jeho převzetí.
4. Obě smluvní strany souhlasí, aby kupní smlouva byla uveřejněna na internetových stránkách kupujícího. Údaje ve smyslu § 147a odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, budou znečitelněny (ochrana informací a údajů dle zvláštních právních předpisů). Prodávající prohlašuje, že žádnou informaci uvedenou v jakékoliv části kupní smlouvy nepovažuje a nebude považovat za citlivou informaci a že žádnou část smlouvy nepovažuje a nebude považovat za jakékoliv obchodní tajemství.
5. Veškerá oznámení týkající se této kupní smlouvy a všech dokumentů s touto kupní smlouvou a s jejím plněním související budou druhé smluvní straně zasílány doporučeně poštou na následující adresy:
 - a) Kupující: Česká republika-Správa státních hmotných rezerv
Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 – Malá Strana
 - b) Prodávající: Adresa uvedená v záhlaví smlouvy
6. Obě smluvní strany jsou povinny zajistit řádný příjem poštovních zásilek doručovaných na uvedené adresy. Za doručení zásilky se podle kupní smlouvy budou považovat také případy, kdy držitel poštovní licence zásilku vrátí, protože se adresát nezdržoval na uvedené adrese nebo odmítl zásilku z jakéhokoli důvodu převzít. Dnem doručení se bude v takovém případě považovat den doručení oznámení provozovatele poštovních služeb o nedoručení zásilky.
7. V případě změny doručovací adresy je dotčená smluvní strana toto povinna písemně oznámit druhé straně se sdělením nové adresy.
8. Změny nebo doplnění této kupní smlouvy je možno provést pouze formou písemných dodatků ke smlouvě.
9. Tato smlouva je vyhotovena v 5 (slovy: pěti) stejnopisech, z nichž čtyři obdrží kupující a jeden prodávající.
10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ním, a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, což níže potvrzují svými podpisy. Tato smlouva nabude platnosti a účinnosti dnem, kdy podpis připojí smluvní strana, která ji podepisuje jako druhá v pořadí.

Příloha smlouvy:

č. 1 – technické podmínky


Podpisy smluvních stran

V Jičíně dne: 10.7. 2014




prodávající
Ing. Petr Nožička
jednatel společnosti

V Praze dne: 9.7. 2014


kupující

Ing. Zbyněk Raichl, CSc.
ředitel Odboru veřejných zakázek a nákupů

TECHNICKÉ PODMÍNKY

kontejner tankovací

1. Předmětem technických podmínek je pořízení tří kontejnerů tankovacích, pro přepravu a vydávání pohonných hmot (dále jen „KTA“).
2. KTA splňuje požadavky:
 - a. předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR,
 - b. stanovené vyhláškou č. 53/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky (dále jen „vyhláška“) a doložené kopií certifikátu vydaného pro daný typ KTA autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku,
 - c. stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.,
 - d. pro přepravu nebezpečných látek ADR – kód LGBF – dle bodu 4.3.4.1 a odpovídá zvláštním předpisům TE7, TE19 dle bodu 6.8.4. , elektroinstalace AT,a dále uvedené v těchto technických podmínkách.
3. KTA je určen pro přepravu a výdej motorové nafty a lehkého topného oleje a je konstruován pro přepravu na automobilovém jednoramenném požárním kontejnerovém nosiči (dále jen PKN).
4. Výdejní zařízení s elektrickým a pneumatickým pohonem umožňuje bezpečné a ekologicky nezávadné zásobování motorovou naftou z KTA umístěného na PKN nebo odloženého na zem.
5. Jmenovitý výkon čerpadla výdejné části je nejvíce 180 l/min., pohon čerpadla je zajištěn pneumaticky od kompresoru poháněného elektromotorem nebo při natažení na PKN od jeho vzduchotlaké soustavy.
6. Výdejné a měřicí zařízení je ovládáno z panelu umístěného v zadní uzamykatelné skříni.
7. Pro odvedení statické elektřiny je kontejner opatřen zemnicím lankem s kolíkem.
8. Požadavky stanovené vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb. KTA splňuje s níže uvedeným upřesněním:
 - 8.1 K bodu 24 přílohy č. 1 vyhlášky
V přední části KTA je úložná skříň přístupná z obou bočních stran uzamykatelnými roletami, která slouží pro umístění příslušenství.
 - 8.2 K bodu 26 přílohy č. 1 vyhlášky
Úložný prostor KTA je vybaven úchytnými prvky, ve kterých je uloženo příslušenství dodané zadavatelem:

☐ nádoba na úkapy (rozměry 770 x 440 x 100 mm)	3	ks,
☐ nádoba na úkapy 7 litrů (rozměry Ø 380 x 105 mm)	1	ks
☐ nádoba na úkapy 18 litrů (rozměry Ø 460 x 150 mm)	1	ks
☐ plastový sud se sorbentem o objemu 50 litrů	1	ks
☐ sorpční utěrka	10	ks
☐ pytel polyethylenový	20	ks
☐ lopata	1	ks

□ koště	2	ks
□ havarijní souprava ADR s hydrofobními sorbenty (1 x sorbční nepropustná plachetka, 10 x sorbční rohož, 2 x sorbční had, tmel REO, 1 x skládací kbelík, 1 x ochranná kombinéza, 1 x ochranné brýle, 1 x kapalina na výplach očí, 2 x výstražná nálepka, 1 x reflexní vesta, 1 x obal)	1	ks
□ svítlna ADR včetně alkalických monočlánků	2	ks
□ nálevka	1	ks
□ odměrka 1 litr	1	ks
□ nádoba na pohonné hmoty	5	ks

8.3 K bodu 36 přílohy č. 1 vyhlášky

Za závěsným okem KTA je bílé pole o rozměrech 300 x 300 mm pro lepší rozlišení při najíždění PKN. Ze zadní a přední strany je na KTA identifikační tabule „Kemlerův kód a UN kód“, z bočních stran je označení přepravující látky ohrožující životní prostředí 250x250 mm (ryba, strom, dle ADR 2011).

8.4 K bodu 36 přílohy č. 1 vyhlášky

Pro barevnou úpravu KTA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000.

8.5 K bodu 36 přílohy č. 1 vyhlášky

Bílý vodorovný pruh je ve spodní části doplněn bílým liniovým značením.

8.6 K bodu 39, přílohy č. 1 vyhlášky

Na KTA je umístěno logo Správy státních hmotných rezerv „SSHR“

8.7 K bodu 41 přílohy č. 1 vyhlášky

KTA je z obou stran označen, „KTA“, kolmým bezpatkovým písmem typu Arial, výška písma je 100 mm, střední šířka písma je 57 mm, tloušťka čáry je 15 mm.

9. KTA je vyroben v roce 2014 a pro jeho výrobu jsou použity pouze nové a originální součásti.

10. KTA je proveden tak, že při složení na zem je plně funkční a to:

10.1 při podložení zadního pojezdového válečku o 200 mm,

10.2 při podložení rámu v přední části o 100 mm.

11. KTA je vybaven pojezdovými válečky v pogumovaném provedení.

12. Vnější šířka rámu je 1065 mm.

13. Mezi čelní stěnou KTA a svislým nosníkem s natahovacím okem je mezera 20 mm.

14. KTA je kompatibilní s nakládacím systémem konečných uživatelů, výška háku je 1570 mm.

15. Maximální vnější rozměry KTA :

celková délka vnější je nejvíce	5215 mm
celková šířka vnější je nejvíce	2550 mm
celková výška vnější je nejvíce	2300 mm
celková hmotnost je nejvíce	8000 kg

16. Nádrž na pohonné hmoty je dvouplášťová vybavena jedním vlnolamem, jako materiál je použita hliníková slitina.

17. Nádrž na pohonné hmoty má objem nejméně 6 000 litrů.

18. Nádrž na pohonné hmoty je opatřena elektronickým kapacitním stavoznakem s orientačním sledováním okamžitého stavu motorové nafty v nádrži umístěném v technologické skříni.

19. Nádrž na pohonné hmoty je opatřena uzamykatelným plnicím poklopem, bezpečnostním ventilem s plamenopojistkou a pneumaticky ovládaným ventilem pro odvod par při plnění a vypouštění.
20. KTA je opatřen žebříkem k výstupu k plnicímu víku nádrže.
21. Vyprazdňování nádrže je možné gravitací pomocí spodního ventilu nebo motoricky dopravním vydávacím čerpadlem.
22. Nádrž na pohonné hmoty je vybavena zabezpečením proti přeplnění společně s automatickou blokadí výdeje při neoprávněném výdeji (přihlášení je pomocí čipové karty).
23. Nádrž na pohonné hmoty je plněna spodním nebo horním plněním na plnicích terminálech a současně z možností plnění z externích nádrží přes vlastní čerpadlo s měřičem umístěným na kontejneru.
24. Výdejní zařízení KTA je umístěno v zadní skříni kontejneru s uzamykatelnou roletou a umožňuje výdej nejméně ze zadní strany.
25. V zadní části KTA jsou vysouvací přístupové schůdky pro bezpečné a dostupné ovládání výdejního zařízení KTA při natažení na PKN.
26. Výdejní zařízení je opatřeno mechanickým měřičem průtoku nafty s odlučovačem vzduchu včetně mechanického počítadla s impulzérem.
27. Výdejní zařízení má výdejní pistole opatřeny automaticky zastavením výdeje při dosažení max. hladiny v plněné nádrži.
28. Pro napájení kompresoru elektrickou energií je součástí dodávky zdroj elektrické energie (elektrocentrála) 400V, IP minimálně 55, s trvalým proudovým zatížením s 20% rezervou.
29. Max. průtok čerpacího zařízení pro velkovýdej je 180 l/min. Výdejní zařízení je vybaveno malou výdejní pistolí DN 19 a velkou výdejní pistolí DN 32. Výdej motorové nafty je umožněn z obou výdejních pistolí současně přes jeden měřič.
30. Každá hadice je dlouhá nejméně 15 m a je umístěna na navijíku, který se navíjeji mechanicky pomocí zkrutné pružiny
31. Výdejní místo je osvětleno (AC/ 24 V DC).
32. Technická životnost KTA je nejméně 16 roků s tím, že po celou tuto dobu je KTA plně funkční.
33. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž KTA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).
34. Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.
35. Na podélných bocích je zvýrazňující bílý vodorovný pruh RAL 9003, který má výšku nejméně 200 mm a nejvíce 350 mm s nápisem Správa státních hmotných rezerv České republiky, pro nápis jsou použita písmena velké abecedy o velikosti 150 mm, typ kolmý bezpatkový, barva písmen černá.