



Zadavatel veřejné zakázky:

Česká republika – Správa státních hmotných rezerv
Šeříková 616/1
150 00 Praha 5 – Malá Strana
IČ: 48133990

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

podle ustanovení § 44 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon“)

Název veřejné zakázky:

„Mobilní protipovodňová stěna“

Preambule:

Tato **nadlimitní** veřejná zakázka (dále také „VZ“) podle § 12, odst. 1 zákona na **dobavky** (podle § 8 zákona) je zadávána v **otevřeném zadávacím řízení** (podle § 27 zákona). Práva a povinnosti či podmínky v této Zadávací dokumentaci (dále také „ZD“) neuvedené se řídí zákonem.

Evidenční číslo VZ ve Věstníku VZ:

480881

Evidenční číslo VZ v Ústředním věstníku EU (TED):

2014/S 029-046067

P R A H A

2 0 1 4

Obsah:

I.	Vymezení předmětu VZ.....	3
II.	Doba a místo plnění VZ.....	3
III.	Požadavky na počet a varianty nabídky.....	4
IV.	Kvalifikační předpoklady.....	4
V.	Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny.....	5
VI.	Nabídka.....	6
VII.	Dodatečné informace.....	7
VIII.	Obchodní a platební podmínky	8
IX.	Hodnotící kritéria pro zadání VZ.....	8
X.	Otevírání obálek.....	8
XI.	Zadávací lhůta.....	8
XII.	Další podmínky.....	8
	Příloha č. 1.: Technická specifikace	10
	Příloha č. 2.: Návrh kupní smlouvy.....	12
	Příloha č. 3.: Krycí list nabídky.....	20
	Příloha č. 4.: Čestné prohlášení o splnění základních kvalif. předpokladů.....	21
	Příloha č. 5.: Čestné prohlášení dle § 68 odstavec 3, písm. a) zákona.....	22
	Příloha č. 6: Čestné prohlášení dle § 68 odstavec 3, písm. b) zákona.....	23
	Příloha č. 7: Čestné prohlášení dle § 68 odstavec 3, písm. c) zákona.....	24
	Příloha č. 8.: Čestné prohlášení dle § 50 odstavec 1, písm. c) zákona.....	25

I.

Vymezení předmětu veřejné zakázky

1. **Předmětem VZ je:**

Pořízení modulů mobilních protipovodňových stěn stejných technických parametrů **o celkové délce minimálně 1 800 m**. Všechny dodané moduly musí být identické.

2. **Technické podmínky předmětu VZ:**

Zadavatel stanovil jako součást Zadávací dokumentace v Příloze č. **1** technické podmínky předmětu VZ (dodávky).

3. **Kód číselníku NIPEZ/CPV předmětu VZ:**

35111000-5 Hasičské vybavení.

II.

Doba a místo plnění veřejné zakázky

1. **Doba plnění VZ:**

Termín plnění (dodání předmětu VZ) je nejpozději **do 6 (šesti) měsíců od podpisu kupní smlouvy**, dodávka může být rozdělena na dvě dílčí plnění do každého místa plnění.

2. **Místo plnění VZ:**

Místem plnění VZ je úložiště:

Skladovací a opravárenské zařízení HZS ČR, Olomouc

Sklad: Velvary

Sklad: Drahanovice

III.

Požadavky na počet nabídek a varianty nabídky (§ 70 zákona)

1. Uchazeč může podat jen jednu nabídku.
2. Zadavatel vylučuje možnost variantních řešení.

IV.

Kvalifikační předpoklady

a) **Základní kvalifikační předpoklady (§ 53 zákona)**

Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel v rozsahu ustanovení § 53 odst. 1 zákona:

- 1) **bud'** způsobem uvedeným v ustanovení § 53 odst. 3 zákona:
 - listinami podle § 53 odst. 3, písm. a) až c) zákona, a
 - čestným prohlášením podle § 53 odst. 3, písm. b) a d) zákona (lze využít Přílohu č. 4 k této ZD),
 - 2) **nebo** způsobem uvedeným v ustanovení § 127 zákona:
 - předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který k poslednímu dni prokázání splnění kvalifikace nesmí být starší 3 měsíců.
- b) Profesionální kvalifikační předpoklady (§ 54 zákona)**
- Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:
- 1) **bud'** způsobem uvedeným v ustanovení § 54 písm. a):
 - a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a
 - b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění, či licenci,
 - 2) **nebo** způsobem uvedeným v ustanovení § 127 zákona:
 - výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který k poslednímu dni prokázání splnění kvalifikace nesmí být starší 3 měsíců.
- c) Ekonomická a finanční způsobilost (§ 50 zákona)**
- Ekonomickou a finanční způsobilost prokáže uchazeč čestným prohlášením podle § 50 odst. 1, písm. c) zákona (lze využít Přílohu č. 8 k této ZD).
- d) Technické kvalifikační předpoklady (§ 56 zákona)**
- Splnění technických kvalifikačních předpokladů na dodávky dodavatel prokáže předložením dokladů podle § 56 odst. 1, písm. a):
- seznam minimálně pěti významných dodávek mobilních protipovodňových stěn v celkovém minimálním objemu 400.000,- (čtyřistatisíc) Kč bez DPH za každou dodávku, realizovanou dodavatelem v posledních třech letech (tj. v letech 2011, 2012, 2013) s uvedením jejího rozsahu a doby plnění.
- Přílohou tohoto seznamu musí být:
- 1) osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli,
 - 2) nebo osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli,
 - 3) nebo smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatelem, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně;
- popis zboží určeného k dodání (uvedeného jako příloha návrhu smlouvy), tj. popis konkrétního nabízeného modulu, včetně uvedení výrobce a obchodních názvů, konkrétní technickou a jinou dokumentaci, ze které bude patrné splnění požadavků zadavatele, a to vyčerpávajícím způsobem. Pokud jsou pro doplnění popisu použity

ilustrativní fotografie, schémata nebo jiná vyobrazení, musí být doplněny nápisem „ilustrativní...“. Součástí popisu předmětu plnění musí být mimo jiné schéma se základními rozměry, specifikací materiálů, ze kterých jsou vyrobeny a s uvedením jejich základních technických vlastností a funkčními částmi (např. napouštěcí, vypouštěcí, odvzdušňovací hrdla) s uvedením jejich rozměrů, materiálů a specifikací spojení (např. napojení na požární hadice).

e) **Pravost a stáří dokladů (§ 57 zákona)**

Dodavatel předloží doklady prokazující kvalifikaci v prosté kopii. Zadavatel je oprávněn originály nebo ověřené kopie těchto listin požadovat před uzavřením smlouvy. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky dle čl. VI. odst. 3. písm. g) této ZD starší 90 kalendářních dnů.

V.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

1. Nabídková cena musí být uvedena na Krycím listu nabídky (Příloha č. 3 této ZD) v CZK, v členění:

Celková cena 1800 m modulů protipovodňových stěn bez DP..... Kč

Výše DPH za mobilní stěny Kč

Celková cena 1800 m modulů protipovodňových stěn včetně DPH Kč

2. Uchazeč je povinen stanovit nabídkovou cenu (kupní cenu dodávky) absolutní částkou, která nebude obsahovat daň z přidané hodnoty. Tato cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná cena a činí 13.250.000,- Kč. Nabídky přesahující nejvýše přípustnou cenu budou vyloučeny z hodnocení.
3. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré daně, cla, poplatky a ostatní další výdaje spojené s realizací veřejné zakázky, včetně veškerých nákladů na dopravu do míst plnění veřejné zakázky a zaškolení obsluhy.
4. Podmínky, za nichž lze překročit nabídkovou cenu:
 - a) dojde-li v době po podání nabídky do podpisu kupní smlouvy veřejné zakázky ke změně sazeb DPH,
 - b) dojde-li v době po podání nabídky do podpisu kupní smlouvy ke změně jiných daňových předpisů majících vliv na cenu veřejné zakázky.

VI.

Nabídka

1. **Obsah a struktura nabídky (§ 68 zákona):**

Nabídka musí **obsahovat** náležitosti uvedené v ustanovení § 68 zákona.

Zadavatel požaduje, aby nabídka uchazeče byla předložena v následující **struktuře**:

- a) Krycí list nabídky s označením veřejné zakázky, zadavatele, identifikačními údaji uchazeče a nabídkovou cenou v členění podle článku V. této ZD (podle Přílohy č. 3 této ZD),
- b) obsah nabídky s uvedením čísel stran kapitol nabídky, včetně seznamu příloh,
- c) uchazeč v nabídce výslovně uvede kontaktní adresu a osobu (osoby) pro písemný styk mezi ním a zadavatelem,
- d) doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů podle požadavku uvedených v čl. IV., odst. 1. této ZD,
- e) doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle požadavku uvedených v čl. IV., odst. 2. této ZD,
- f) doklady prokazující ekonomickou a finanční způsobilost uchazeče podle požadavku uvedených v čl. IV., odst. 3. této ZD (je možné využít Přílohu č. 8 této ZD),
- g) doklady prokazující technické kvalifikační předpoklady uchazeče podle požadavku uvedených v čl. IV., odst. 4. této ZD,
- h) doklady dle § 68 odstavec 3, písm. a), b), c) zákona (je možné využít Přílohu č. 5, 6, a 7 této ZD).
- i) návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče včetně všech jeho příloh uvedený v Příloze č. 2 této ZD, doplněný o:
 - identifikační údaje uchazeče v záhlaví návrhu smlouvy,
 - nabízenou smluvní (kupní) cenu do čl. 4. návrhu smlouvy,
 - v příloze návrhu smlouvy uvede technickou specifikaci jím nabízeného zboží (v souladu s požadavky zadavatele uvedené v Příloze č. 1 této ZD). V technické specifikaci budou uvedeny konkrétní výrobky, které budou k plnění veřejné zakázky použity s uvedením jejich obchodního názvu, výrobce a základních technických parametrů,
 - v příloze návrhu smlouvy doplní uchazeč identifikační údaje všech případných subdodavatelů včetně výčtu činností (oblasti plnění), které bude subdodavatel vykonávat pro uchazeče. Tím není dotčena výlučná odpovědnost uchazeče za poskytování řádného plnění. Úprava či doplnění seznamu subdodavatelů v průběhu plnění veřejné zakázky je možné pouze na základě písemné dohody smluvních stran ve formě číslovaných dodatků smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran,
 - jiné úpravy v návrhu smlouvy a jejích přílohách nejsou přípustné, a pokud k nim dojde, budou považovány za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče z další účasti na zadávacím řízení.

2. Nabídka nevyhovující požadavkům:

Nabídka, která nevyhoví požadavkům podle zákona a zadavatele, bude komisí vyřazena. Zadavatel bezodkladně vyloučí uchazeče, jehož nabídka byla komisí vyřazena, z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči.

3. Podání nabídky (§ 69 zákona):

Podmínky podání nabídek upravuje ustanovení § 69 zákona. K podání nabídek zadavatel dále stanoví:

- a) uchazeč podá originál nabídky v jednom vyhotovení písemně v listinné podobě v souladu se zadávacími podmínkami,
- b) uchazeč může podat pouze jednu nabídku; uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného uchazeče v tomtéž zadávacím řízení,
- c) nabídka musí být předána v uzavřené obálce označené „**NABÍDKA**“ s názvem veřejné zakázky „**Mobilní protipovodňová stěna**“ s uvedením výzvy „**NEOTVÍRAT**“,
- d) **na obálce** musí být uvedena adresa, na kterou je možné zaslat oznámení podle ustanovení § 71 odst. 5 a 6 zákona.
- e) obálka musí být účinným způsobem zabezpečena proti samovolnému otevření, případně proti otevření v důsledku manipulace při poštovní přepravě,
- f) nabídka musí být zpracována výhradně v českém jazyce,
- g) uchazeč je povinen **doručit nabídku do podatelny zadavatele**, která se nachází v sídle zadavatele Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5, do **DD.MM 2014 do 12:00 hodin**, a to doporučenou poštovní zásilkou nebo osobně do podatelny zadavatele v pracovních dnech – PO-ČT v době od 7:30 do 16:00 hod., PÁ v době od 7:30 do 12:00. Poslední den tj. **DD.MM 2014 do 12:00 hodin**,
- h) nabídka musí být podepsána osobou nebo osobami oprávněnými za uchazeče jednat a musí být podepsána v souladu se způsobem jednání a podepisování uchazeče uvedeným v Obchodním rejstříku, případně jiné evidenci, je-li v ní uchazeč zapsán. Případně bude nabídka podepsána osobou zmocněnou k tomuto osobou nebo osobami oprávněnými za uchazeče jednat v souladu se způsobem jednání a podepisování uchazeče uvedeným v Obchodním rejstříku, případně jiné evidenci, je-li v ní uchazeč zapsán. V takovém případě musí být plná moc součástí nabídky uchazeče.

VII.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

1. Žádost o případné dodatečné informace k Zadávací dokumentaci je nutno doručit písemně nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo v elektronické podobě na Profil zadavatele „E-ZAK“ (elektronická adresa Profilu zadavatele Správy státních hmotných rezerv E-ZAK je <https://zakazky.sshr.cz>) v souladu s ustanovením § 49 odst. 1 zákona nejpozději 6 (šest) pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek uvedené v čl. **VI., odst. 3., písm. g)** této ZD, na adresu sídla zadavatele Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5.
2. Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám bude obsahovat e-mail, číslo faxu, kontaktní telefon a přesnou adresu uchazeče, na kterou bude možno dodatečné informace odeslat.
3. Zadavatel bude poskytovat dodatečné informace v souladu s § 49 zákona.

VIII.

Platební a obchodní podmínky

1. Kupní smlouvou se uchazeč (prodávající) zavazuje dodat v dohodnuté době zadavateli (kupujícímu) předmět VZ, splňující požadavky zadavatele uvedené ve specifikaci VZ (podle Přílohy č. **1**), jehož technická specifikace (parametry) bude tvořit přílohu kupní

smlouvy a zadavatel (kupující) se za něj zavazuje zaplatit uchazeči (prodávajícímu) kupní cenu.

2. Další obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v Příloze č. 2 – Návrh smlouvy.

IX.

Hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky

1. **Hodnotící kritéria:**

Základním a jediným hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je **nejnižší nabídková cena za celkovou dodávku min. 1800 m protipovodňových mobilních stěn.**

2. **Způsob hodnocení kritéria:**

Hodnotí se absolutní výše celkové nabídkové ceny **bez DPH.**

X.

Otevírání obálek

1. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **DD.MM 2014 v 14:00 hodin** v kanceláři č. 201, na adrese Správy státních hmotných rezerv, Šeříková 616/1, Praha 5, kterého se mají právo dle § 71 odst. 8 zákona účastnit uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek, a další osoby, o nichž tak stanoví zadavatel.
2. Za jednoho uchazeče se otevírání obálek může zúčastnit jedna osoba, která se prokáže občanským průkazem a plnou mocí (pokud nejde o statutární orgán nebo člena statutárního orgánu uchazeče) a předloží aktuální výpis z obchodního rejstříku, pokud se uchazeč do něj zapisuje. Statutární orgán nebo člen statutárního orgánu se prokáže občanským průkazem a předloží aktuální výpis z obchodního rejstříku.

XI.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůtu, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, stanoví zadavatel v souladu s ustanovením § 43 zákona v rozsahu 120 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek.

XII.

Další podmínky

1. Uchazeči nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce.
2. Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o veřejné zakázce.
3. V případě, že dojde ke změně údajů, týkajících se uchazeče, uvedených v nabídce, je uchazeč povinen o těchto změnách informovat bezodkladně zadavatele písemně ještě před uzavřením smlouvy.
4. Veškeré skutečnosti týkající se předmětu zakázky a zadavatele, o kterých se uchazeč dozví při plnění předmětu zakázky, jsou obchodním tajemstvím. Uchazeč se zavazuje

tyto informace neposkytovat třetím osobám a odpovídá za případné škody vzniklé zadavateli porušením této povinnosti.

5. Uchazeč je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které podléhají utajení podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění.

6. Kontaktními osobami zadavatele jsou:

Ve věcech smluvních a výběrového řízení

Ing. Roman Bělohávek, obchodní pracovník oddělení přípravy a realizace veřejných zakázek Odboru veřejných zakázek a nákupů

tel.: 241 095 312, 702209709, rbelohlavek@sshr.cz

Ve věcech technických a organizačních :

Marie Stehlíková, vedoucí obchodní manažer, OPH SSHR, tel: 244 095 329

mstehlikova@sshr.cz

- Příloha 1.: Technická specifikace
Příloha 2.: Návrh kupní smlouvy
Příloha 3.: Krycí list nabídky
Příloha 4.: Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
Příloha 5.: Čestné prohlášení dle § 68 odstavec 3, písm. a) zákona
Příloha 6.: Čestné prohlášení dle § 68 odstavec 3, písm. b) zákona
Příloha 7.: Čestné prohlášení dle § 68 odstavec 3, písm. c) zákona
Příloha 8.: Čestné prohlášení dle § 50 odstavec 1, písm. c) zákona

V Praze dne

4. 8. 2014



Ing. Zbyněk Raichl, CSc.

ředitel

Odboru veřejných zakázek a nákupů

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace k veřejné zakázce
„Mobilní protipovodňová stěna“

Technické podmínky
MOBILNÍ PROTIPOVODŇOVÉ STĚNY

1 Předmět a určení technických podmínek

- 1.1 Předmětem technických podmínek jsou mobilní protipovodňové stěny (dále jen „MPS“), které primárně slouží k zadržení a usměrnění záplavové vody, a to minimálně k těmto účelům:
- a) navýšení břehů vodních toků,
 - b) vytvoření souvislých hrází,
 - c) přehrazení komunikací,
 - d) usměrnění toku záplavové vody,
 - e) k zatarasení vchodů, dveří a nízko položených oken budov,
 - f) jímkování,
 - g) jako sběrné nádrže povodňové vody, pokud vodu není možno odvézt jiným způsobem.
- 1.2 MPS jsou složeny z modulů, které lze plnit vodou a po naplnění jednoduše spojovat do potřebné ochranné délky. Jednotlivé moduly jsou samostatné jednotky, které lze plnit pomocí požárního čerpadla buď z cisterny, vodní nádrže, přírodních zdrojů, nebo přímo z povodňové vody, nebo z hydrantu. Připojení plnicího hrdla modulu lze provést požární hadicí.
- 1.3 Dále moduly musí být schopny plnit funkci:
- a) zásobníků užitkové vody v případě havárie, nebo mimořádné události,
 - b) sběrných nádrží pro kontaminovanou vodu (např. odpadní vody po dekontaminaci),
 - c) sběrných nádrží pro jímání kapalných žíravín, ropných produktů nebo kapalných organických látek (viz bod 3).

2 Technické požadavky

- 2.1 Moduly jsou vyrobeny z pryžotextilního nebo plastového materiálu o dostatečné tloušťce stěny. Vnitřní konstrukce musí být opatřena vnitřními příčkami, které jsou zpevňujícím a stabilizačním prvkem systému.
- 2.2 Požadované parametry modulu:

Délka	4,0 m (+/- 10%)
Šířka	max. 2,5 m
Ochranná výška (není výškou konstrukční)	1,1 – 1,3 m
Vodní objem	max. 7,2 m ³
Pevnost v tahu (ČSN EN ISO 1421 metoda 1)	min. 3000 N/5 cm
Pevnost v dalším trhání (ČSN EN ISO 4674-1)	300 N
Odolnost proti oděru odpovídající ČSN ISO 12947-2	min. 10 000 otáček
Hmotnost prázdného modulu	max. 85 kg

- 2.3 Manipulace s moduly je jednoduchá. Požaduje se, aby MPS byla sestavitelná a rozložitelná v krátkém čase s použitím minimálního počtu osob – hmotnost a délka modulu umožňuje jednoduchou manipulaci max. 4 osobám.
- 2.4 Moduly jsou vyrobeny z materiálu, který neškodí životnímu prostředí.
- 2.5 Každý modul je opatřen
 - a) přírubami k plnění vodou a vyprazdňování, které jsou kompatibilní s požárními hadicemi,
 - b) alespoň jedním odvětrávacím hrdlem,
 - c) min. 4 úchyty pro dobrou manipulaci (transport prázdných modulů čtyřmi osobami),
 - d) min. 4 kotevními lany pro případné spojení nebo upevnění modulů; kotevní lana jsou vyrobena z polypropylénu, mají dostatečnou pevnost a dlouhodobě odolávají působení povětrnostních vlivů; lze je jednoduše fixovat na úchyty.
- 2.6 Moduly i celá MPS jsou stabilní. Moduly lze použít pro stavbu MPS (naplnit vodou) opakovaně. Výrobce garantuje opravitelnost drobného poškození modulu (proříznutí, proražení).
- 2.7 Stavba MPS nevyžaduje zásadní zásahy do krajiny.
- 2.8 Životnost MPS při vhodném zacházení je min. 10 let. Vhodným zacházením se rozumí provádění údržby, očisty a obsluhy dle návodu k použití, který obsahuje podrobný popis těchto činností s ohledem na předpokládanou životnost.

3 Další požadavky

- 3.1 Při dodávce výrobce nebo dodavatel dodá atest akreditované laboratoře, že nekovový materiál, z kterého jsou moduly vyrobeny, je dobře odolný účinkům následujících kapalných žíravín, ropných produktů nebo organických látek o koncentraci alespoň 5 % obj. (viz níže). Přitom dobrá odolnost je definována pro nekovové součásti možností skladovat chemikálii uvnitř modulu alespoň 14 dní:
 - kyseliny sírové, chlorovodíkové, dusičné, fluorovodíkové a fosforečné,
 - hydroxidu sodného, draselného a vápenatého,
 - uhličitanu sodného, draselného a vápenatého,
 - chlornanu sodného a vápenatého,
 - ropným látkám a produktům, vč. benzenu, toluenu, xylenu a aromatických uhlovodíků.
- 3.2 Pokud jsou v této specifikaci uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty nebo užité vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.